

Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

Criado pela Lei nº 759 de 16 de Fevereiro de 2017.

ED. Nº 1306/2024-ANO VIII

RIO NEGRO-MS, QUARTA-FEIRA

10 DE JANEIRO DE 2024

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Cleidimar da Silva Camargo

Vice - Prefeito - Eronias Cândido de Rezende

Secretário Municipal de Administração – João Batista de Souza

Secretário Municipal de Finanças - Henrique Mitsuo Vargas Ezoe

Secretário Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene – Hélio Ferreira de Rezende

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Harley de Oliveira Camargo Santos

Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho – Aldeci de Oliveira Gama

Secretário Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos – Antônio Marques Ferreira

Secretário Municipal de Planejamento e Turismo – Anderson Gimenez Gonçalves

Secretário Municipal de Produção e Meio Ambiente - Eronildes Sabino Nery

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Presidente – Sebastião Evaldo Paes da Silva Vice-presidente – Edson Muniz dos Santos

1º Secretário - Valdir Fischer

2ª Secretária – Neuza Maria dos Santos

Vereador – Escobar Pinheiro da Silva

Vereadora - Fabrícia de Oliveira Floriano

Vereador – Ismael do Nascimento

Vereador - Núbia Vitória Brito e Souza

Vereadora - Nair Oliveira Silva

PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

PORTARIA SMECEL/RN Nº 01/2024

Harley de Oliveira Camargo Santos, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Art. 1º - Designar - A Carga Horária da professora Nilzete dos Santos para ocupar o cargo de Técnica de Inspeção Escolar da SMECEL do Município de Rio Negro-MS.

Art. 2º - A designação será de 20 h/semanal, a mesma fará parte da folha dos 70% do FUNDEB.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na presente data a contar de 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Rio Negro - MS, 09 de Janeiro de 2024.

Harley de Oliveira Camargo Santos

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

PORTARIA SMECEL/RN Nº 02/2024

Harley de Oliveira Camargo Santos, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Art.1º - Prorrogar- A Carga Horária da professora Nilzete dos Santos a mesma foi designada pela PORTARIA SMECEL/RN Nº 01/2024, para ocupar o cargo de Técnica de Inspeção Escolar da SMECEL do Município de Rio Negro-MS.

Art. 2º - A prorrogação será de 20 h/ semanal, a mesma fará parte da folha dos 70% do FUNDEB.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na presente data, a contar de 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Rio Negro - MS, 09 de Janeiro de 2024.

Harley de Oliveira Camargo Santos

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

PORTARIA SMECEL/RN Nº 03/2024

Harley de Oliveira Camargo Santos, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Art. 1º - Designar - A professora Arlene Maria do Espírito Santo Santos, para ocupar o cargo de Diretora da Escola Municipal São Francisco, conforme o Decreto nº 820/2023 e o Art.84 do Estatuto do Magistério da Prefeitura Municipal de Rio Negro-MS,

Art. 2º - A designação será de 20h/semanal, a mesma fará parte da folha dos 70% do FUNDEB, com DAS 4.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na presente data a contar com a data de 08 de janeiro de 2024.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições contrárias.

Rio Negro - MS, 09 de Janeiro de 2024.

Harley de Oliveira Camargo Santos

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

PORTARIA SMECEL/RN Nº 04/2024

Harley de Oliveira Camargo Santos, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Resolve

Art.1º - Prorrogar- A Carga Horária da professora Arlene Maria do Espírito Santo Santos, a mesma foi designada pela PORTARIA SMECEL/RN Nº 03/2024, para ocupar o cargo de Diretora da Escola Municipal São Francisco, conforme Decreto nº820/2023 e o Art.84 do Estatuto do Magistério da Prefeitura Municipal de Rio Negro-MS.

Art. 2º - A prorrogação será de 20 h/semanal, a mesma fará parte da folha dos 70% do FUNDEB.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na presente data, a contar de 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições contrárias.

Rio Negro - MS, 09 de Janeiro de 2024.

Harley de Oliveira Camargo Santos

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

PORTARIA SMECEL/RN Nº 05/2024

Harley de Oliveira Camargo Santos, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

<u>www.rionegro.ms.gov.br</u> Telefone: 067 - 3278-1323 <u>Página **1** de **58**</u>

Resolve:

Art.1º - Designar - A professora Fabrícia de Oliveira Floriano, para ocupar o cargo de Diretora do CEI - Centro de Educação Infantil Dolíria Herculano Diniz, conforme Decreto nº 820/2023 e o Art.84 do Estatuto do Magistério da Prefeitura Municipal de Rio Negro-MS.

Art. 2º - A designação será de 20 h/semanal, a mesma fará parte da folha dos 70% do FUNDEB, com DAS 4.

Art. 3º - Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na presente data, a contar de 08 de janeiro de 2024.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições contrárias.

Rio Negro - MS, 09 de Janeiro de 2024.

Harley de Oliveira Camargo Santos

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

PORTARIA SMECEL/RN Nº 06/2024

Harley de Oliveira Camargo Santos, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Art.1º - Prorrogar- A Carga Horária da professora Fabrícia de Oliveira Floriano a mesma foi designada pela PORTARIA SMECEL/RN Nº 05/2024, para ocupar o cargo de Diretora do CEI - Centro de Educação Infantil Dolíria Herculano Diniz, conforme Decreto nº820 e o Art.84 do Estatuto do Magistério da Prefeitura Municipal de Rio Negro-MS.

 $\bf Art.~2^o$ - A prorrogação será de 20 h/semanal, a mesma fará parte da folha dos 70% do FUNDEB.

 $\bf Art.~3^o$ - Esta Portaria entra em vigor na presente data, a contar de 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Rio Negro - MS, 09 de Janeiro de 2024.

Harley de Oliveira Camargo Santos

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

PORTARIA SMECEL/RN Nº 07/2024

Harley de Oliveira Camargo Santos, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Art.1º - Designar - A Servidora **Fernanda Pinheiro Canhete,** efetiva com o cargo de Agente Administrativo, para ocupar a função de **Secretária Escolar** na **Escola Municipal São Francisco**, a mesma fará parte da folha dos 30% do FUNDEB.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na presente data, a contar de 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições contrárias.

Rio Negro - MS, 09 de Janeiro de 2024.

Harley de Oliveira Camargo Santos

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

PORTARIA SMECEL/RN Nº 08/2024

Harley de Oliveira Camargo Santos, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Resolve

Art.1º - Designar - A Servidora Marineide Costa da Conceição Ferreira, efetiva com o cargo de Agente Administrativo, para ocupar a função de Secretária Escolar no Centro de Educação Infantil Dolíria Herculano Diniz, a mesma fará parte da folha dos 30% do FUNDEB.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na presente data, a contar de 08 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições contrárias.

Rio Negro - MS, 09 de Janeiro de 2024.

Harley de Oliveira Camargo Santos

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Boletim de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 04 dias do mês de Abril de 2023, na sede do **Município de Rio Negro-MS**, situada na Rua Mitsuo Ezoe, nº 575, centro, CEP 79.470-000, Rio Negro – MS, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Cleidimar da Silva Camargo, brasileiro, casado, portador do RG n.º 333224 SSP/MS e CPF n.º 825.450811-91, residente e domiciliado na Rua São Pedro, 175, Rio Negro – MS; através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº 12.144.238/0001-70, com sede Rua Aurélio Leite Sobrinho, s/n, Bairro Centro, Rio Negro – MS, neste ato representado pelo Secretário **Sr. Hélio Ferreira de Rezende**, brasileiro, casado, portador RG n.º 111341, SSP/MS e CPF n.º 85486471-91 e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas:

F C COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP

CNPJ N° 26.068.984/0001-36

Endereço da empresa: Avenida Indaiá, N° 333, Centro, CEP N° 75.828-000, na cidade de Chapadão do céu/GO;

Representada neste ato por **Edimar Batista de Miranda**, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n.º 75780176, emitida pela SESP/PR, e do CPF n.º 039.135.439-61.

SUPERAR EIRELI EPP

CNPJ N° 13.482.516/0001-61

Endereço da empresa: Rua Joaquim Nabuco, N° 40, Bairro Velha, CEP 89041-070, na cidade de Blumenau/SC.

Representada neste ato por **Vinicius Vizzotto**, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n.º 3184389, emitida pela SSPSC, e do CPF n.º 046.630.169-36.

MIPA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME

CNPJ N° 31.872.648/0001-81

Endereço da empresa: Avenida Zeca Ferreira, SN, Quadra 57, Lote 03, Centro – na cidade de Santa Rita do Araguaia/GO.

Representada neste ato por **Alex Fiorentin**, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n.º 1640975, emitida pela SSP/MS, e do CPF n.º 017.260.321/83.

FLAVIO HENRIQUE SEVERO LTDA EPP

CNPJ N° 12.669.940/0001-57

Endereço da empresa: Rua Torquato de Camillo, Nº 45, Bairro Carandá Bosque, CEP 79.032-031, na cidade de Campo Grande/MS;

Representada neste ato por **Flávio Henrique Severo**, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n.º 1066177, emitida pela SSP/MS, e do CPF n.º 921.184.101-15.

MARY CARLA JACOB ME

CNPJ n°10.592.265/0001-80

Endereço da empresa: Rua Aniceto da Costa Rondon, Nº 633, Jardim Anahy, CEP 79.090-291, na cidade de Campo Grande/MS;

Representada neste ato por **Walter Moraes Lemes**, brasileiro, portador da carteira de identidade n° 587.249 SSP/MS, e do CPF N° 807.666.171-49.

LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ N° 01.682.110/0001-43

Endereço da empresa: Rua São Félix, N° 554, Vilas Boas, Campo Grande/MS.

Representada neste ato por **Luis Moreira de Lima**, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n.º 10933798, emitida pela SSP/SP, e do CPF n.º 009.288.628-01.

SKS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

CNPJ N° 30.391.752/0001-91

Endereço da empresa: Rua dos Recifes, Nº 1.355, Bairro Coophavila II, CEP 79.097-050, na cidade de Campo Grande/MS;

Representada neste ato por **Luiz Alberto Sanches Lescano**, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n.º 105485, emitida pela SSP/MS, e do CPF n.º 294.494.801-68.

LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

CNPJ N° 15.923.311/0001-08

Endereço da empresa: Rua Náutico, N $^\circ$ 048, Jardim Panamá, CEP 79470-000, na cidade de Campo Grande/MS;

Representada neste ato por **Bruno Talebi Paulo Lopez**, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n.º 1.159.534, emitida pela SSP/MS, e do CPF n.º 008.579.381-77.

BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

CNPJ N° 18.377.060/0001-93

Endereço da empresa: Rua 14 de Julho, Nº 931, Centro, na cidade de Campo Grande/MS;

Representada neste ato por **Rosana Rodrigues Serpa**, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n.º 001.244.121, emitida pela SSP/MS, e do CPF n.º 702.354.301-53.

COMERCIAL K & D LTDA - EPP

CNPJ N° 17.182.696/0001-17

Endereço da empresa: Avenida Aracruz, Nº 1304, Parque Novos Estados, CEP 79034-450, na cidade de Campo Grande/MS.

Representada neste ato por **Gilson de Oliveira Domingos**, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n.º 7652, emitida pela DRT/MS, e do CPF n.º 011.839.521-12.

Nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e Decreto Municipal nº 028/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº.8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº010/2023e **HOMOLOGADA** nos autos,referente ao Pregão Presencial nº003/2023,consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DOOBJETO

1.1.O OBJETO DA PRESENTE ATA É A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene de Rio Negro/MS, pelo período estimado de 12 (doze) meses.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato e/ou empenho para fornecimento dos materiais nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os materiais pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.
- 2.2. A Pregoeira convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Pregoeira.
- 2.3. Colhidas as assinaturas, a Secretaria Municipal de Administração providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.
- 2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.
- 2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, a Pregoeira convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.
- 2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.
- 2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de12 (doze) meses, a contar da data da publicação de seu extrato.
- 3. CLÁUSULA TERCEIRA DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- 3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene do Município de Rio Negro, Estado do Mato Grosso do Sul.
- 3.2. Caberá a Secretaria Municipal de Administração deste Município a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.
- 3.3. Caberá ainda a Setor de Licitações informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.
- 3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Precos deste Município.
- 3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo V, nas condições previstas neste edital.
- 3.6. O Município de Rio Negro não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

- 4. CLÁUSULA QUARTA DO LOCAL, ACEITE E RECEBIMENTO DO OBJETO.
- 4.1. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pela Secretaria Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.
- 4.1.1. Os materiais/equipamentos, deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Aurélio Leite Sobrinho, n.º 335 B. Alto Fone/Fax: 3278–1641 CEP: 79.470-000 Rio Negro MS, contudo as entregas poderão ocorrer em outros locais dos setores vinculados a esta, conforme mencionado nas respectivas REQUISIÇÕES, sempre no horário comercial, também indicado no documento.
- 4.1.2. As entregas deverão ocorrer, no horário das 07h00m até as 11h00m e das 13h00m até as 17h00m, horário de Mato Grosso de Sul, em dias úteis e exceto feriado, podendo haver uma mudança, conforme combinado.
- 4.2. Se a licitante vencedora deixar de entregar os materiais dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente.
- 4.3. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão/entidade requisitante, não podendo ultrapassar 15 (quinze) dias úteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.
- 4.3.1. O recebimento dos materiais se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:
- a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especificações, mediante "Termo de Aceite Provisório";
- b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, características, especificações dos materiais, e consequente aceitação pela equipe responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, mediante "Termo de Aceite Definitivo".
- 4.3.2. Todo e qualquer fornecimento dos produtos fora do estabelecido neste Edital, será imediatamente notificado à licitante vencedora que ficará obrigada a substituir o mesmo, o que fará prontamente, ficando entendido que correrá por sua conta e risco tais substituições.
- 4.4. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.
- 4.5. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.
- 4.6. As despesas relativas ao fornecimento dos materiais, correrão por conta exclusiva da detentora da Ata.
- 4.7. Ofertar produto (s) de primeira qualidade e originais de fábrica.
- 4.8. Os produtos adjudicados deverão ser transportados de forma a mantêlos incólumes e em veículo apropriado em cumprimento das leis vigentes.
- ${\it 4.9. Comunicar\ as\ unidades\ requisitantes,\ de\ imediato,\ eventuais\ motivos\ que\ impossibilitem\ o\ cumprimento\ das\ obrigações\ constantes\ no\ Contrato.}$
- 4.10. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o (s) produto (s) em que se verifique danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contadas da notificação que lhe for entregue oficialmente.
- 4.11. Em todo caso de devolução ou extravio dos equipamentos, responsabilizar-se pelo pagamento de fretes, carretos, seguros e tributos, se ocorrerem.
- 4.12. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação, inclusive quanto ao frete e descarregamento do (s) produto (s).
- 4.13. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os equipamentos solicitados.
- 4.14. Manter, durante toda a vigência do contrato, as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- 4.15. Organizar-se técnica e administrativamente de modo a cumprir com eficiência as obrigações assumidas.
- 4.16. Não serão aceitos produtos reciclados ou recondicionados.
- 4.17. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, produto (s) que não atenda (m) as especificações contidas neste processo.
- 4.18. Entregar os equipamentos / Materiais, acondicionados em caixas e embalagens adequadas, com marca do fabricante e referência, a fim de evitar avarias e deterioração durante o transporte.
- 4.19. Entregar os produtos com Manual de Utilização em português.
- 5. CLÁUSULA QUINTA DA CONTRATAÇÃO
- 5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos materiais constantes do Registro de Preços serão firmadas com o Município de Rio Negro, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de:
- a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
- b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.
- 5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Anexo V) é parte integrante deste edital, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.
- 5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.
- 5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.
- 5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.
- 6. CLÁUSULA SEXTA DO PREÇO E REVISÃO
- 6.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Precos.
- 6.1.1. Considera-se preço registrado aquele atribuído aos serviços, incluindo todas as despesas e custos até à execução do serviço, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da Ata na execução da mesma.
- 6.2 Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual), bem como no Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013.
- 6.3 O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
- 6.4 No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
- 6.5 Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item ou lote visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
- 6.6 Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
- 6.7 Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
- 6.8 Quando o preço registrado se tornar inferior aos praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro.

- 6.8.1. A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
- 6.9 A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

- 7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e alterações.
- 7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS, FGTS e CNDT.
- 7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
- 7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria Municipal de Finanças, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la.
- 7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
- 7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
- 7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.
- 7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
- 8. CLÁUSULA OITAVA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
- 8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:
- I Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
- II Cancelamento do preço registrado;
- III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.
- $8.2.\ \mbox{As sanções}$ previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.
- 8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:
- I Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
- II Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e,
- III Cancelamento do preço registrado.
- 8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento:
- I Advertência, por escrito, nas faltas leves;
- II Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;
 III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;
- IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

- 8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.
- 8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:
- I suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.
- 8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação.
- 8.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.
- 8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.
- 8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.
- 8.11. Competirá a Secretaria Municipal de Administração, na qualidade de gerenciadora da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 8.3.
- 8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima da Secretaria Municipal de Administração, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.
- 8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.
- 8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Rio Negro, Estado do Mato Grosso do Sul.
- 9. CLÁUSULA NONA DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
- 9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da Secretaria Municipal de Administração deste Município quando:
- 9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
- 9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
- 9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
- 9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei n. 8.666/83;
- 9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.
- 9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.
- 9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.
- 10. CLÁUSULA DÉCIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- 10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo da Prefeitura Municipal de Rio Negro, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho, Elementos de Despesas e Fontes de Recursos constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou

- documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal nº8.666/93 e alterações.
- 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras condições desta Ata, obriga-se ainda, a FORNECEDORA:
- 11.1Fornecer os materiais, objeto desta ATA ora pactuada, rigorosamente de acordo com as especificações e quantitativos especificados na sua proposta.
- 11.2. Caso haja interrupção ou atraso no fornecimento solicitado, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento; Os materiais serão entregues somente às pessoas credenciadas pela CONTRATANTE, que procederá a conferência com base nas especificações do edital. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada;
- 11.3. Todas as despesas relativas ao fornecimento, tais como fretes e/ou transportes, correrão às custas exclusivamente da licitante vencedora;
- 11.4. Indicar na nota fiscal/fatura o número do item correspondente ao produto entregue;
- 11.5. Responder pelos danos causados diretamente ao Município de Rio Negro ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento exercido pela Secretaria Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene do Município de Rio Negro, Estado do Mato Grosso do Sul;
- 11.6. Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que incidam ou venham a incidir sobre a Ata, bem como as necessárias para a completa execução da mesma, exceto a publicação do seu extrato que será providenciada pelo Secretaria Municipal de Administração;
- 11.7. Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata;
- 11.8. Manter, durante toda a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
- 12.1 Exercer o acompanhamento e a fiscalização da ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e da proposta;
- 12.2 Efetuar o recebimento de modo a garantir o fiel cumprimento do contido na proposta e no Edital;
- 12.3 Efetuar o pagamento devido no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, abatidas multas, se houver;
- 12.4 Providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial do Município e demais meios da imprensa oficial se necessário;
- 12.5 Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele referente.
- 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA GARANTIA: A Contratada, no ato de entrega dos bens, deverá apresentar o Termo de Garantia Contratual.
- § 1º A garantia será prestada, no mínimo, pelo prazo previsto no Termo de Referência, contados a partir da data do recebimento definitivo.
- § 2º Constatado o aparecimento de defeitos de fabricação dentro do prazo de garantia e não sendo possível sanar o vício no prazo máximo de trinta dias, a contratada deverá substituir o produto por outro com as mesmas especificações, em perfeitas condições de uso ou, na impossibilidade de fazê-lo, restituir a quantia paga, monetariamente atualizada, em até 20 dias do recebimento do material defeituoso por parte da contratada.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PREÇO REGISTRADO

14.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registrados:

Ite m	Produto	Unid	Qtd e.			Valor Total R\$
01	"ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS: 1.988 MM (ALT.) X		04	VEGEL	R\$ 895,0	R\$ 3.580,

	000 MM (LADC) V 400 MM	1		ı	0	- 00
	900 MM (LARG.) X 400 MM (PROF.)-MOBILIARIO				0	00
	FABRICADO COM AÇO DE					
	QUALIDADE E PROCEDÊNCIA,					
	EM CHAPA #26 (0,45 MM)					
	POSSUI 04 (QUATRO) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E					
	REGULÁVEIS					
	VERTICALMENTE A CADA 50					
	MM, APTAS A SUPORTAR 25					
	KGF (UNIFORMEMENTE					
	DISTRIBUIDOS) EQUIPADO COM 04 (QUATRO) SAPATAS					
	PLÁSTICAS NIVELADORAS					
	DISPÕE DE SISTEMA DE					
	FECHADURA* CONJUGADA À					
	MAÇANETA CROMADA, COM					
	FECHAMENTO EM SISTEMA DE VARÃO AS PORTAS SÃO					
	CONSTITUÍDAS EM 02					
	(DUAS) FOLHAS, COM 03					
	(TRËS) DOBRADIÇAS					
	REFORÇADAS EM CADA UMA, COM MATA-JUNTA CENTRAL					
	SUBMETIDO A PRÉ-					
	TRATAMENTO COM					
	NANOTECNOLOGIA E					
	PINTURA ELETROSTÁTICA, EM LINHA AUTOMATIZADA E					
	CONTÍNUA, COM TINTA A PÓ					
	COR: VERMELHO.					
	DIMENSÕES E PESO					
	DIMENSÕES DO ARMÁRIO: 1.988 MM (ALT.) X 900 MM					
	(LARG.) X 400 MM (PROF.)					
	PESO TOTAL: 32,33 KG ".					
	ARMÁRIO BAIXO PARA]
	PESCRITÓRIO 2 PORTAS PE40: DESCRIÇÃO: ARMÁRIO					
	COM TAMPO ENCABECADO					
	DE 40MM DE ESPESSURA					
	COM ACABAMENTOS EM FITA					
	ABS 1MM. COM 02 PORTAS E					
	GABINETE EM MDP 15MM TENDO 1 PRATELEIRA FIXA E					
	2 REGULÁVEIS CONSEGUE					
	COMBINAR FACILMENTE COM				R\$	R\$
02	OUTRAS MOBÍLIAS SEM	l .	4	PERSOFL	504,0	2.016,
	ATRAPALHAR A DECORAÇAO. É IDEAL PARA DESEMPENHAR	de		EX	0	00
	TAREFAS DIÁRIAS DE					
	TRABALHO ARMAZENANDO					
	DE DOCUMENTOS E LIVROS					
	DEIXANDO O SEU LOCAL DE TRABALHO MUITO MAIS					
	ORGANIZADO E					
	ELEGANTE.COR: PRETO.					
	DIMENSÕES:ALTURA 70,3					
	CM. LARGURA 80 CM. PROFUNDIDADE 40 CM.					
	BEBEDOURO INDUSTRIAL					
	100 LITROS: INOX 3					
	TORNEIRASGABINETE:					
	AÇO INOX 430, PROTEGIDO COM PVC. COR: CINZA.					
	MATERIAL DO					
	RESERVATÓRIO:					
	POLIETILENO. MATERIAL					
	DOS PES: AÇO INOX. CAPACIDADE: 100 LITROS DE					
	AGUA GELADA.					
	ISOLAMENTO: EPS.				R\$	D¢
03	SERPENTINA: INTERNA.	ı	02	FRISBEL		R\$ 4.200,
	MATERIAL DA SERPENTINA: ACO INOX 304.	de			,00	00
	APARADOR/CUBA: AÇO INOX					
	430. QUANTIDADE DE					
	TORNEIRAS: 4. MODELO DA					
	TORNEIRA: ROSCA. COMPRESSOR: EMBRACO -					
	1/6HP. GÁS UTILIZADO:					
	ECOLÓGICO R134A.					
	CONTROLE DE					
	TEMPERATURA: TERMOSTATO COM					
L	REGULAGEM.		L			
	BEBEDOURO: GRAU DE		2	KARINA	R\$	R\$
04	DDOTECTO TOUR					
04	PROTEÇÃO IPX4 TENSÃO	de	_	10 (10)	495,0	990,00

	NOMINAL: 127 OU 220 V. POTÊNCIA: 90 W. FREQUÊNCIA: 60 HZ. CONSUMO DE ENERGIA: 12 KWH/MÊS). EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,070 (KW/L). ACOMODA GARRAFÃO: 10 E 20 L. VOLUME INTERNO DO APARELHO: 2 L. CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA: 1.28 (L/H). VAZÃO MÍNIMA POR GRAVIDADE: 96 L/H. DIMENSÕES: 980 X 320 X 330 MM (A X L X P). PESO LÍQUIDO: 12,8 KG				0	
05	MESA EM (L) ESTAÇÃO PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS.DESCRIÇÃO: :MEDIDAS TOTAL: 1,80 X 1,40 CM X 74 CM ALT.MADEIRA MDP / BP 15 MM. ACABAMENTO: PERFIL POSTFORM / FITA DE BORDO 1 MM. 2 GAVETAS COM CHAVE. PÉ EM AÇO. PRODUTO 100% NOVO. ALTA QUALIDADE. CORES:MADEIRA PRIME: PRETO. ACABAMENTO: PRETO"	Unida de	2	PERSOFL EX	R\$ 679,0 0	R\$ 1.358, 00
06	MESA SIMPLES COM 2 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO.CONFECCION ADA EM MADEIRA ARVOPLAC MDP 15 MM COR BRANCA. MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA	Unida de	15	PERSOFL EX	R\$ 335,0 0	R\$ 5.025, 00
07	MESA DE REUNIÃO REDONDA PARA ESCRITÓRIO.COM TAMPO DE 15MM LIGHT MESA DE REUNIÃO REDONDA, TAMPO 15MM COM PERFIL ERGOSOFT TODA VOLTA, PÉ DE AÇO COM TUBO REDONDO 3" E 4 PATAS COM TUBO 50X30". ALTURA: 74CM; ESPESSURA DO TAMPO: 1.5CM:	Unida de	5	PERSOFL EX	R\$ 409,0 0	R\$ 2.045, 00
08	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU-O AR CONDICIONADO SPLIT 12 MIL BTUS REVERSO LINHA INVERTER. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/INMETRO: A. CONTROLE: SIM	Unida de	5	PHILCO	R\$ 2.090 ,00	R\$ 10.450 ,00
09	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS-O AR CONDICIONADO SPLIT 18 MIL BTUS REVERSO LINHA INVERTERCLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/INMETRO: A. CONTROLE: SIM. COM ECAP. INT. E COND. EXT.	Unida de	4	TCL 18.000 BTUS INVE	R\$ 3.130 ,00	R\$ 12.520 ,00
10	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS-O AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 MIL BTUS REVERSO LINHAINVERTER. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/INMETRO: A. CONTROLE: SIM	Unida de	15	AGRATT O INVERTE R 9F	R\$ 1.560 ,00	R\$ 23.400 ,00
11	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS 1.988 MM (ALT.) X 900 MM (LARG.) X 400 MM (PROF.)-ESPECIFICAÇÕES MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA, EM CHAPA #26 (0,45 MM) POSSUI 04 (QUATRO) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS VERTICALMENTE A CADA 50 MM, APTAS A SUPORTAR 25 KGF (UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS) EQUIPADO	Unida de	4	VEGEL	R\$ 1.030 ,00	R\$ 4.120, 00

	COM O4 (OHATRO) CARATAC					
1 1	COM 04 (QUATRO) SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS					
	~					
	FECHADURA* CONJUGADA A					
	MAÇANETA CROMADA, COM					
	FECHAMENTO EM SISTEMA DE VARÃO AS PORTAS SÃO					
	,					
1 1	CONSTITUÍDAS EM 02					
1 1	(DUAS) FOLHAS, COM 03					
	(TRES) DOBRADIÇAS					
	REFORÇADAS EM CADA UMA,					
1 1	COM MATA-JUNTA CENTRĄL					
	SUBMETIDO A PRE-					
	TRATAMENTO COM					
1 1	NANOTECNOLOGIA , E					
	PINTURA ELETROSTÀTICA,					
1 1	EM LINHA AUTOMATIZADA È					
1 1	CONTINUA, COM TINTA A PO					
1 1	COR: CINZA CRISTAL					
1 1	PADRÃO DIMENSÕES E PESO					
	DIMENSÕES DO ARMÁRIO:					
1 1	1.988 MM (ALT.) X 900 MM					
1 1 1	(LARG.) X 400 MM (PROF.)					
	PESO TOTAL: 32,33 KG					
1 1	ARMÁRIO DE AÇO 2					
1 1-	PORTAS -A15 CINZA-					
	FECHAMENTO POR					
$ _{C}$	CHAVE.DIMENSÕES:ALTURA					
-	- 1500 MM (1,50 M).					
	_ARGURA - 750 MM (0,75 M).				D.	D.#
1 .	PROFUNDIDADE - 350 MM	Unida	5	VECE	R\$	R\$
	(0,35 M). SÃO 3	de	5	VEGEL	0,088	4.400,
	PRATELEIRAS, SENDO 1 FIXA (A CENTRAL) E AS DEMAIS,				0	00
	REGULÁVEIS.CADA PRATELEIRA SUPORTA ATÉ					
1 1	45 KG UNIFORMEMENTE					
1 1 -	DISTRIBUÍDOS.POSSUI					
1 1	PÉSMETÁLICOS					
-	ARMÁRIO P/ COZINHA 8					
1	PORTAS 2 GAVETAS, 8					
1	PORTAS COM DOBRADIÇAS					
1 1	METÁLICAS, DETALHE EM					
1 1	VIDRO NAS PORTAS, 2					
1 1	GAVETAS COM CORREDIÇAS				R\$	R\$
	METÁLICAS, ACABAMENTO	Unida	1	POQUEM	1.100	1.100,
	TEXTURIZADO NAS PORTAS,	de	_	Α	,00	00
	PINTURA U.V. ALTO BRILHO,				,	
	MÉTRICAS. ALTURA: 172CM.					
L	_ARGURA: 106CM.					
P	PROFUNDIDADE: 31CM.					
P	PESO: 33,8 KG.					
A	ARMÁRIO PARA					
1	ESCRITORIO -COM 2					
	PORTAS					
1 1	90 X 165 CM, COM CHAVE, 2				R\$	R\$
1 1 21 1	PRATELEIRAS INTERNAS,	Unida	10	PANDIN	799,0	7.990,
	MATERIAL: ESTRUTURA EM	de			0	00
	MDF COM PCV FLEXÍVEL E					
1 1	RODÍZIOS, ALTURA: 165 CM,					
1 1	_ARGURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM.					
-	ARMÁRIO VITRINE DE 2					
1 1	PORTASESTRUTURA					
1 1	METÁLICA EM CHAPAS DE					
1 1	METALICA EM CHAPAS DE ACO ESMALTADO COM					
1 1	ESPESSURA DE 2MM NA COR					
=	LOI LOOUNA DE ZIMM NA CUK			l		
1 1	BRANCO GELO NO					
E	BRANCO GELO NO					
E F	FUNDO/BASE/TETO.PÉS EM				R¢	R¢
F T	FUNDO/BASE/TETO.PÉS EM FUBOS QUADRADOS COM	Unida	12	SALUTFM	R\$ 1.293	R\$ 15.516
15 P	FUNDO/BASE/TETO.PÉS EM FUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC.VIDRO	Unida de	12	SALUTEM	1.293	15.516
15 P	FUNDO/BASE/TETO.PÉS EM FUBOS QUADRADOS COM		12	SALUTEM		
15 P	FUNDO/BASE/TETO.PÉS EM FUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC.VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA		12	SALUTEM	1.293	15.516
15 P	FUNDO/BASE/TETO.PÉS EM FUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC.VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS,		12	SALUTEM	1.293	15.516
15 P	FUNDO/BASE/TETO.PÉS EM FUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC.VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA		12	SALUTEM	1.293	15.516
15 P I L P C	FUNDO/BASE/TETO.PÉS EM FUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC.VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA.POSSUI FECHADURA		12	SALUTEM	1.293	15.516
15 P 15 L 17 P 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C	FUNDO/BASE/TETO.PÉS EM FUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC.VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA.POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE.MEDIDAS. LARGURA: 55 CM. COMPRIMENTO: 40		12	SALUTEM	1.293	15.516
15 P I L C C Y Y 6 C C C	FUNDO/BASE/TETO.PÉS EM FUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC.VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA.POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE.MEDIDAS. LARGURA: 55 CM. COMPRIMENTO: 40 CM. ALTURA: 165 CM.		12	SALUTEM	1.293	15.516
15 P I I C C Y Y 66 C C	FUNDO/BASE/TETO.PÉS EM TUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC.VIDRO (INCOLOR COM ESPESSURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA.POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO (FALE.MEDIDAS. LARGURA: 55 CM. COMPRIMENTO: 40 CM. ALTURA: 165 CM.		12	SALUTEM	1.293	15.516
15 P I I C C Y Y 66 C C	FUNDO/BASE/TETO.PÉS EM FUNDOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC.VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA.POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO (ALE.MEDIDAS. LARGURA: 65 CM. COMPRIMENTO: 40 CM. ALTURA: 165 CM. ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS		12	SALUTEM	1.293	15.516
15 P I I C L L P P C C Y Y C C A A	FUNDO/BASE/TETO.PÉS EM FUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC.VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA.POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE.MEDIDAS. LARGURA: 65 CM. COMPRIMENTO: 40 CM. ALTURA: 165 CM. ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - ARQUIVO CURTO. O		12	SALUTEM	1.293	15.516 ,00
15 P I I C C Y Y 66 C C A A A	FUNDO/BASE/TETO.PÉS EM FUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC.VIDRO (NCOLOR COM ESPESSURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA.POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO (YALE.MEDIDAS. LARGURA: 55 CM. COMPRIMENTO: 40 CM. ALTURA: 165 CM. ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - ARQUIVO COM PATINS DE				1.293 ,00	15.516 ,00
15 P I I C C Y Y 66 C C Y 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	FUNDO/BASE/TETO.PÉS EM FUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC.VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA.POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE.MEDIDAS. LARGURA: 55 CM. COMPRIMENTO: 40 CM. ALTURA: 165 CM. ARQUIVO DE AÇO COM OA GAVETAS ARQUIVO COM PATINS DE NYLON, POSSUI 4 GAVETAS	de	12	SALUTEM	1.293 ,00 R\$ 620,0	R\$ 6.200,
15 P I I L L L L P P C C Y Y G C C A A A A A A C C C C C C C C C C C	FUNDO/BASE/TETO.PÉS EM FUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC.VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA.POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE.MEDIDAS. LARGURA: 55 CM. COMPRIMENTO: 40 CM. ALTURA: 165 CM. ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS ARQUIVO COM PATINS DE NYLON, POSSUI 4 GAVETAS COM SUPORTE PARA PASTAS,	de Unida			1.293 ,00	15.516 ,00
15 P P I I L L L L L L L L L L L L L L L L	FUNDO/BASE/TETO.PÉS EM TUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC.VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA.POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO (FALE.MEDIDAS. LARGURA: 65 CM. COMPRIMENTO: 40 CM. ALTURA: 165 CM. ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS ARQUIVO COM PATINS DE NYLON, POSSUI 4 GAVETAS COM SUPORTE PARA PASTAS, ALÉM DO TRILHO	de Unida			1.293 ,00 R\$ 620,0	R\$ 6.200,
15 P P I I L L L L L L L L L L L L L L L L	FUNDO/BASE/TETO.PÉS EM FUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC.VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA.POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE.MEDIDAS. LARGURA: 55 CM. COMPRIMENTO: 40 CM. ALTURA: 165 CM. ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS ARQUIVO COM PATINS DE NYLON, POSSUI 4 GAVETAS COM SUPORTE PARA PASTAS,	de Unida			1.293 ,00 R\$ 620,0	R\$ 6.200,

	OFERECE UM TOQUE					
	MODERNO E DE PERSONALIDADE PARA A					
	DECORAÇÃO DO SEU					
	AMBIENTE. É TAMBÉM UMA					
	OTIMA PEDIDA PARA SUA					
	CASA.TODOS OS PRODUTOS POSSUEM QUALIDADE,					
	RESISTÊNCIA E					
	DURABILIDADE GARANTIDAS					
	PELO USO DE MATERIAS- PRIMAS DE ALTO PADRÃO,					
	PROCESSOS PRODUTIVOS					
	COM A MAIS ATUAL					
	TECNOLOGIA E UM CUIDADO ESPECIAL EM CADA					
	ETAPA.ALTURA: 133 CM ± 1					
	CM. LARGURA: 46 CM ± 1 CM.					
	PROFUNDIDADE: 49 CM \pm 3 CM. CHAPA: 26. CORES					
	CM. CHAPA: 26. CORES DISPONIVEIS: CINZA OU					
	PRETO					
	BEBEDOURO 200 LITROS					
	SUSPENSO-BEBEDOURO IND. SUSPENSO 200 LITROS.					
	FABRICADO INTERNO/					
	EXTERNO EM AÇO INOX COM					
	ACABAMENTO BRILHANTE.ISOLAMENTO EM					
	POLIESTIRENO (EPS-P1).					
	SERPENTINA INTERNA EM	Unida	_	EDTOE -:	R\$	R\$
17	AÇO INOX SUPORTE DE FIXAÇÃO TIPO MÃO	de	2	FRISBEL	2.896	5.792, 00
	FRANCESA. APARADOR DE				,00	
	ÁGUA FRONTAL EM INOX					
	COM DRENO. MOTOR HEMÉRTICO 220 V. TODOS					
	OS COMPONENTES					
	CERTIFICADOS PELO					
	INMETRO.GARANTIA 12 MESES.					
	CADEIRA GIRATÓRIA					
	ESCRITÓRIO HOME OFFICE-CONFECCIONADA					
	EM ESTRUTURA DE NYLON E					
	BASE DE AÇO, MATERIAL					
	RESISTENTE E DE ÓTIMA					
	DURABILIDADE, ELA POSSUI AJUSTE DE ALTURA,					
	,					
1	ENCOSTO REFORÇADO COM					
	REVESTIMENTO EM ȚELA					
	1					
	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA,	Unida			R\$	R\$
18	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO	Unida de	5	FORTT	409,0	2.045,
18	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA,		5	FORTT		
18	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO.		5	FORTT	409,0	2.045,
18	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO. ASSENTO: COMPRIMENTO:		5	FORTT	409,0	2.045,
18	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO.		5	FORTT	409,0	2.045,
18	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO. ASSENTO: COMPRIMENTO: 46CM LARGURA ASSENTO: 49CM LARGURA ENTRE BRAÇOS: 49CM ALTURA ATÉ		5	FORTT	409,0	2.045,
18	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO. ASSENTO: COMPRIMENTO: 46CM LARGURA ASSENTO: 49CM LARGURA ENTRE BRAÇOS: 49CM ALTURA ATÉ O CHÃO: REGULÁVEL 34CM -		5	FORTT	409,0	2.045,
18	REVESTIMENTO ÉM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO. ASSENTO: COMPRIMENTO: 46CM LARGURA ASSENTO: 49CM LARGURA ENTRE BRAÇOS: 49CM ALTURA ATÉ D CHÃO: REGULÁVEL 34CM - 44CM ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA):		5	FORTT	409,0	2.045,
18	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTÓ POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO. ASSENTO: COMPRIMENTO: 46CM LARGURA ASSENTO: 49CM LARGURA ATE BRAÇOS: 49CM ALTURA ATE O CHÃO: REGULÁVEL 34CM - 44CM ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO:		5	FORTT	409,0	2.045,
18	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO. ASSENTO: COMPRIMENTO: 46CM LARGURA ASSENTO: 49CM LARGURA ENTRE BRAÇOS: 49CM ALTURA ATÉ O CHÃO: REGULÁVEL 34CM - 44CM ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: 49CM LARGURA ENCOSTO: 46CM ALTURA ATÉ O CHÃO:		5	FORTT	409,0	2.045,
18	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO. ASSENTO: COMPRIMENTO: 46CM LARGURA ASSENTO: 49CM LARGURA ENTRE BRAÇOS: 49CM ALTURA ATÉ 0 CHÃO: REGULÁVEL 34CM - 44CM ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: 49CM ALTURA ATÉ O CHÃO: 49CM ALTURA ATÉ O CHÃO: 49CM ALTURA ATÉ O CHÃO: 46CM ALTURA ATÉ O CHÃO: REGULÁVEL 90CM - 100CM.		5	FORTT	409,0	2.045,
18	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO. ASSENTO: COMPRIMENTO: 46CM LARGURA ASSENTO: 49CM LARGURA ENTO: BRAÇOS: 49CM ALTURA ATÉ O CHÃO: REGULÁVEL 34CM - 44CM ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ATÉ O CHÃO: 46CM ALTURA ATÉ O CHÃO: REGULÁVEL 90CM - 100CM. CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA-		5	FORTT	409,0	2.045,
18	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO. ASSENTO: COMPRIMENTO: 46CM LARGURA ASSENTO: 49CM LARGURA ENTRE BRAÇOS: 49CM ALTURA ATÉ 0 CHÃO: REGULÁVEL 34CM - 44CM ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: 49CM ALTURA ATÉ O CHÃO: 49CM ALTURA ATÉ O CHÃO: 49CM ALTURA ATÉ O CHÃO: 46CM ALTURA ATÉ O CHÃO: REGULÁVEL 90CM - 100CM.		5	FORTT	409,0	2.045,
18	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO. ASSENTO: COMPRIMENTO: 49CM LARGURA ASSENTO: 49CM LARGURA ENTRE BRAÇOS: 49CM ALTURA ATÉ O CHÃO: REGULÁVEL 34CM - 44CM ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: 49CM LARGURA ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: 46CM ALTURA ATÉ O CHÃO: REGULÁVEL 90CM - 100CM. CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXAM CADEIRA RETRÁTIL:SIM MATERIAL DO ENCOSTO: ENCOSTO EM TELA		5	FORTT	409,0	2.045,
18	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO. ASSENTO: COMPRIMENTO: 46CM LARGURA ASSENTO: 49CM LARGURA ENTRE BRACOS: 49CM ALTURA ATÉ O CHÃO: REGULÁVEL 34CM - 44CM ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA- CADEIRA PARA ESCRITORIO		5	FORTT	409,0	2.045,
18	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO. ASSENTO: COMPRIMENTO: 49CM LARGURA ASSENTO: 49CM LARGURA ENTRE BRAÇOS: 49CM ALTURA ATÉ O CHÃO: REGULÁVEL 34CM - 44CM ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: 49CM LARGURA ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: 46CM ALTURA ATÉ O CHÃO: REGULÁVEL 90CM - 100CM. CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXAM CADEIRA RETRÁTIL:SIM MATERIAL DO ENCOSTO: ENCOSTO EM TELA		5	FORTT	409,0	2.045,
18	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO. ASSENTO: COMPRIMENTO: 46CM LARGURA ASSENTO: 49CM LARGURA ENTRE BRAÇOS: 49CM ALTURA ATÉ 0 CHÃO: REGULÁVEL 34CM - 44CM ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: 46CM ALTURA ATÉ O CHÃO: REGULÁVEL 90CM - 100CM. CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA- CADEIRA RETRÁTIL:SIM MATERIAL DO ENCOSTO:ENCOSTO EM TELA MESHREGULÁVEL:NÃO. CADEIRA POSSUI BRAÇO DE APOIO:SIM. PESO REAL SUPORTADO (KG):120 KG.	de	5		409,0	2.045,
18	REVESTIMENTO ÉM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO. ASSENTO: COMPRIMENTO: 49CM LARGURA ASSENTO: 49CM LARGURA ENTRE BRAÇOS: 49CM ALTURA ATÉ 0 CHÃO: REGULÁVEL 34CM - 44CM ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: 46CM ALTURA ATÉ O CHÃO: REGULÁVEL 90CM - 100CM. CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA- CADEIRA RETRÁTIL:SIM MATERIAL DO ENCOSTO:ENCOSTO EM TELA MESHREGULÁVEL:NÃO. CADEIRA POSSUI BRAÇO DE APOIO:SIM. PESO REAL SUPORTADO (KG):120 KG. MATERIAL DO BRAÇO DE	de Unida	5	FRISOKA	R\$ 279,0	2.045, 00 R\$ 5.580,
	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO. ASSENTO: COMPRIMENTO: 46CM LARGURA ASSENTO: 49CM LARGURA ENTRE BRAÇOS: 49CM ALTURA ATÉ 0 CHÃO: REGULÁVEL 34CM - 44CM ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: 46CM ALTURA ATÉ O CHÃO: REGULÁVEL 90CM - 100CM. CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA- CADEIRA RETRÁTIL:SIM MATERIAL DO ENCOSTO:ENCOSTO EM TELA MESHREGULÁVEL:NÃO. CADEIRA POSSUI BRAÇO DE APOIO:SIM. PESO REAL SUPORTADO (KG):120 KG.	de			409,0 0	2.045, 00
	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO. ASSENTO: COMPRIMENTO: 46CM LARGURA ASSENTO: 49CM LARGURA ENTRE BRAÇOS: 49CM ALTURA ATÉ 0 CHÃO: REGULÁVEL 34CM - 44CM ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA- CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA- CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA- CADEIRA POSSUI BRAÇO DE APOIO:SIM. PESO REAL SUPORTADO (KG):120 KG. MATERIAL DO BRAÇO DE APOIO:POLIURETANO. REVESTIMENTO DO ASSENTO: ASSENTO EM	de Unida		FRISOKA	R\$ 279,0	2.045, 00 R\$ 5.580,
	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO. ASSENTO: COMPRIMENTO: 49CM LARGURA ASSENTO: 49CM LARGURA ENTRE BRAÇOS: 49CM ALTURA ATÉ 0 CHÃO: REGULÁVEL 34CM - 44CM ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: 46CM ALTURA ATÉ O CHÃO: 46CM ALTURA ATÉ O CHÃO: ACMEIRA PARA ESCRITORIO FIXA- CADEIRA RETRÁTIL:SIM MATERIAL DO ENCOSTO:ENCOSTO EM TELA MESHREGULÁVEL:NÃO. CADEIRA POSSUI BRAÇO DE APOIO:SIM. PESO REAL SUPORTADO (KG):120 KG. MATERIAL DO BRAÇO DE APOIO:POLIURETANO. REVESTIMENTO DO ASSENTO: ASSENTO EM NYLON. MODELO:OFFICE.	de Unida		FRISOKA	R\$ 279,0	2.045, 00 R\$ 5.580,
	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO. ASSENTO: COMPRIMENTO: 49CM LARGURA ASSENTO: 49CM LARGURA ENTRE BRAÇOS: 49CM ALTURA ATÉ O CHÃO: REGULÁVEL 34CM - 44CM ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: 49CM ALTURA ATÉ O CHÃO: REGULÁVEL 90CM - 100CM. CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA- CADEIRA RETRÁTIL:SIM MATERIAL DO ENCOSTO:ENCOSTO EM TELA MESHREGULÁVEL:NÃO. CADEIRA POSSUI BRAÇO DE APOIO:SIM. PESO REAL SUPORTADO (KG):120 KG. MATERIAL DO BRAÇO DE APOIO:POLIURETANO. REVESTIMENTO DO ASSENTO: ASSENTO EM NYLON. MODELO:OFFICE. CADEIRA MODULAR:SIM. CADEIRA GIRATÓRIA:NÃO.	de Unida		FRISOKA	R\$ 279,0	2.045, 00 R\$ 5.580,
	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO. ASSENTO: COMPRIMENTO: 46CM LARGURA ASSENTO: 49CM LARGURA ENTRE BRACOS: 49CM ALTURA ATÉ 0 CHÃO: REGULÁVEL 34CM - 44CM ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: 49CM LARGURA ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: 49CM LARGURA ENCOSTO: 49CM LARGURA ENCOSTO: CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA- CADEIRA RETRÁTIL:SIM MATERIAL DO ENCOSTO:ENCOSTO EM TELA MESHREGULÁVEL:NÃO. CADEIRA POSSUI BRAÇO DE APOIO:SIM. PESO REAL SUPORTADO (KG):120 KG. MATERIAL DO BRAÇO DE APOIO:POLIURETANO. REVESTIMENTO DO ASSENTO: ASSENTO EM NYLON. MODELO:OFFICE. CADEIRA GIRATÓRIA:NÃO. CADEIRA GIRATÓRIA:NÃO. CADEIRA GIRATÓRIA:NÃO. CADEIRA GIRATÓRIA:NÃO.	de Unida		FRISOKA	R\$ 279,0	2.045, 00 R\$ 5.580,
	REVESTIMENTO EM TELA MESH, E UM CONFORTÁVEL ESTOFADO EM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, GARANTINDO CONFORTO POR MAIS TEMPO. POSSUI BRAÇOS RECLINÁVEIS COM 90 GRAUS DE ANGULO. ASSENTO: COMPRIMENTO: 49CM LARGURA ASSENTO: 49CM LARGURA ENTRE BRAÇOS: 49CM ALTURA ATÉ O CHÃO: REGULÁVEL 34CM - 44CM ENCOSTO: COMPRIMENTO (ALTURA): 49CM LARGURA ENCOSTO: 49CM ALTURA ATÉ O CHÃO: REGULÁVEL 90CM - 100CM. CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA- CADEIRA RETRÁTIL:SIM MATERIAL DO ENCOSTO:ENCOSTO EM TELA MESHREGULÁVEL:NÃO. CADEIRA POSSUI BRAÇO DE APOIO:SIM. PESO REAL SUPORTADO (KG):120 KG. MATERIAL DO BRAÇO DE APOIO:POLIURETANO. REVESTIMENTO DO ASSENTO: ASSENTO EM NYLON. MODELO:OFFICE. CADEIRA MODULAR:SIM. CADEIRA GIRATÓRIA:NÃO.	de Unida		FRISOKA	R\$ 279,0	2.045, 00 R\$ 5.580,

21	FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO-NÚMERO DE BOCAS 4CARACTERÍSTICAS GERAIS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL; MESA EM AÇO INOX SOBREPOSTA; QUEIMADORES ESTAMPADOS; ESPALHA CHAMA ESMALTADO; MANIPULADORE S REMOVÍVEIS; GRADE FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA; VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNOPÉS ALTOS; TREMPE DUPLA; TAMPA DE VIDRO SEM PUXADOR; VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RAMAL: 1,670 KW - 0,65 MM; GIGANTE: 2,000 KW - 0,72 MM; FORNO: 1,780 KW - 0,70 MM; TIPO DE GÁS: GLP (GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO).TIMER NÃOBOTÕES REMOVÍVEIS SIMFORNO AUTOLIMPANTENÃOLUZ NO FORNO NÃOESTUFA NÃO. GELADETRA 240 LITROS SIMPLES-	Unida de	2	BRASLAR	R\$ 565,0 0	R\$ 1.130, 00	ESPAÇO PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS. MAIS SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO E MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO INTERNO; PÉS NIVELADORES DIANTEIROS E RODÍZIOS TRASEIROS: PRATICIDADE PARA NIVELAR E MOVIMENTAR; ILUMINAÇÃO INTERNA: MAIS COMODIDADE E PRATICIDADE; PRATELEIRAS DA PORTA DO REFRIGERADOR: 100% REMOVÍVEIS, BONITAS E FÁCEIS DE LIMPAR; COR DISPONÍVEL: BRANCO. CAPACIDADE LÍQUIDA DE ARMAZENAMENTO (LITROS): REFRIGERADOR: 214. FREEZER: 38. TOTAL: 252 GELADEIRA 342 LITROS BRANCO- TIPO DE PRODUTO: 1 PORTA FROST FREE CAPACIDADE LÍQUIDA FREEZER 47LTS; REFRIGERADOR: 295LTS. CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO (EM LITROS) 342. CONSUMO (KW/H): MENSAL: 36.6KW/H	R\$ 5.000,
22	CARACTERÍSTICASTIPO DE DEGELO MANUALCARACTERÍSTICAS GERAIS; DESIGN ÚNICO COM PUXADOR ERGONÔMICO E INTEGRADO: DESIGN MODERNO QUE COMBINA COM A COZINHA. PUXADOR EMBUTIDO, BONITO E FÁCIL DE LIMPAR; NOVO CONTROLE EXTERNO DA TEMPERATURA: FACILITA O AJUSTE DA TEMPERATURA DO REFRIGERADOR SEM PRECISAR ABRIR A PORTA. BONITO, RESISTENTE E FÁCIL DE USAR; PRATELEIRA PORTA-LATAS REVERSÍVEL PARA 5 UNIDADES: ORGANIZAÇÃO E FLEXIBILIDADE PARA ACOMODAR E MELHORAR OAPROVEITAMENTO INTERNO DO REFRIGERADOR; GAVETA EXTRAFRIA: IDEAL PARA	Unida de	2	CONSUL - CRA30FB ANA	R\$ 1.840 ,00	R\$ 3.680, 00	(110V E 220V). COR: BRANCO. SELO PROCEL: SIM. VOLTAGEM 110V OU 220V IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ESPECIFICAÇÕES: FUNÇÕES / MULTITAREFA SUPORTADA: IMPRESSÃO; CÓPIA; DIGITALIZAÇÃO; E- MAIL. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: A4: ATÉ 38 PPM; CARTA: ATÉ 40 PPM PRETO; SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA: EM ATÉ 6,3 SEGUNDOS PRETODUPLEX PRINT SPEED A4: ATÉ 31 IPM. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER. NÚMERO DOS CARTUCHOS DE IMPRESSÃO: 1 (PRETO). FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE IMPRESSÃO: 4 (PRINT). FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE IMPRESSÃO WI-FI DIRECT, ROAM ATIVADO PARA FACILITAR A IMPRESSÃO, 24 ON/AUTO-OFF, PAINEL DE CONTROLE DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE INTUITIVA DE 2,7", DIGITALIZE/IMPRIMA A PARTIR DA NUVEM USANDO APLICATIVOS NO PAINEL DE CONTROLE, ARMAZENAMENTO DE TRABALHO COM IMPRESSÃO POR PIN, IMPRIMIR DO USB, IMPRESSÃO N-UP, INTERCALAÇÃOGESTÃO DA IMPRESSORA: ASSISTENTE DE IMPRESSORA, UTILITÁRIO (MAC), CAIXA DE FERRAMENTAS DO DISPOSITIVO, SOFTWARE WEB JETADMIN, GERENCIADOR DE SEGURANÇA JETADVANTAGE, AGENTE DE PROXY WS PRO, KIT DE RECURSOS DO ADMINISTRADOR DE IMPRESSORA PARA DRIVER	R\$ 14.000 ,00

GUTTLIFACIO DE DELIVER DE CONTIGUAÇÃO DE CONTI	The IMPRESSÃO LINEVERSAL	1 1	Г		
CONTRIGUEZAGO DE DRIVER LADRINGTALOR DE SENTERA DE SENT	DE IMPRESSÃO UNIVERSAL			DE ENDERECO DE E-MAIL	
Implication of the property					
ADMINISTRADOR INFORMATION INF				PASTA DE REDE,	
IMPRESSÃO GERECIODO.	3				
TIPO DE DICITALIZAÑO / PRIAMA PARA DE COMPITACION DE DICITALIZAÑO PARA DE PARA PASTA DE REDE, AQUIVO DE DICITALIZAÑO PARA DE PARA PASTA DE REDE, AQUIVO DE DICITALIZAÑO PARA DE PARA PASTA DE REDE, AQUIVO DE DICITALIZAÑO PARA DE PARA PASTA DE REDE, AQUIVO DE DICITALIZAÑO PARA DE PARA PASTA DE REDE, AQUIVO DE DICITALIZAÑO PARA DE PARA PASTA DE REDE, AQUIVO DE DICITALIZAÑO PARA DE PARA PASTA DE REDE, AQUIVO DE DICITALIZAÑO PARA DE PARA PASTA DE REDE, AQUIVO DE DICITALIZAÑO DE PARA PASTA DE REDE, AQUIVO DE DICITALIZAÑO DE PARA PASTA DE REDE, AQUIVOS DE DICITALIZAÑO DE PARA PASTA DE REDE, AQUIVOS DE DICITALIZAÑO DE PARA PASTA DE REDE, AQUIVOS DE PARA PASTA DE REDE, AQUITOS DE PARA PAST	~				
TECHOLOGIALBASE PLANA. ALBINETIZOUR AUTOMATICO DE IMAGEM POR CONTATIO CONTACT INGER SENSOIS DE IMAGEM POR CONTATIO CONTACT INGER SENSOIS DE IMAGEM POR CONTATIO CONTACT INGER SENSOIS DIGITALIZAÇÃO INBOWARE : AFT 1200 x 1200 DPI; COTICA: ATT 1200 x 1				· - - - - - - - - -	
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO LE DOCUMENTOS / SINSING LE DOCUMENTOS / SINSING CONTACT IMAGE SENSING CONTACT IMAGE SEN					
DE IMAGEM POR CONTATO (CONTACT MAGE SENSOLS) CONTACT MAGE SENSOLS)	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO				
(COMINATI IMAGE SENSIONS—CISTS) TOTALS ARE SEQUILADA TOTALS ARE SEQUILADA TOTALS ARE SEQUILADA TOTALS ARE 1200 X 1200 DBP; OFFICE ARE 1200 X 1200 DBP; OFFI					
CONSUTADOR, DIGITALIZAÇÃO HANDWARE DIGITALIZAÇÃO HANDWARE DIGITALIZAÇÃO HANDWARE DIGITALIZAÇÃO HANDWARE DIGITALIZAÇÃO HANDWARE DIGITALIZAÇÃO BOTOSE DE DIGITALIZAÇÃO SUPER DE MIALO UD E AKQUIVO E DIGITALIZAÇÃO DARRIEL FORMAL SOFTWARE DIGITALIZAÇÃO COPIA, E MIALO UD E AKQUIVOS NO BARRIEL FORMAL SOFTWARE DIGITALIZAÇÃO COPIA, E MIALO UD E AKQUIVOS NO BARRIEL FORMAL SOFTWARE DIGITALIZAÇÃO COPIA, E MIALO UD E AKQUIVOS NO BARRIEL FORMAL SOFTWARE DIGITALIZAÇÃO COPIA, E MIALO UD E AKQUIVOS NO BARRIEL FORMAL SOFTWARE DIGITALIZAÇÃO COPIA, E MIALO UD E AKQUIVOS NO BARRIEL FORMAL SOFTWARE DIGITALIZAÇÃO ALIMENTADO DIGITALIZAÇÃO ALIMENTADO DIGITALIZAÇÃO ALIMENTADO DOCUMENTOS: 216 X 356 MIS MACIMO 102 X 132 MIN MININGO S. 104 737 MIN MININGO S. 105 X 375 MIN MININGO S. 105 X 375 MIN MININGO S. 105 X 375 MIN MININGO S. 107 MININGO					
DIGITALIZAÇÃO: HARDWARE ATTUARJOESATIVAR FAX, QUICKA SETSORMATO DE DEFORMATOS DOS DOS ARQUIVOS DIGITALIZAÇÃO SOS DOS DIGITALIZAÇÃO SOS DE PARA DIGITALIZAÇÃO SOS DE DIGITALIZAÇÃO SOS DE DIGITALIZAÇÃO SOS DE PARA DIGITALIZAÇÃO SOS DE DIGITALIZAÇÃO PARA DIGIT					
I ATÉ 1200 X 1200 DPI; OTTOCA ATÉ 1200 X 1200 DPI OTTOCA ATÉ 1200 PPI OTTOCA ATÉ 120					
DOPPONMATOS DOS ARQUIVOS DE STRADA RAQUIVOS DE ENTRADA RAQUIVOS DIGITALIZAÇÃO: BOTÔES DE DIGITALIZAÇÃO: BOTÔES DE DIGITALIZAÇÃO: CÓPIA, F- DIAMEL FRONTAL; SOFTWARE SCAN, E RAPICATIVO DE USUÁRIO VIA TWAIN OU DIGITALIZAÇÃO ALIMENTA OR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 336 MISTIMACINA, OLIDARA MISTIMACINA OR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 336 MISTIMACINA OR AUTOMÁTICO DE DIGITALIZAÇÃO ALIMENTA DO DOCUMENTOS DE ESCALA DE DIGITALIZAÇÃO ALIMENTA DO DIGITALIZAÇÃO DARA E-MAIL DA PRIMA DIGITALIZAÇÃO DARA DO DIGITALIZAÇÃO DARA E-MAIL DA PRIMA DIGITALIZAÇÃO PARA DO DE PARA PARA PARA DA DO DE PARA PARA DA DO DE PARA PARA PARA	: ATÉ 1200 X 1200 DPI;				
ARQUIVOS DIGITALIZADOS:PDF, JPG, THFF, MODOS DE ENTRIDAD DIGITALIZAÇÃO, COPIA, E- MAIL OU DE ARQUIVOS NOE BOSTATIALIZAÇÃO, COPIA, E- MAIL OU DE ARQUIVOS NOE BOSTATIALIZAÇÃO DIGITALIZAÇÃO, ALIMENTAD DO CUCHENTOS: 216 X 2356 MM, MAXIMOS 102 X 152 MM; MINIMOS: 216 X 237 MM MINIMOS: 216 X 238 MM; MINIMOS: 216 MM;					
DIGITALIZAGOS,POP, JPG, IPF, MODOS DE ENTRADA DIGITALIZAGO,BOTOES DE					
TIFF, MODOS DE ENTRADA PARTICIPAÇÃO, BOTÓPES DE DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, E- MALIO UD CARQUINOS NO PAÍNEL FRONTAL, SOTTWARE SCAN, E- ARLACATIVO DE WIA. TAMANIO DE WIA. TAMAN					
PARA DIGITALIZAÇÃO: BOTÔTES DE CONTRETA DE CONTRATE CASTO DE CONTRATE CASTO DE CONTRATE CASTO CONTRAT					
DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, E- MALL OU DE ARQUIVOS NO MINEL FRONTAL, SOFTWARE USUÁRIO VIA TWAIN OU MIA. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO-ALIMENTAD OR AUTOMATICO DE SOFTWARE EASY SCAN PARA DIGITALIZAÇÃO-ALIMENTAD OR AUTOMATICO					
MAIL OU DÉ ARQUIVOS NO PAINEL FROYTH SOFTWARE SCAN. E APLICATIVO DE MINISTRATE APRICATIVO DE MINISTRATE APRICATIVO DE MINISTRATION DE MINISTRATION DE MINISTRATION DE MINISTRATION DE MINISTRATION DE MINISTRATICAÇÃO ALIPENTAD DICITALIZAÇÃO ALIPENTAD DICITALIZAÇÃO ALIPENTAD DE MINISTRATICAÇÃO AND DE MINISTRATICAÇÃO PARA USB, MINISTRATICAÇÃO PARA USB, MINISTRATICAÇÃO PARA DE MINISTRATICAÇÃO PARA USB, MINISTRATICAÇÃO PARA DICITALIZAÇÃO PARA USB, MINISTRATICAÇÃO PARA DICITALIZAÇÃO PARA DE MINISTRATICAÇÃO PARA DE MINISTRATICAÇÃO PARA DICITALIZAÇÃO PARA DE MINISTRATICAÇÃO PARA D					
PATIBLE FRONTAL SOFTWARE SCAN, E. APLICATIVO DE USUAGIO MA TWAIN DU NAME OF THE STATE OF THE STATE OF THE SOLUTION OF THE SOLU					
SCAM, E APLICATIVO DE USUÁRIO DE USUÁRIO VAI TWAIN OU WITA TARANHO DA DE USUÁRIO VAI TWAIN OU WITA TARANHO DA DE DE COULTANT TARANHO DA DE DOCUMENTOS: 216 X 356 DOCUMENTOS: 216 X 357 MM; MINIMOS: 216 X 297 MM; MI					
USUÁRIO VIA TWAIN OU WIA TANANHO DA DIGITALIZAÇÃO: ALIMENTAD DA MINIMOS: 216 X 235 MM; MINIMOS: 216 X 237 MM (BASE PLANA). VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ARÉ 29 BRANCO); ATÉ 20 PPN/34 BRANCO); ATÉ 30 COM- BRANCO); ATÉ 30 COM- BRANCO; ATÉ 30 PRANCO BRANCO; ATÉ 20 PPN/34 BRANCO; ATÉ 20 PPN/					
DIGITALIZAÇÃO: ALIMENTAD OR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 OR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 CRARCITERISTICAS PADRAD MIVISIS DE ESCALA DE CINAZIA ENTS 256. CRARCITERISTICAS PADRAD MIVISIS DE ESCALA DE CINAZIA ENTS 256. CRARCITERISTICAS PADRAD DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PRAMA EMAIL COM PESQUISA DE ENDERCCO DE E-MAIL LDAP, DIGITALIZAÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINTE, PUNÇÕES AVANÇADAS DO DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINTE, DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINTE, DIGITALIZAÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINTE, DIGITALIZAÇÃO, DIGITALIZ	USUÁRIO VIA TWAIN OU				
OR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM, MÁXINO: 102 X 132 MM, MÁXINO: 102 MM, MÁXINO: 1					
DOCUMENTOS: 216 X 356 MM; MÁXIMO: 102 X 152 MM; MININOS: 216 X 297 MM MININOS: 216 X 297					
MM, MÁXIMO: 102 X 152 MM; MÍNIMOS: 216 X 297 MM (BASE PLANA), VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 28 BRAANCO): ATÉ 30 PPM/34 BRACO): ATÉ 30 PPM/34 BRACO: ATÉ 34 IPM (CORES): FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR. DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR DIGITALIZAÇÃO REDE DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE REDE, DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR DIGITALIZAÇÃO REDE DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR COM SOFTWARE, COMPUTADOR COM SOFTWARE SOFTMARE SOFTMAR					
MÍNINOS: 216 X 297 MM (BASE PLANA), VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO; ATÉ 29 PPH/A6 IPM (PRETO E BRANCO): ST. PORTON E BRANCO (PRES); DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL COM PESQUISA PROMERO DE COMPANIA BRANCO (PRES); DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL COM PESQUISA ATÉ 34 IPM (CORES); ATÉ 34 IPM (CORES); ATÉ 34 IPM (CORES); ATÉ 34 IPM (CORES); DIGITALIZAÇÃO PARA USB, DIGITALIZAÇÃO PARA USB, DIGITALIZAÇÃO PARA NUMEM (GOGOLE DRIVE E DROPBON), DIGITALIZAÇÃO PARA PARA NUMEM (GOGOLE DRIVE E DROPBON), DIGITALIZAÇÃO PARA PARA DE, COMPUTADOR PARA NUMEM (GOGOLE DRIVE E DROPBON), DIGITALIZAÇÃO PARA PARA DE, COMPUTADOR PARA NUMEM (GOGOLE DRIVE E DROPBON), DIGITALIZAÇÃO PARA PARA DE, COMPUTADOR PARA NUMEM (GOGOLE DRIVE E DROPBON), DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE REDE, DIGITALIZAÇÃO PARA POSTO SHAREPOINT®), DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINT®), MICROSOFT SHAREPOINT®, MICROSOFT SHAREPOINT®					
DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO); 47 IPM (PRETO E BRANCO); 47 IPM (PRETO E BRANCO); 48 IPM (PRETO E BRANCO); 48 IPM (PRETO E BRANCO); 48 IPM (PRETO E BRANCO); 49 IPM (PRETO E BRANCO); 40 IPM (PRETO E BRANCO); 40 IPM (PRETO E BRANCO); 40 IPM (PRETO E BRANCO); 41 IPM (PRETO E BRANCO); 42 IPM (PRETO E BRANCO); 43 IPM (PRETO E BRANCO); 44 IPM (PRETO E BRANCO); 45 IPM (PRETO E BRANCO); 46 IPM (PRETO E BRANCO); 47 IPM (PRETO E BRANCO); 48 IPM (PRETO E BRANCO); 48 IPM (PRETO E BRANCO); 49 IPM (PRETO E BRANCO); 40 IPM (PRETO E BRANCO); 41	MÍNIMOS: 216 X 297 MM			TRANSMISSÃO	
PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO), ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (RETO E BRANCO), ATÉ 34 IPM (CORES); PUNÇOES AVANÇADAS DO BRIVATE SA AVANÇADAS DO BRIVATE SE PROPBOXI, DIGITALIZAÇÃO PARA BUSA, DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL COM PESQUISA DE FAX PARA PASTA DE, REDEREÇOU SE E-MAIL LDAP, DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE REDE, DIGITALIZAÇÃO PARA LES, DIGITALIZAÇÃO PARA LES, DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE REDE, DIGITALIZAÇÃO PARA LES, DIGITALIZAÇÃO PARA LES, DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE REDE, DIGITALIZAÇÃO PARA LES, DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE REDE, DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE REDE, DIGITALIZAÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR COMBUTADOR COMBUTADO					
BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DIPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO), ATÉ 34 IPM (CORES); FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO PARA USB, DIGITALIZAÇÃO PARA USB, DIGITALIZAÇÃO PARA USB, DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR DIGITALIZAÇÃO PARA USB, DIGITALIZAÇÃO COMPUTADOR COMPUTAD					
IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PERTO E BRANCO), ATÉ 34 IPM (CORES); PUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER. DIGITALIZAÇÃO PARA PUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER. DIGITALIZAÇÃO BORDAS AVANÇADAS DO DIGITALIZAÇÃO PARA AVENTO DIGITALIZAÇÃO PARA AVENTO COM PESQUISA DE PROPERO BORDAS DE E-MAIL LOAP, DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE REDE, DIGITALIZAÇÃO PARA AVENTO DIGITALIZAÇÃO PARA BORDAS PASTA DE REDE, DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE E-MAIL, FAX PARA COMPUTADOR, DIGITALIZAÇÃO PARA ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOTT SHAREPOLY DIA PARA COMPUTADOR COM SOFTWARE, CONFIGURAÇÕES RÂPIDAS. FORMATOS DE ARQUIVOS DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO: PARA DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZ					
ATÉ 34 IPM (CORES); FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO PARA NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX), DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR COMPUTADOR COMSOFTWARE, ARQUIVO DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL COM PESQUISA DE ENDERECOS DE E-MAIL LON, DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL COM PESQUISA DE ENDERECOS DE E-MAIL LON, DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL LON, DIGITALIZAÇÃO PARA LONGOS PER E-MAIL LONGOS PER E-MAIL LONGOS PARA USB, DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINT®, DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR COM SOFTWARE, CONFIGURAÇÕES RÂPIDAS. FORMATOS DE ARQUIVOS DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR COM PERSOLUÇÃO DE CÓPIA PRETO: ATÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁFICOS). COR: ATÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁFICOS). COR: ATÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁFICOS). ORI ATÉ 500 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁFICOS). ORI ATÉ 500 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁFICOS). ORI ATÉ 500 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁFICOS). ORI ATÉ 500 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁFICOS). ORI COPIAS. ATÉ 500 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁFICOS). ORI COPIAS. ATÉ 500 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁFICOS). ORI COPIAS. ATÉ 500 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁFICOS). ORI CORPORA DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO					
FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO PARA NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPPOX), DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR COMPOTIVADRE, COMPUTADOR COMPOTIVADRE, ATIVAÇÃO PARA PASTA DE, ENDEREÇOS DE E-MAIL LOR, DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE REDE, DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR, DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR COMPUTADOR SOFTWARE, CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS. FORMATOS DE ARQUIVOS DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO: PARA DIGITALIZAÇÃO: DE DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO: DE PASE PASE PASE DIGITALIZAÇÃO: DE PASE PASE DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO: D					
SCANNER: DIGITALIZAÇÃO PARA NUMEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX), DIGITALIZAÇÃO PARA NUMEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX), DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL COM PESQUISA DE ENDEREÇOS DE E-MAIL LOAP, DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE, REDEARQUIVO DE FAX PARA PASTA DE, REDEARQUIVO DE FAX PARA E-MAIL LOAP, DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE REDE, DIGITALIZAÇÃO PARA BEDE, DIGITALIZAÇÃO PARA BEDE, DIGITALIZAÇÃO PARA USB, DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE REDE, DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINT®, PARA COMPUTADOR COM RESOLUÇÃO DE CÓPIA PRETO (A4): ATÉ 38 COM. DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR COM RESOLUÇÃO DE CÓPIA: PRETO: ATÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRAFICOS). COR: ATÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRAFICOS). TOR ATÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRAFICOS). TOR ATÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRAFICOS). TOR ATÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRAFICOS). TOR ATÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRAFICOS). TOR ATÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRAFICOS). TOR ATÉ 600 X 600	ATE 34 IPM (CORES);				
PARA NUVEM (GOGGLE DRIVE E DROPBOX), DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL COM PESQUISA DE PARA DE PESQUISA DE PARA DE PESQUISA DE PARA COMPUTADOR, ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DE PARA COMPUTADOR, ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DE PARA ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DE PARA ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DE PARA PASTA DE REDE, DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHARREPOINT®,					
DRIVE E DROPBOX), DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL COM PESQUISA DE ENDEREÇOS DE E-MAIL LOAP, DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE ENDEREÇOS DE E-MAIL LOAP, DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINT®, DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINT®, DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINT®, DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR COM SOFTWARA, CONFUTADOR COM SOFTWARA COMPUTADOR COM SOFTWARA RESOLUÇÃO DE COPIA: PRETO: ATÉ 38 COM. RESOLUÇÃO DE COPIA: RESOLUÇÃ					
COM PÉSQUISA DE ENDRECOS DE E-MAIL LDAP, DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE REDE, DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINT®, DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINT®, DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINT®, DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR COM SOFTWARE, CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS. FORMATOS DE ARQUIVOS DIGITALIZAÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR COM SOFTWARE, CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS. FORMATOS DE ARQUIVOS DIGITALIZAÇÃO, DA COPIADOS DE ENTRADA PARA DIGITALIZAÇÃO, DA COPIADORA: 25 ATÉ BOTOŠES DE DIGITALIZAÇÃO, COPIA, E-MAIL OU DE ARQUIVOS NO PAINEL FRONTAL, SOFTWARE SCAN E APLICATIVO DE USUÁRIO VIA TWAIN OU WIA, TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO, ALICATIVO ALICA	`				
ENDEREÇOS DE E-MAIL LIDAP, DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE REDE, DIGITALIZAÇÃO PARA USB, DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINT®, DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINT®, DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINT®, DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR COM SOFTWARE, CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS. FORMATOS DE ARQUIVOS DIGITALIZAÇÃO; POR PETO: ATÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁFICOS). COR: ATÉ 60				DE FAX PARA PASTA DE,	
LIDAP, DIGITALIZAÇÃO PARA PASTA DE REDE, DIGITALIZAÇÃO PARA USB, DIGITALIZAÇÃO PARA USB, DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINT®, DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR COM SOFTWARE, CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS. COMPUTADOS: POR, JPG, TIFF. MODOS DE ENTRADA PARA DIGITALIZAÇÃO; DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOS: POR, JPG, TIFF. MODOS DE ENTRADA PARA DIGITALIZAÇÃO; DIGITALIZAÇÃO; DA COPIADORA: 25 ATÉ BOTÕĒS DE DIGITALIZAÇÃO; DA COPIADORA: 25 ATÉ ARQUIVOS DIGITALIZAÇÃO; DA COPIADORA: 25 ATÉ COPIA, E-MAIL OU DÉ ARQUIVOS NO PAINEL FRONTAL, SOFTWARE SCAN E APLICATIVO DE USUÁRIO VIA TWAIN OU WIA. TAMANHO DU AD DIGITALIZAÇÃO; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM; MÁXIMO: 102 X 152 MM; MÍNIMO: 236 X 297 MM (BASE PLANA) VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO; ATÉ 29 PMP/AÉ IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES): DUPLEX: ATÉ ATOMORAM CORPS): LARGAME PRETO (AB) ATOMORAM CORES): LARGAME PRETO (AB) ATOMORAM CORPS. COPIAS: REDIMENSIONAR (INCLUINDO 2 OU MAIS PÁGINAS); CLAREAR/ESCURECER; ARRIMORAMENTOS; ARRIMORAMENTOS; ARRIMORAMENTOS DE COPIAS: REDIMENSIONAR (INCLUINDO 2 OU MAIS PÁGINAS); CLAREAR/ESCURECER; ARRIMORAMENTOS;					
PASTA DE REDE, DIGITALIZAÇÃO PARA USB, DIGITALIZAÇÃO PARA USB, DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINT®, DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINT®, DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR COM SOFTWARE, CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS. FORMATOS DE ARQUIVOS DIGITALIZAÇÃOS, FORMATOS DE ARQUIVOS DIGITALIZAÇÃOS DE ARQUIVOS DIGITALIZAÇÃOS DE ENTRADA PARA PARA DIGITALIZAÇÃO; DE NAMINO: 102 X 152 MM; MINIMO: 216 X 297 MM (BASE PLANA) VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO; ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ DIGITALIZAÇÃO DE RASACO) ATÉ 34 IPM (CORES); DIPLEX: ATÉ DIGITALIZAÇÃO DE RASACO) ATÉ 34 IPM (CORES); DIPLEX: ATÉ DICROSES); DUPLEX: ATÉ DICROSES DIPLEX: ATÉ DICROSES DIPLECITALIZAÇÃO DEFACE ÚNICA EM FRENTE E DE SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DEFACE ÚNICA EM FRENTE E DE SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DEFACE ÚNICA EM FRENTE E DE SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DEFACE ÚNICA EM FRENTE E DE SCANNER: DIPLEX: ATÉ DICROSES DE DIPLEX: ATÉ DICROSES DE PARA E-MAIL COM PESQUISA DE SACUPLER DE CÓPIAS DE CÓPIAS DE CÓPIAS DE CÓPIAS DE CÓPIAS DE CÓPIAS DE COPIAS DE CARRERO DE CÓPIAS ETÉ DE CÓPIAS TEÓRICA DE COPIAS DE CÓPIAS: ATÉ DE COPIAS DE CÓPIAS: ATÉ DE COPIAS DE COPIAS: ATÉ DE COPIAS DE CÓPIAS: ATÉ DE COPIAS DE COPIAS: ATÉ DE COPIAS DE COPIAS: ATÉ DE COPIAS DE COPIA	~				
DIGITALIZAÇÃO PARA USB, DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINTI®, DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR COM SOFTWARE, COMPUTADOR COM SOFTWARE, CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS, FORMATOS DE ARQUIVOS DIGITALIZAÇÃO. PER JORGA DE CÓPIAS, ATÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁPICOS). COR: ATÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁPICOS). COR: ATÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁPICOS). WIMERO DIGITALIZAÇÃO: DE COPIAS: ATÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁPICOS). WIMERO DA COPIAS: ATÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁPICOS). WIMERO DE COPIAS: ATÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁPICOS). WIMERO DE COPIAS: ATÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁPICOS). WIMERO DE COPIAS: ATÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁPICOS). WIMERO DE COPIAS: ATÉ 999 COPIAS: ATÉ 90 COPIADORA: 25 ATÉ 90 COPIAS: ATÉ 90 COPIADORA: 25 ATÉ 90 COPIADORA: 25 ATÉ 90 COPIAS: ATÉ 90 COPIADORA: 25 ATÉ					
DIGITALIZAÇÃO PARA MICROSOFT SHAREPOINT®, DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR COM SOFTWARE, CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS. FORMATOS DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS: PDF, JPG, TIFF. MODOS DE ENTRADA PARA DIGITALIZAÇÃO, BOTÔS DE DE BORDATA PARA DIGITALIZAÇÃO, CÓPÍA, E-MAIL OU DE ARQUIVOS NO PAINEL FRONTAL, SOFTWARE SCAN E APLICATIVO DE USUÁRIO VIA TWAIN OU WIA. TAMANHO OU WIA. TAMANHO OD ALSEM NO RESPONSE MISMANIO: 102 X 152 MN; MINIMO: 216 X 297 MM (BASE PLANA), WELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO; ATÉ 29 PPM/46 JPM (FRETO E BRANCO), ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES), UDIFEX: ATÉ 40 PRADA DIGITALIZAÇÃO OD DIGITALIZAÇÃO; ATÉ 29 PPM/46 JPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 24 PPM/34 IPM (CORES), UDIFEX: ATÉ BRANCO SCANNER; DIGITALIZAÇÃO DE BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); UDIFEX: ATÉ BRANCO SCANNER; DIGITALIZAÇÃO DE SCANNER; DIGITALIZAÇÃO OD SCANNER; DIGITALIZAÇÃO DE SCANNER; DIGITALIZA					
DIGITALIZAÇÃO PARÁ COMPUTADOR COM SOFTWARE, CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS. FORMATOS DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS: PDF, 19FG, TIFF, MODOS DE ENTRADA PARA DIGITALIZAÇÃO: BOTÔES DE DIGITALIZAÇÃO: BOTÔES DE DIGITALIZAÇÃO: CÓPIA, E-MAIL OU DE ARQUIVOS NO PAINEL FRONTAL, SOFTWARE SCAN E APLICATIVO DE USUÁRIO VIA TWAIN OU WIA. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM; MÁXIMO: 102 X 152 MM; MINIMO: 216 X 297 MM (BASE PLANA), VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO). ATÉ 29 PPM/46 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO E MOCUMENTOS: SUÁRIO OF DOCUMENTOS: SUÁRIO OF DE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO). ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO). ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DE PARE TO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DE PARE TO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DE FAX: PRETO (MELHOR): SALVAR CONFORMANISSÃO DE FAX: ATÉ 33,6 KBPS RESOLUÇÃO DE FAX: PRETO (MELHOR): ATÉ DEFRACE ÚNICA EM FRENTE E SOCANNER: DIGITALIZAÇÃO DE SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DE FAX: PRETO (MELHOR): ATÉ DE PROPBOX) DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL COM PESQUISA TOM PERODE DE SOCTIVARE INTELIGENTE DE FOX. BACKUP PERMANENTE DE	DIGITALIZAÇÃO PARA			VELOCIDADE DE CÓPIA	
COMPUTADOR COM SOFTWARE, CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS, FORMATOS DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS: PDF, JPG, TIFF. MODOS DE ENTRADA PARA DIGITALIZAÇÃO: BOTÕES DE DIGITALIZAÇÃO: CÓPIA, E-MAIL OU DE ARQUIVOS NO PAINEL FRONTAL, SOFTWARE SCAN E APLICATIVO DE USUÁRIO VIA TWAIN OU WIA. TAMANHO DE ALTOMATICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM, MÁXIMO: 102 X 152 MM; MÍNIMO: 216 X 297 MM (BASE PLANA), VELOCIOADE DE DE DIETALIZAÇÃO: ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES), FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DE FACE UNICA EM FRENTE E VERSO ADE, DIGITALIZAÇÃO DE FACE UNICA EM FRENTE E VERSO ADE, DIGITALIZAÇÃO DE FACE UNICA EM FRENTE E VERSO ADE, DIGITALIZAÇÃO DE MOVEM (GOOGLE DRIVE E DOOPDOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUISA PRETO: ÁTÉ 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRÁFICOS), CATÉ 29 DE DIGITALIZAÇÃO DE FAX: PRETO (MELHOR): ATÉ 500 X 300 DPI (MEIOS-TONS ATÉ 300 X 300 DPI (MEIOS-TONS ATIVADOS) PRETO (PADRÃO): 203 X 98 DPI. FUNCIONALIDADES DE FOLUTADOR: PRETO DE FOLUTADOS DE SOFTWARE INTELIGENTE DE FOLUTADOS DE SOFTWARE INTELIGENTE DE FOLUTADOS DE SOCHMENSIONAMENTO DE RÁPICOS ATIVADOS DE SOCHMENSIONAMENTO DE RÁPICOS ATIVADOS DE SOCHMENSIONAMENTO DE RÁPICOS ATIVADOS DE ROMON DE ROMON DE RAMENTO DE RÁPICOS DE SOFTWARE INTELIGENTE DE FOLUTADOS DE ROMON DE ROMON DE ROMON DE ROMON DE FOLUTADOS DE ROMON DE ROMON DE TRANSMISSÃO DE FAX: TÉ SOCHMENSIONAMENTO DE ROMON DE TRANSMISSÃO DE FAX: ATÉ SOCHMENSIONAMENTO DE ROMON DE TRANSMISSÃO DE FAX: ATÉ SOCHMENSIONAMENTO DE ROMON DE TRANSMISSÃO DE FAX: ATÉ SOCHMENSIONAMENTO DE ROMON D					
SOFTWARE, CONFIGURAÇÕES RÂPIDAS, FORMATOS DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS: PDF, JPG, TIFF, MODOS DE ENTRADA PARA DIGITALIZAÇÃO: BOTÕES DE DIGITALIZAÇÃO: BOTÕES DE DIGITALIZAÇÃO: ACOPIAS DIMENSIONAMENTO DA COPIADORA: 25 ATÉ 400%. DEFINIÇÕES DE COPIAS COPIAS DIMENSIONAMENTO DA COPIADORA: 25 ATÉ 400%. DEFINIÇÕES DE COPIADORA: CÔPIA DE IDENTIDADE; NÚMERO DE IDENTIDADE; NÚMERO DE COPIADORA: CÔPIA DE IDENTIDADE; NÚMERO DE COPIADORA: CÔPIA DE IDENTIDADE; NÚMERO DE COPIAS, REDIMENSIONAR (INCLUINDO 2 OU MAIS VIA TWAIN OU WIA. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM; MÁXIMO: 102 X 152 MM; MÍNIMO: 216 X 297 MM (BASE PLANA).VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FINÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DEFACE ÚNICA EM RENTE E VERSO AOF, DIGITALIZAÇÃO EM (PRETO E BRANCO) DEFACE ÚNICA EM RENTE E VERSO AOF, DIGITALIZAÇÃO EM (PRETO E BRANCO) DEFACE ÚNICA EM RENTE E VERSO AOF, DIGITALIZAÇÃO DEFACE ÚNICA EM RENTE E VERSO AOF, DIGITALIZAÇÃO EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL COM PESQUISA TIEXPOS E GRÁFICOS) NÚMERO MÁXIMO DE CÓPIAS. ATÉ BCAPACHO DE COPIASO INÚMERO DE COPIAS DIMENSIONAM HAXIMO DE COPIAS DIMENSIONAM MÁXIMO DE COPIAS DIE GOPIAS DE COPIAS DIMENSIONAM HAXIMO DE COPIAS DIE GENACOS. ATÍVADA DE COPIAS DIÉ 999 CÓPIAS DE COPIAS D					
CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS. FORMATOS DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS: PDF, JPG, TIFF. MODOS DE ENTRADA PARA DIGITALIZAÇÃO: BOTÕES DE DIGITALIZAÇÃO: BOTÕES DE DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, E-MAIL OU DE ARQUIVOS NO PAINEL FRONTAL, SOFTWARE SCAN E APLICATIVO DE USUÁRIO VIA TWAIN OU WIA. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO: DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM; MÁZIMO: 216 X 297 MM (BASE PLANA), VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ DE DIGITALIZAÇÃO: ANGIMENTOS. TAMANHO PRETO E BANACO; ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNCASCAN DIGITALIZAÇÃO ATÉ 34 IPM (CORES). FUNCASCAN BE APLICATIVO DE USUÁRIO ON CRESION ORIGINAL; DE DOCUMENTOS: 216 X 297 MM CORES; DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNCÂSCA AVARÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESO AVARÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DE MOLICA EM FRENTE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO DE MOLICA EM FRENTE E VERSO A					
FORMATOS DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS: PDF, IPG, TIFF. MODOS DE ENTRADA PARA DIGITALIZAÇÃO: BOTÕES DE DIGITALIZAÇÃO: BOTÕES DE DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, E-MAIL OU DE ARQUIVOS NO PAINEL FRONTAL, SOFTWARE SCAN E APLICATIVO DE USUÁRIO VIA TWAIN OU WIA. TAMANHO DE OSTANA TAMANHO DE OSTANA ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM; MÁXIMO: 210 X 152 MM; MÍNIMO: 216 X 297 MM (BASE PLANA).VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PM/46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNCOSE AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO EM (COMPON) SCANNER: DIGITALIZAÇÃO EM (CORES): FUNCOSE AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO EM (CORES): FUNCOSE AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO EM (CORES): DE DIGITALIZAÇÃO EM (CORES): FUNCOSE AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃO PRARA E-MAIL COM PESQUISA E GRÁFICOS) NÚMERO MÁXIMO DE CÓPIAS: ATÉ 4099 CÓPIAS DIMENSIONAMENTO DA COPIADORA: 25 ATÉ 400%. DEFINIÇÕES DE CÓPIADORA: 25 ATÉ 400%. DEFINIÇÕES DE COPIADORA: 25 ATÉ 400%. DEFINIÇÕES COPIADORA: 25 ATÉ 40%. DEFINIÇÕES COPIADORA: 25 ATÉ 400%. DEFINIÇÕES COPIADORA: 26 ATÉ 4					
TIFF. MODOS DE ENTRADÁ PARA DIGITALIZAÇÃO: BOTÕES DE DIGITALIZAÇÃO; CÓPIA, E-MAIL OU DE ARQUIVOS NO PAINEL FRONTAL, SOFTWARE SCAN E APLICATIVO DE USUÁRIO VIA TWAIN OU WIA. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM; MÁXIMO: 102 X 152 MM; MÍNIMO: 216 X 297 MM (BASE PLANA).VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 20 PPM/46 1PM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇOS AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO EM ROMANER: DIGITALIZAÇÃO EM ROMANER: DIGITALIZAÇÃO EM ROMANER: DIGITALIZAÇÃO EFACE ÚNICA EM RE PRENTE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO EM ROMANER: DIGITALIZAÇÃO EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL COM PESQUISA CÓPIAS DIMENSIONAR COPIA DE COPIADORA: CÓPIA DE COPIADORA: COPIA					
PARA DIGITALIZAÇÃO: BOTÕËS DE DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, E-MAIL OU DE ARQUIVOS NO PAINEL FRONTAL, SOFTWARE SCAN E APLICATIVO DE USUÁRIO VIA TWAIN OU WIA. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO: ALMENTAÇÃO: 20 WAIS MINIMO: 216 X 356 MM; MÁXIMO: 102 X 152 MM; MÍNIMO: 216 X 297 MM (BASE PLANA), VELOCIDADE DE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO EM REMETE E VERSO (PASSON DE VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO EM REMETE E VERSO (PASSON DE VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO EM REMETE E VERSO (PASSON DE VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO EM REMETE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO EM REMETE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUISA DA COPIADORA: 25 ATÉ 400%. DEFINIÇÕES DE COPIADORA: CÓPIA DE IDENTIDADE: NÚMERO (INCLUINDO 2 OU MAIS (INCLUINDO					
BOTÕES DE DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, E-MAIL OU DE ARQUIVOS NO PAINEL FRONTAL, SOFTWARE SCAN E APLICATIVO DE USUÁRIO VIA TWAIN OU WIA. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM; MÁXIMO: 102 X 152 MM; MÍNIMO: 216 X 297 MM (BASE PLANA).VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DE NOUVEM (BOOGLE PRIVE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO DE NOUVEM (GOOGLE DRIVE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO DE NOUVEM (GOOGLE DRIVE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO DE NOUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃO PPM, CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DE MUVEM (GOOGLE DRIVE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO DE MUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUISA ALCOM PESQUISA ALCOM MAIS VIMENCO DE COMAIS VINCONAL VIMENCO DE COMAIS VINCONAL DE COM					
CÓPIA, E-MAIL OU DE ARQUIVOS NO PAINEL FRONTAL, SOFTWARE SCAN E APLICATIVO DE USUÁRIO VIA TWAIN OU WIA. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 M; MÁXIMO: 102 X 152 MM; MÍNIMO: 216 X 297 MM (BASE PLANA).VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO EM (BASE PLANA).VELOCIDADE DE SCANNER: DIGITALIZAÇÃO OEFACE ÚNICA EM FRENTE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUISA COPIADORA: NÚMERO DE IDENTIDADE; NÚMERO DE CÓPIAS; REDIMENSIONAR (INCLUINDO 2 OU MAIS PÁGINAS); CLAREAR/ESCURECER; APRIMORAMENOS; CLAREAR/ESCURECER; APRIMORAMENOS; INTERCALAÇÃO; ENCAPRAMENTOS; MARGEM DE ENCADERNAÇÃO; INTERCALAÇÃO; SELEÇÃO DE BANDEJA; FRENTE E VERSO; OQUALIDADE (RASCUNHO, NORMAL, MELHOR); SALVAR CONFIGURAÇÕES ATUAIS; RESTAURAR PADRÕES DE FÁBRICA. VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE FAX: ATÉ: 33,6 KBPS RESOLUÇÃO DE FAX: PRETO (MELHOR): ATÉ DE SOOT WASHOLIDADES DE FAX: PRETO (MELHOR): ATÉ DE SOOT WASHOLIDADES DE FAX: PRETO (MELHOR): ATÉ DE					
FRONTAL, SOFTWARE SCAN E APLICATIVO DE USUÁRIO VIA TWAIN OU WIA. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM; MÁXIMO: 102 X 152 MM; MÍNIMO: 216 X 297 MM (BASE PLANA).VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DEFACE ÚNICA EM FRENTE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO DE FAX: PRETO E MOVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL COM PESQUISA CÓPIAS; REDIMENSIONAR (INCLUINDO 2 OU MAIS PÁGINAS); CLAREAR/ESCURECER; APRIMORAMENTOS; DA MARGEM DE ENCADERNAÇÃO; INTERCALÇÃO; SELEÇÃO DE ENCADERNAÇÃO; INTERCALÇÃO; INTERCA				COPIADORA: CÓPIA DE	
E APLICÁTIVO DE USUÁRIO VIA TWAIN OU WIA. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM; MÁXIMO: 102 X 152 MM; MÍNIMO: 216 X 297 MM (BASE PLANA).VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO EM (DIGITALIZAÇÃO) EM (DIGITALIZAÇÃO) EM (DIGITALIZAÇÃO) EM (DIGITALIZAÇÃO) EM (DIGITALIZAÇÃO) DE (DIGITALIZAÇÃO) DIGITALIZAÇÃO DE (DIGITALIZAÇÃO) EM (DIGITALIZAÇÃO) DIGITALIZAÇÃO DE (DIGITALIZAÇÃO) EM (DUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL COM PESQUISA (INCLUÍNDO 2 OU MAIS PÁGINAS); CLAREAR/ESCURECER; APRIMORAMENTOS; APRIMORAMENT					
VIA TWAIN OU WIA. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM; MÁXIMO: 102 X 152 MM; MÍNIMO: 216 X 297 MM (BASE PLANA).VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DEFACE ÚNICA EM FRENTE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO DEFACE ÚNICA EM FRENTE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO DE MORMAL MELHOR): ATÉ DIGITALIZAÇÃO DE FAX: PRETO (MELHOR): ATÉ DEFACE ÚNICA EM FRENTE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO DE MOVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUISA PÁGINAS); CLAREAR/ESCURCER; APRIMORAMENTOS; TAMANHO ORIGINAL; MARGEM DE ENCADERMACHOS; TAMANHO ORIGINAL; MARGEM DE ENCADERMACHOS; TAMANHO ORIGINAL; MARGEM DE ENCADERMACHOS; TORMARGEM DE ENCADERMACHOS; ANDRE DE ENCADERMACHOS; TAMANHO ORIGINAL; MARGEM DE ENCADERMACHOS; TORMARGEM DE ENCADERMACHOS; TAMANHO ORIGINAL; MARGEM DE ENCADERMACHOS; TORMARGEM DE ENCADERMACHOS; TAMANHO ORIGINAL; MARGEM DE ENCADERMACHOS; TAMANHO ENCADERMACHOS TAMANHO ENCADERMACHOS TAMANHO ENCADERMACHOS TAMANHO ENCADERMACHOS TAMANHO ENCADERMACHOS TAMANHO ENCADERMACHOS TAMANHO ENCADERMACHO ENCAD					
TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM; MÁXIMO: 102 X 152 MM; MÍNIMO: 216 X 297 MM (BASE PLANA).VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DE SCANNER: DIGITALIZAÇÃO EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUISA CLAREAR/ESCURECER; APRIMORAMELHOS; TAMANHO ORIGINAL; MARGEM DE ENCADERNAÇÃO; INTERCALAÇÃO; SELEÇÃO DE ENCADERNAÇÃO; SELEÇÃO DE ENCADERNAÇÃO; SELEÇÃO DE ENCADERNAÇÃO; SELEÇÃO DE BANDEJA; FERNTE E VERSO; QUALIDADE (RASCUNHO, NORMAL, MELHOR); SALVAR CONFIGURAÇÕES A TUAIS; RESTAURAR PADRÕES DE FÁBRICA. VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE FAX: ATÉ: 33,6 KBPS RESOLUÇÃO DE FAX: PRETO (MELHOR): ATÉ 300 X 300 DPI (MEIOS-TONS ATIVADOS) PRETO (PADRÃO): 203 X 98 DPI. FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE FAX: - BACKUP PERMANENTE DE					
DIGITALIZAÇÃO: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM; MÁXIMO: 102 X 152 MM; MÍNIMO: 216 X 297 MM (BASE PLANA).VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DEFACE ÚNICA EM FRENTE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUISA APRIMORAMENTOS; TAMANHO ORIGINAL; MARGEM ENCADEM	TAMANHO DA				
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356 MM; MÁXIMO: 102 X 152 MM; MÍNIMO: 216 X 297 MM (BASE PLANA).VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DE SCANNER: DIGITALIZAÇÃO EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUISA TAMANHO ORIGINAL; MARGEM DE ENCADERNAÇÃO; MARGEM DE ENCADERNAÇÃO; INTERCALAÇÃO; INTERCALAÇÃO; SLUCAÇÃO DE BANDEJA; FRENTE E VERSO; QUALIDADE (RASCUNHO, NORMAL, MELHOR); SALVAR CONFIGURAÇÕES ATUAIS; RESTAURAR PADRÕES DE FÁBRICA. VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE FAX: ATÉ: 33,6 KBPS RESOLUÇÃO DE FAX: PRETO (MELHOR): ATÉ 300 X 300 DPI (MEIOS-TONS ATIVADOS) PRETO (PADRÃO): 203 X 98 DPI. FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE FAX: - BACKUP PERMANENTE DE	DIGITALIZAÇÃO:				
MM; MÁXIMO: 102 X 152 MM; MÍNIMO: 216 X 297 MM (BASE PLANA).VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DEFACE ÚNICA EM FRENTE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃO PRETO EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUISA ENCADERNAÇÃO; INTERCALAÇÃO; SELEÇÃO DE BANDEJA; FRENTE E VERSO; QUALIDADE (RASCUNHO, NORMAL, MELHOR); SALVAR CONFIGURAÇÕES ATUAIS; RESTAURAR PADRÕES DE FÁBRICA. VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE FAX: ATÉ: 33,6 KBPS RESOLUÇÃO DE FAX: PRETO (MELHOR): ATÉ 300 X 300 DPI (MEIOS-TONS ATIVADOS) PRETO (PADRÃO): 203 X 98 DPI. FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE FAX: - BACKUP PERMANENTE DE	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO			TAMANHO ORIGINAL;	
MÍNIMO: 216 X 297 MM (BASE PLANA).VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DEFACE ÚNICA EM FRENTE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUISA INTERCALAÇÃO; SELEÇÃO DE BANDEJA; FRENTE E VERSO; QUALIDADE (RASCUNHO, NORMAL, MELHOR); SALVAR CONFIGURAÇÃO; SALVAR CONFIGURAÇÃO BA TUAIS; RESTAURAR PADRÕES DE FÁBRICA. VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE FAX: ATÉ: 33,6 KBPS RESOLUÇÃO DE FAX: PRETO (MELHOR): ATÉ 300 X 300 DPI (MEIOS-TONS ATIVADOS) PRETO (PADRÃO): 203 X 98 DPI. FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE FAX: - BACKUP PERMANENTE DE				MARGEM DE	
(BASE PLANA).VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DEFACE ÚNICA EM FRENTE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUISA BANDEJA; FRENTE E VERSO; QUALIDADE (RASCUNHO, NORMAL, MELHOR); SALVAR CONFIGURAÇÕES ATUAIS; RESTAURAR PADRÕES DE FÁBRICA. VELOCIDADE DE FÁBRICA. VELOCIDADE DE FAX: PRETO (MELHOR): ATÉ 33,6 KBPS RESOLUÇÃO DE FAX: PRETO (MELHOR): ATÉ 300 X 300 DPI (MEIOS-TONS ATIVADOS) PRETO (PADRÃO): 203 X 98 DPI. FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE FAX: - BACKUP PERMANENTE DE				INTERCALAÇÃO: SELEÇÃO DE	
DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DEFACE ÚNICA EM FRENTE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUISA QUALIDADE (RASCUNHO, NORMAL, MELHOR); SALVAR CONFIGURAÇÕES ATUAIS; RESTAURAR PADRÕES DE FÁBRICA. VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE FAX: ATÉ: 33,6 KBPS RESOLUÇÃO DE FÁX: PRETO (MELHOR): ATÉ 330 X 300 DPI (MEIOS-TONS ATIVADOS) PRETO (PADRÃO): 203 X 98 DPI. FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE FAX: - BACKUP PERMANENTE DE					
BRANCO); ATÉ 20 PPM/34 IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DEFACE ÚNICA EM FRENTE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUISA CONFIGURAÇÕES ATUAIS; RESTAURAR PADRÕES DE FÁBRICA. VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE FAX: ATÉ: 33,6 KBPS RESOLUÇÃO DE FAX: PRETO (MELHOR): ATÉ 300 X 300 DPI (MEIOS-TONS ATIVADOS) PRETO (PADRÃO): 203 X 98 DPI. FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE FAX: - BACKUP PERMANENTE DE	DE DIGITALIZÁÇÃO: ATÉ 29				
IPM (CORES); DUPLEX: ATÉ 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DEFACE ÚNICA EM FRENTE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUISA RESTAURAR PADRÕES DÉ FÁBRICA. VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE FAX: ATÉ: 33,6 KBPS RESOLUÇÃO DE FAX: PRETO (MELHOR): ATÉ 300 X 300 DPI (MEIOS-TONS ATIVADOS) PRETO (PADRÃO): 203 X 98 DPI. FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE FAX: - BACKUP PERMANENTE DE					
46 IPM (PRÉTO E BRANCO) ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DEFACE ÚNICA EM FRENTE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUISA FÁBRICA. VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE FAX: ATÉ: 33,6 KBPS RESOLUÇÃO DE FAX: PRETO (MELHOR): ATÉ 300 X 300 DPI (MEIOS-TONS ATIVADOS) PRETO (PADRÃO): 203 X 98 DPI. FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE FAX: - BACKUP PERMANENTE DE					
ATÉ 34 IPM (CORES). FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DEFACE ÚNICA EM FRENTE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUISA TRANSMISSÃO DE FAX: ATÉ: 33,6 KBPS RESOLUÇÃO DE FAX: PRETO (MELHOR): ATÉ 300 X 300 DPI (MEIOS-TONS ATIVADOS) PRETO (PADRÃO): 203 X 98 DPI. FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE FAX: - BACKUP PERMANENTE DE					
FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DEFACE ÚNICA EM FRENTE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUISA 33,6 KBPS RESOLUÇÃO DE FAX: PRETO (MELHOR): ATÉ 300 X 300 DPI (MEIOS-TONS ATIVADOS) PRETO (PADRÃO): 203 X 98 DPI. FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE FAX: - BACKUP PERMANENTE DE					
SCANNER: DIGITALIZAÇÃO DEFACE ÚNICA EM FRENTE E VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUISA FAX: PRETO (MELHOR): ATÉ 300 X 300 DPI (MEIOS-TONS ATIVADOS) (PADRÃO): 203 X 98 DPI. FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE FAX: - BACKUP PERMANENTE DE	FUNÇÕES AVANÇADAS DO			33,6 KBPS RESOLUÇÃO DĘ	
VERSO ADF, DIGITALIZAÇÃO EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUISA ATIVADOS) PRETO (PADRÃO): 203 X 98 DPI. FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE FAX: - BACKUP PERMANENTE DE				FAX: PRETO (MELHOR): ATÉ	
EM NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROPBOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUÍSA (PADRÃO): 203 X 98 DPI. FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE FAX: - BACKUP PERMANENTE DE					
DROPBOX) DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUÍSA FUNCIONÁLIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE FAX: - BACKUP PERMANENTE DE					
DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL COM PESQUISA SOFTWARE INTELIGENTE DE FAX: - BACKUP PERMANENTE DE					
- BACKUP PERMANENTE DE	DIGITALIZAÇÃOPARA E-MAIL			SOFTWARE INTELIGENTE DE	
	COM PESQUISA				
Www.rionagro.ms.gov.hrTalafona: 067 2278 1222		<u> </u>			

Memorian Del Fax; REDUÇÃO Memorian Del Fax; REDUÇÃO Memorian Del Fax; REDISCARES Memo		
REDISCAGEM AUTOMATICA; RENOOD MERESON,	MEMÓRIA DE FAX; REDUÇÃO	PESADO, SULFITE,
REDISCAGEM AUTOMATICA; RENOOD MERESON,	AUTOMÁTICA DE FAX:	COLORIDO, TIMBRADO, PRÉ-
ENVIOLOGICADO, ASPRED. ENVALUAMENTO DE PAX. ENVALUAMENTO DE PAX. ENVALUAMENTO, EDITICAÇÃO DE TOQUE DESTRUTO, SOLINDO CODICIOS DE CORRANCA; SALVAR E. CARREGAR; ROMTOS.		
ENCAMINAMENTO DE FAX; INTERNACE TAMOS, JUNE		
INTERFACE TAM; JUNK STORME STRIPTOR, FOUNDE ROSTO: BLOQUEAR FAX: COUNCIDE CORRACA! RELATORIOS DE CORRACA! RELATORIOS DE CORRACA! RELATORIOS DE FAX: COMPIGE, PREFIXOR DE DIC FAX; DIGITAL FAX. RELATORIOS DE FAX: RELATORIOS DE FAX: DIC FAX; DIGITAL FAX. RELATORIOS DE FAX: RELATORIOS DE		
BARRER, DETECCÃO DE		
TOUGU DISTINTO; POLIADE ROSTOR BOUGURAR PAA) SANWAR E CARRICARS;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ROSTO: BLOQUEAR FAX; CONNEGS DE CORRANCA; RELATORIOS DE CORRANCA; RELATORIOS DE FORM; RELATORIOS DE FAX; REL	BARRIER; DETECÇAO DE	- BANDEJA 1: 60 A 175 G/M²
CÓDICOS DE COBRANCA; SALVAN DE CARREGAR; CARREGAR; CARREGAR; CARREGAR; CARREGAR; CONFIG. PREPIXO DE DISCAGEN; PREPIXO D	TOQUE DISTINTO; FOLHADE	- BANDEJA E BANDEJA 3 DE
CÓDICOS DE COBRANCA; SALVAN DE CARREGAR; CARREGAR; CARREGAR; CARREGAR; CARREGAR; CONFIG. PREPIXO DE DISCAGEN; PREPIXO D	ROSTO: BLOOUEAR FAX:	550 FOLHAS OPCIONAL: 60 A
SALVAR E CARRECAN; RELATIONS DE NAS E BANDED LA AS, 35, A8, BS MIDIA SUPPORTADOS; BANDED LA AS, 35, A8, BS MADED LA AS, 36, A8, A8, A8, A8, BS MADED LA AS, 36, A8, A8, A8, A8, BS MADED LA AS, 36, A8, A8, A8, A8, BS MADED LA AS, 36, A8, A8, A8, A8, BS MADED LA AS, 36, A8, A8, A8, A8, A8, BS MADED LA AS, 36, A8, A8, A8, A8, A8, BS MADED LA AS, 36, A8, A8, A8, A8, A8, A8, A8, A8, A8, A8		
RELATÓRIGO DE FANI COMPAGE PRETION DE FANI COMPAGE PRETION DE COMPAGE PR		
CONFIG. PREPRIND DE DISCACES, IMPRIMIR LOG DISCACES, IMPRIMIR LOG PRINCIONALIDADES DE FAX. PUNICIONALIDADES DE FAX. PUNICIONALIDADES DE FAX. MEMORIA DO FAX. ATÉ 400 PAGINAS: SUPORTE DE MANISTRA REMARCAÇÃO ALFONATICA: SIM; ENVIO DE FAX. SIM, SIM, ENVIO RIM, ENVIOLED BL. SIM, ENVI RIM,		
DISCAGEN: IMPRIME LOB USE FAX: DISTIAL FAX: MEMORIA DO FAX: ATÉ 400 DE FAX: SUPORTE DE REDUÇÃO AUTOMÁTICA SEM; ENVIO DE FAX: ADIADO: SIM; COMPATELLIDADE COM DE FAX: ADIADO: SIM; DISTINTIVO: SIM; FAX FORWARDING SUPORTED: SIM: SUPORTE DE SIM: SUPORTE DE REDUÇÃO AUTOMÁTICA SEM; ENVIO DE FAX: SIM: SUPORTE DE SIM: SUPORTE DE REDUÇÃO AUTOMÁTICA SEM; ENVIO DE FAX: SIM: SUPORTED: SIM: FAX FORWARDING SUPORTE		
DIE FAX; DIGITAL FAX:		
FUNCTIONALIDADES DE FAX: MEMORIA DO FAX: ATÉ 400 MEDICADO AUTOMATICA: SIM: ENVIOLO DE FAX: SIM: REMARCACAO AUTOMATICA: SIM: ENVIOLO DE FAX: SIM: REMARCACAO AUTOMATICA: SIM: ENVIOLO DE FAX: SIM: MENDIO DEFECÇÃO DE TOQUE DISTINITUY SIM: FAX FORWARDING: SUPPORTED INTERFACE: TAM DE TELEFONE DE FAX: SIM: FAX FORWARDING: SUPPORTED MEDICADO FAX: SIM: SUPPORTED MEDICADO M		
Membrand do Paris, attré double de la companyation	DE FAX; DIGITAL FAX.	MM);16K (184 X 260 MM);
PAGINAS; SUPORTE DE POSTAL JARONÉS DUPLO REDUÇAD AUTOMATICA: SIM; ENVIO PARA JAINO SIM; COMMATBELLOADE COM PARA JAINO SIM; COMMATBELLOADE COM JAIN JAIN JAINO SIM; COMMATBELLOADE COM JAIN JAINO SIM; COMMATBELLOADE COM JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN	FUNCIONALIDADES DE FAX:	16K (197 X 273 MM); CARTÃO
PAGISIAS; SUPORTE DE REDUÇÃO AUTOMÁTICO DE REDUÇÃO AUTOMÁTICO DE PARA JORDAD SIM, COMPATIBILIDADE COM PROPERTO DE REVELOPE CS; ENVELOPE	MEMÓRIA DO FAX: ATÉ 400	POSTAL JAPONÊS; CARTÃO-
REPUIÇÃO AUTOMÁTICA DE PARELOPE MS 10; ENVELOPE MS 10; ENVELOP	PÁGINAS: SUPORTE DE	POSTAL JAPONÊS DUPLO
FAX: SIM. REMARCACÃO		
AUTOMÁTICA: SIM; ENVIO DE DE AVELOPE CS; DE VEVICOPE DI, TAMANHO PERSONALIZADO, AL SEDIL. SIM, SUPPORTEDI DE DISTINITO SIM; SUPPORTEDI DE SIM, SUPPORTEDI DE SIM, SUPPORTEDI SIM ASSIMATORIA DE COMPANIO SUPPORTEDI DE COMPANIO SUPPORTEDI DE COMPANIO SUPPORTEDI DE COMPANIO SUPPORTEDI DE INTERFACE DE PCI: SIM ASSIMATORIA DE COMPANIO SUPPORTE DE INTERFACE DE PCI: SIM ASSIMATORIA DE COMPANIO SUPPORTE DE INTERFACE DE PCI: SIM ASSIMATORIA DE COMPANIO SUPPORTE DE INTERFACE DE PCI: SIM ASSIMATORIA DE COMPANIO SUPPORTE DE INTERFACE DE PCI: SIM ASSIMATORIA DE COMPANIO SUPPORTE DE INTERFACE DE PCI: SIM ASSIMATORIA DE COMPANIO SUPPORTE DE INTERFACE DE PCI: SIM ASSIMATORIA DE COMPANIO SUPPORTE DE INTERFACE DE PCI: SIM ASSIMATORIA DE COMPANIO SUPPORTE DE INTERFACE DE COMPANIO SUPPORTE DE INTERFACE DE PCI: SIM ASSIMATORIA DE COMPANIO SUPPORTE DE INTERFACE DE PCI: SIM ASSIMATORIA DE COMPANIO SUPPORTE DE INTERFACE DE COMPANIO SUPPORTE DE PORTE DE COMPANIO SUPPORTE DE COMP		
DO FAX ADIADO: SIM; COMMATBILIDIADE COM DETECÇÃO DE TOQUE SIM; SUPORTE DE SIM; SUPORTE DE SIM; SUPORTE DE TELEFORE DE RAY; SIM FAX MANUAL SUPORTE DE DE MODO DE TELEFORE DE TAX; SIM, SUPORTE DE UNK BARRIER; SIM, A EPENAS MODIAS DE RANGELA SE 75, 72 X MODIAS DE RANGELA SE 75, 7		
COMMATIBILIDADE COM DETICAÇÃO DE TOQUE DETINITION DE LIPOPORTED: S X 8 POL. PRICE CARTA; BANDEJAZ BANDEJAZ SA DO CARTA SENDA SA POL PRICE BANDEJAZ SA DO CARTA SENDA		
DETECCÃO DE TOQUE		· I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
DISTINITIVO: SIM;		
FORWARDING SUPPORTED:		
SIM SUPORTE DE		, '
INTERFACE TAM DE		
TELEFONE DE FAX: SIM FAX POLLINS GUPPORTED: SIM (APFRAS RECCEE), SUPORTE DE MODO DE CREFORME BARRIER: SUM. APENAS CORRESPONDENCIA DE CSID (ID DE CHAMADA NÃO SUPORTED A) MARCAGADO NAS-R; 4 X S POL; B6 (JIS). ID DE CHAMADA NÃO SUPORTEDA), MARCAGADO NAS-R; 120, X 355, 6 MM; BANDEJAS 2 F 3: 104,9 X SUPORTADA), MARCAGADO NUMEROS. SUPORTE DE INTERRACE DE PC: SIM, SOMENTE PARA ENVIO. CONCECTIVIDADE PARABADO: X USED CALLANDO CONCECTIVIDADE PARABADO CONCECTIVIDADE CONCECTIVIDADE PARABADO CONCECTIVIDADE CONCECTIVIDADE PARABADO CONCECTIVIDADE CONCECTIV		
POLLING SUPPORTED SIM (APPINAS RECREE). SUPPORTE DE MODO DE TELEFONE DE MODO DE TELE	INTERFACE TAM DE	270 MM); 16K (184 X 260
POLLING SUPPORTED: SIM IAANHO PERSONALIZADO; A 5-R; 4 X 5 POL.; 86 (195). TAMANHO PERSONALIZADO; A 5-R; 4 X 5 POL.; 86 (195). TAMANHOS PERSONALIZADO; A 5-R; 4 X 5 POL.; 85 (195). TAMANHOS PERSONALIZADO; A 5-R; 4 X 5 POL.; 85 (195). TAMANHOS PERSONALIZADO; A 5-R; 4 X 5 POL.; 8 POL.	TELEFONE DE FAX: SIM FAX	MM); 16K (197 X 273 MM);
(APENAS RECEEB.), SUPORTE DE MANAGEMENT DE MODO DE TELEPONE DE FAX: SIM. SUPORTE DE JUNK BARXIERS. SIM. APENAS DE FAX: SIM. SUPORTE DE JUNK SARXIERS. SIM. APENAS DE S	POLLING SUPPORTED: SIM	
DE MODD DE TELEFONE DE FAX: SIM. SUPORTE DE JUNK BARRIER: SJM. APENAS CORRESPONDÈNCIA DE CSID (ID DE CHANADA NADE SIMORES COM A MAXIMA VELOCIDADE: ATÉ 120 NÚMEROS COM A MAXIMA NAUSERMENTO DE PROTRIBORIO NATIONA DE MAXIMA NAUSERMENTO DE PROTRIBORIO NATIONA DE MAXIMA NAUSERMENTO DE MAXIMA NAUSERMENTO DE MAXIMA NAUSERMENTO ATÉ 120 NARA MAXIMA NADELA NAMBOLIA 2. SATÉ 10 NARA MAXIMA NAUSERMENTO ATÉ 120 NARA MAXIMA NADELA NAMBOLIA 2. SATÉ NARA MAXIMA NADELA NAMBOLIA 2. SATÉ NARA MAXIMA NADELA NARA MAXIMA		
FRX: SIM. SUPORTE DE JUNK BARNIERS: SIM. APPENS CORRESPONDENCIA DE CSID (ID. DE CHAMADA NAC SIM. SUMMEROS. COM A MÁXIMA VELOCIADAE: ATÉ 120 NÚMEROS. SUPORTE DE INTERACE DE PC: SIM, SOMENTE PARA ENVIO, CONCETUTADOE RADRADI. X. O. J. I. X. HOST USB FRONTAL: REDE GIGABIT ETHERNET TETRENET TILONOJOBASE-T; RADIO WI-JTI GRUINOJOBASE-T; RAD		
BARRIER: SIM, APENAS		
CORRESPONDÉNITÀ DE CSID		
(ID DE CHAMADA NÃO SUPORTADA). MARCAÇÃO DE NÚMEROS COM A MÁXIMA VELOCIDADE: ATÉ 120 NÚMEROS. SUPORTE DE NIMERACE DE PC: SIM, SUBORTE PADRÃO: 1 VESTOR DE ALTA VELOCIDADE 2.0. 1 X HOST USB TRASEIRO, 1 X PORTIS USB FRONTAL; REDE GIGABIT ETHERNET, LAN 10/100/1000BASE-T; RADIO WI-FI BO 2.1186/GRN/2.4/5 GRZ. CAPACIDADES DE ROMINAL INCORPORADAS; ETHERNET COM AUTOCROSSOVER; AUTONITICAÇÃO VIA 802.1X. CAPACIDADE SEM FROSSBOAD BUPLA WI-FI INTEGRADA; AUTENTICAÇÃO VIA 802.1X. CAPACIDADE SEM FROSSBANDA DUPLA WI-FI INTEGRADA; AUTENTICAÇÃO VIA WEP, WPA/WPAZ, WPA BHTERRESCA CHEPTOCASHI-II FI DIBECT; BUELTOOTH LOW-ENERGY, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE AIRRINITE'; GOOGLE COUD PRINTE'S; EPRINT; SMARTAPP, APLICATIVOS MÓVELS PRENAL ANGEL DE SIZ MB, FLASH DE		
SUPORTADA), MARCAÇÃO DE NÚMEROS COM A MÁXIMA VELOCIDADE: ATÉ 120 NÚMEROS COM A MÁXIMA VELOCIDADE: ATÉ 120 NÚMEROS. SUPORTE DE INTERFACE DE P.C. SIM, CONECTIVIDADE PADRÃO: 1 X USB DE ALTA VELOCIDADE 2.0 1 X HOST USB TRASEIRO. 1 X PORTA USB FRONTAL; REDE GIGGBIT ETHERNET LAN 10/100/1000BASE-T. LAN 10/100/1000BASE-T. RED, 10/100/100BASE-T. RED, 10/100/100		
NÚMEROS COM A MÁXIMA VELOCIDADE: ATÉ 120 NÚMEROS. SUPORTE DE INTERFACE DE PC: SIM, SOMENTE PARA ENVIO, COMECTIVIDADE PADRADI: X SUPORTE DE INTERFACE DE PC: SIM, SOMENTE PARA ENVIO, COMECTIVIDADE PADRADI: X SUBSILIZA MOST USB TRASEIRO. 1 X PORTA USB FRONTAL; REDE GIGABIT ETHERNET ETHERNET LAN 10/100/10008ASE-T; RÁDIO WI-FI 802.118/G/NI/2,4/5 GHZ. CAPACIDADE DE REDE: 10/100/10008ASE-T; RÁDIO WI-FI 802.118/G/NI/2,4/5 GHZ. CAPACIDADES ETHERNET INCORPORADAS; CHERNET CHERNET CORPORADAS; CHERNET CHERNET CORPORADAS; CHERNET CHERNET CORPORADAS; CHERNET CHERNET CHERNET CORPORADAS; CORPORADAS; CORPORADAS; CHERNET CORPORADAS; CORP		
VELOCIDADE: ATÉ 120 NÚMEROS. SUPORTE DE INTERFACE DE PC: SIM, SOMENTE PARA EVIO. CONECTIVIDADE PADRAO: 1 X USB DE ALTA VELOCIDUE Z ALTA VELOCI		
NÚMEROS. SUPORTE DE INTERRACE DE PC: SIM, SOMENTE PARA ENVIO. CONECTIVADE PARADRÓ: 1 X USB DE ALTA VELOCIDADE 2.0 1 X HOST USB TRASEIRO. 1 X PORTA USB FRONTAL; REDE GIGABIT ETHERNET LADO 10/10/01/0008ASE-T; ALDO 10/10/01/0008ASE-T; ALDO 10/10/01/0008ASE-T; ALDO 10/10/01/0008ASE-T; ALDO 10/10/01/0008ASE-T; ALDO 10/10/01/0008ASE-T; ALDO 10/10/01/0008ASE-TX; GIGABIT 10/10/01/00/008ASE-TX; GIGABIT 10/10/01/00/00/00/01/01/01/01/01/01/01/0		MANUSEAMENTO DE PAPEL:1
INTERFACE DE PC: SIM, SOMENTE PARA ENVIO. CONECTIVIDADE PADRÃO: 1 X USB DE ALTA VELOCIDADE 2.0 1 X HOST USB TRASEIRO. 1 X PORTA USB FRONTAL; REDE GIGABIT ETHERNET. LAN 10/100/1000BASE-T; RÁDIO WI-FI 802.118/G/N02.4/5 GHZ. CAPACIDADES DE REDE: TIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 FOLHAS; BANDEJA DE SÁIDA PARA 150 FOLHAS OPÇÕES DE FRENTE E VERSO: AUTOMÁTICO (PADRÃO). CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: PADRÃO, CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: PADRÃO, CSO FOLHAS, BANDEJAS, GHEST TO CORPORADAS; GHEST	VELOCIDADE: ATÉ 120	X BANDEJA PARA 100
SOMENTE PARA ENVIO. CONECTIVIDADE PADRÁG: 1 X USB DE ALTA VELOCIDADE 2.0 1 X HOST USB TRASEIRO. 1 X PORTA USB FRONTAI; REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T; RÁJIO 10/100/1000BASE-T; GÁJIO 10/100/1000BASE-T; GÁJIO 10/100/1000BASE-T; GÁJIO 10/100/1000BASE-T; 10/100/1000B	NÚMEROS. SUPORTE DE	FOLHAS; 2 X BANDEJAS DE
CONECTIVIDADE PADRÃO: 1 X USB DE ALTA VELOCIDADE 2.0 1 X HOST USB TRASEIRO. 1 X PORTA USB FRONTAL; REDE GIGABIT ETHERNET LAN 10/100/10000858-T; RÁDIO WI-FI 802.118/G/NZ-4/5 GHZ. CAPACIDADE DE REDE: TROUBLE COMPANION COMPANI	INTERFACE DE PC: SIM,	ENTRADA PARA 250 FOLHAS;
CONECTIVIDADE PADRÃO: 1 X USB DE ALTA VELOCIDADE 2.0 1 X HOST USB TRASEIRO. 1 X PORTA USB FRONTAL; REDE GIGABIT ETHERNET LAN 10/100/10000858-T; RÁDIO WI-FI 802.118/G/NZ-4/5 GHZ. CAPACIDADE DE REDE: TROUBLE COMPANION COMPANI	SOMENTE PARA ENVIO.	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO
X USB DE ALTA VELOCIDADE 2.0 1 X HOST USB TRASEIRO. 1 X PORTA USB FRONTAL, REDE GIGABIT ETHERNET ETHERNET EVERSO: AUTOMÁTICO (PADRÃO). CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO (PADRÃO). CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO (PADRÃO). CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO (PADRÃO). CAPACIDADE DO DE DOCUMENTOS: PADRÃO (50 FOLHAS). BANDEJAS ETHERNET EVERSO: AUTOMÁTICO (PADRÃO). CAPACIDADE DO DE DOCUMENTOS: PADRÃO (50 FOLHAS). BANDEJAS EVERSO: ETHERNET COM AUTOCROSSOVER; AUTOMÍTICAÇÃO VIA 802.1X. CAPACIDADE SEM FIOS:BANDA DUPLA WI-FI EVERSO: AUTOMÍTICAÇÃO VIA 802.1X. CAPACIDADE SEM FIOS:BANDA DUPLA WI-FI EVERSOR AUTENTICAÇÃO VIA 802.1X. EVERSOR AUTENTICAÇÃO VIA WI-PI EVERSOR AUTORICAÇÃO EVERSOR AUTOMÁTICO (PADRÃO		
DE SAÍDA PARA 150 FRONTAL; REDE GIGABIT ETHERNET LAN 10/100/1000BASE-T; RÁDIO WI-FI 802.118/GN/72.4/5 GHZ. CAPACIDADES DE REDE: ETHERNET 10/100/1000BASE-T; RÁDIO WI-FI 802.118/GN/72.4/5 GHZ. CAPACIDADES DE REDE: ETHERNET 10/100/1000BASE-TX; GIGABIT INCORPORADAS; ETHERNET COM AUTOCROSSOVER; AUTENTICAÇÃO VIA 802.1X. CAPACIDADE SEM FIOS:BANDA DUPLA WI-FI INTEGRADA; AUTENTICAÇÃO VIA WEP, WPA/WPA2, WPA ENTERPRISE; CRIPTOGRAFIA VIA AES OU TKIP; WPS; WI- FI DIRECT; BLUETOOTH LOW-ENERGY. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO OMÓVEL: APPLE AIRPRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT™; EPRINT; SMARTAPP; APILCATIVOS MÓVEIS; CERTIFICAÇÃO MOPRIA™; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO UR AVI-FI DIRECT©: BLUETOSTH DIRECT©: BLUETOSTH DIRECT©: BLUETOSTH DIRECT©: BLUETOSTH DIRECT©: DE TRABALHO: MOPRIA™; SECURIOS DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO ON DE DE 512 MB, FIASH DE 512 MB, MÁXIMO: DOR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, RALSH DE		` '
TRASEIRO. 1 X PORTA USB FRONTAL; REDE GIGABIT ETHERNET (AN IN) (10) (10) 000 ASSE-T; RÁDIO WI-FI 802.118/G/N/2.4/5 GHZ. CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO (PADRÃO). (CAPACIDADE DO DE REDE: ETHERNET 10/100/1000BASE-TX; GIGABIT INCORPORADAS; ETHERNET COM AUTOCROSSOVER; AUTOMÁTICA DE DE ENTERNADA: ATÉ 350 FOLHAS, BANDEJAS 12; CAPACIDADES DE ENTRADA: ATÉ 350 FOLHAS, BANDEJAS 14/100 FOLHAS; BANDEJA 2: CAPACIDADE SEM FIOS:BANDA DUPLA WI-FI INTEGRADA; ATÉ 350 FOLHAS; PADRÃO (TOLHAS; BANDEJA 2: CAPACIDADE SEM FIOS:BANDA DUPLA WI-FI INTEGRADA; AUTENTICAÇÃO VIA WEP, WPA/WEPA, WPAS WEPA A ENTERPRISE; CRIPTOGRAFIA VIA ARE SOU TKIP; WPS, WI-FI DIRECT; BLUETOOTH LOW-ENREGY. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVELE APPEL ARPRINT"; COCCIE COMPARTADOS; PADRÃO, ATÉ 10 ENVELOPES; CONFORMIDADE COM STANDARDS DE EFICIÊNCIA ENERGETICA:QUALIFICAÇÃO MOVERAM; PLCATIONS M		
FRENTE		
ETHERNÉT LAN 10/10/10/008ASS-T; RÁDIO WI-FI 802.118/G/N/2.4/5 GHZ. CAPACIDADES DE REDE: ETHERNET 10/10/01/008ASS-TX; GIGABIT INCORPORADAS; ETHERNET COM AUTOKOROSSOVER: AUTOCROSSOVER: A		
10/100/1000BASE-T; RÁDIO WI-FI 802.118/G/M/2.4/5 GHZ. CAPACIDADES DE REDE: ETHERNET 10/100/1000BASE-TX; GIGABIT INCORPORADAS; GITHERNET COM AUTOCROSSOVER; AUTENTICAÇÃO VIA 802.1X. CAPACIDADE SEM FIOS.BANDA DUPLA WI-FI INTEGRADA; AUTENTICAÇÃO VIA WEP, WPA/WPAZ, WPA ENTERPRISE; CRIPTOGRAFIA VIA AUTOCROSSOVER; APA PARA PAPEL STANDARD: 2; CAPACIDADE SEM FIOS.BANDA DUPLA WI-FI INTEGRADA; AUTENTICAÇÃO VIA WEP, WPA/WPAZ, WPA ENTERPRISE; CRIPTOGRAFIA VIA AES OU TKIP; WPS; WI- FI DIRECT; BLUETOOTH LOW-ENERGY. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE AIRRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT™; COOGLE CLOUD PRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT™; PRINTI; SMARTAPP; APLICATIVOS MÓVEIS; CERTIFICAÇÃO MOPRIA™; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT®, MEMÓRIA: PADRÃO: DOR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB MÁXIMO: DOR DE 512 MB, FLASH DE SILVER; CEOP, BLUE ANGEL LONGRANDADE COM ACBARAMENTO EM PERFIL DENSIDADE, COM ACBARAMENTO EM PERFIL 25 PROTEÇÃO NA CAPA DE PROTEÇÃO NA C		
WI-FI 802.118/G/N/2.4/5 GHZ. CAPACIDADES DE REDE: ETHERNET 10/100/1000BASSE-TX; GIGABIT INCORPORADAS; ETHERNET COM AUTOCROSSOVER; AUTENTICAÇÃO VIA 802.1X. CAPACIDADE SEM FIOS:BANDA DUPLA WI-FI INTEGRADA; AUTENTICAÇÃO VIA WEP, WPA/WPAZ, WPA ENTERPRISE; CRIPTOGRAFIA VIA ASE OU TIME; WPS; WI- FI DIRECT; BLUETOOTH LOW-ENREY CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE AIRRINTI"; GOOGLE CLOUD PRINT"; EPRINT; SMARTAPP; APILCATIVOS MOYEIS; CERTIFICAÇÃO MOYEIS DE SAMRA DA SESENTO: 31CM, ALTURRA DA ASSENTO: 31CM, ALTURRA DA ASSENTO: 31CM, ALTURRA DA ASSENTO: 31CM, ALTURRA DA ASSENTO: 41CM, ALTURRA TOTAL: 137 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: DIRECT: BLUCIODADE DO PROCESSAOOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENORIA: DE 512 MB, HASH DE S12 MB, MAXIMO: DDR DE 512 MB, MAXIMO: DDR DE 512 MB, HASH DE S12 MB, VOLUMÉ MENSABOL DE PAGINAS RECOMENDADO: 75 OA 4000. PIGINAS (A4); VOLUMÉ MENSABOL DE PAGINAS RECOMENDADO: 75 OA 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, DE ME/EPP/EQUIPARADA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
GHZ. CAPACIDADES DE REDE: ETHERNET 10/100/1000BASE-TX; GIGABIT INCORPORADAS; ETHERNET COM AUTOCROSSOVER; AUTENTICAÇÃO VIA 802.1X. CAPACIDADES SEM FIOS:BANDA DUPLA WI-FI INTEGRADA: AUTENTICAÇÃO VIA WI-FI DIRECT; BLUETOOTH LOW-ENERGY: CAPACIDADE COM STANDARDS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR®; EPEAT® SILVER; CECP; BLUE ANGEL LONGARTAP; APILCATIVOS MÓVEIS; CERTIFICAÇÃO MOPRIA"; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT®. MEMÓRIA: PADRÃO: DOR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, MAXIMO: DARGE SILVER; CECP; BLUE ANGEL LORGARTA COMBANDA DE MEMÓRIA: DENSIDADE, COM ACABAMBENTO EM PERFIL DIRECT®. MEMÓRIA: DENSIDADE, COM ACABAMBENTO EM PERFIL DIRECT®. MEMÓRIA: DENSIDADE, COM ACABAMBENTO EM PERFIL DIRECT®. MEMÓRIA: DENSIDADE DE TIABALHO: MEMÓRIAS (A); VOLUME MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO	10/100/1000BASE-T; RADIO	
REDE: ETHERNET 10/100/1000BASE-TX; GIGABIT INCORPORADAS; ETHERNET COM AUTOCROSSOVER; AUTENTICAÇÃO VIA 802.1X. CAPACIDADE SEM FIOS:BANDA DUPLA WI-FI INTEGRADA; AUTENTICAÇÃO VIA WEP, WPA/WPA2, WPA ENTERPRISE; CRIPTOGRAFIA VIA AES OU TKIP; WPS; WI- FI DIRECT; BLUETOOTH LOW-ENERGY. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE AIRPRINT'*; GOOGLE CLOUD PEINTT**; PERINT; SMARTAPP; APLICATIVOS MOPRIA**; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT©. MEMÓRIA: PADRÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PAGINAS (A4); VOLUME MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PAGINAS (A4); VOLUME MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PAGINAS (A4); VOLUME IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, MPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, MPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MEZORADA (SO FOLHAS); CAPACIDADES DE ENTRADA: ATÉ 300 FOLHAS; BANDEIA 3; ATÉ 350 FOLHAS BANDEIA 3; ATÉ 350 FOLHAS; BANDEIA 3; ATÉ 30 FOLHAS; BANDEIA 3; ATÉ 350 FOLHAS; BANDEIA 3; ATÉ 30 FOLHAS BANDEIA 4; ATÉ 40 FOLHAS BANDEIA 3; ATÉ 40 FOLHAS BANDEIA 4	WI-FI 802.11B/G/N/2,4/5	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO
IO/100/1000BASE-TX; GIGABIT INCORPORADAS; ETHERNET	GHZ. CAPACIDADES DE	
IO/100/1000BASE-TX; GIGABIT INCORPORADAS; ETHERNET	REDE: ETHERNET	(50 FOLHAS). BANDEJAS
GIGABIT INCORPORADAS; ETHERNET COM AUTOCROSSOVER; AUTENTICAÇÃO VIA 802.1X. CAPACIDADE FINSESANDA DUPLA WI-FI INTEGRADA; AUTENTICAÇÃO VIA WEP, WPA/WPA2, WPA ENTERPRISE; CRIPTOGRAFIA VIA AES OU TKIP; WPS; WI- FI DIRECT; BLUETOOTH LOW-ENERGY. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE AIRPRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT™; FERRINT; SMARTAPP; APLICATIVOS MÓVEIS; CERTIFICAÇÃO MOPRIA™; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT©. MEMÓRIA: PADRÃO: DOR DE 512 MB, FLASH D		
ETHERNET COM AUTOCROSSOVER; AUTENTICAÇÃO VIA 802.1X. CAPACIDADE SEM FIOS:BANDA DUPLA WI-FI INTEGRADA; AUTENTICAÇÃO VIA WPP, WPA/WPA2, WPA ENTERPRISE; CRIPTOGRAFIA VIA AES OU TKIP; WPS; WI- FI DIRECT; BLUETOOTH LOW-ENREGY, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE AIRPRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT™; FERINT; SMARTAPP; APLICATIVOS MOVEIS; CETTIFICAÇÃO MOPRIA™; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO DA MÉMORIA: PADRÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, MÁXIMO: DDR DE 512 MB, FLASH DE S12 MB, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSAL ME PÉ AGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PAGINAS (ALV) VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO CAMONO, IMPRESSÃO COMPORTADOS: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PAGINAS (ALV) VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPELL ATÉ 100 FOLHAS; BANDEJA 2: ATÉ 250 FOLHAS PAPARÃO TÉ 10 ENVELOPES; CAPACIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PAGINAS (ALV) VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPELL ATÉ 100 FOLHAS; BANDEJA 21 ATÉ 10 FOLHAS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPELL ATÉ 100 FOLHAS; BANDEJA 21 ATÉ 10 FOLHAS DE SILVER; CECP; BLUE ANGEL LONGARIMA 3 LUGARES PETA. LORGARIMA 3 LUGARES PRETA. DESCRIÇÃO: BANCO		
AUTOCROSSOVER; AUTENTICAÇÃO VIA 802.1X. CAPACIDADE SEM FIOS:BANDBA DUPLA WI-FI INTEGRADA; AUTENTICAÇÃO VIA WEP, WPA/WPA2, WPA ENTERPRISE; CERTOGRAFIA VIA AES OU TKIP; WPS; WI- FI DIRECT; BLUETOOTH LOW-ENERGY. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MOVEL: APPLE AIRPRINT"; GOOGLE CLOUD PRINT™; EPRINT; SMARTAPP; APILCATIVOS MOVEIS; CERTIFICAÇÃO MOPRIA™; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO UM WI-FI DIRECT®. MEMÓRIA: PAPARÃO: DDR DE 512 MB, MAXIMO: DDR DE 512 MB, MAXIMO: DDR DE 512 MB, MAXIMO: DDR DE 512 MB, LASH DE SIZ MB. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABBALHO: MENSAL DE PÁGINAS MENSAL DE PÁGINAS MENSAL DE PÁGINAS IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL IMPRESSÃO COMPORTADOS: DE ROAM PARA FACILITAR ATÉ 80.000 PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS MENSAL DE PÁGINAS IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL IMPRESSÃO COMPORTATOOS: PARTICIPAÇÃO PARTIC		
AUTENTICAÇÃO VÍA 802_1X. CAPACIDADE SEM FIOS:BANDA DUPLA WI-FI INTEGRADA; AUTENTICAÇÃO VIA WEP, WPA/WPAZ, WPA ENTERPRISE; CRIPTOGRAFIA VIA ARE, WPA/WPAZ, WPA ENTERPRISE; CRIPTOGRAFIA VIA ARE SO U TKIP; WPS; WI- FI DIRECT; BLUETOOTH LOW-ENERGY. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE AIRPRINT"; GOOGLE CLOUD PRINT"; EPRINT; SMARTAPP; APLICATIVOS MÓVEIS; CERTIFICAÇÃO MOPRIA"; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT®. MEMÓRIA: PADARÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, MÁXIMO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSAL DE PÁGINAS RECOMBROADOR: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, MEZONATIONAL BANDEJA 2: AÉÉ 250 FOLHAS) PADRÃO, ATÉ 10 ENVELOPES; CAPACIDADES DE SIAMA É 10 ENVELOPES. CAPACIDADES DE SALÓRA: 415 150 FOLHAS PADRÃO, ATÉ 10 ENVELOPES. CAPACIDADES DE SALÓRA: 415 150 FOLHAS PADRÃO, ATÉ 10 ENVELOPES. CONFORMIDADE COM STANDAROS DE ERICIÊNCIA ENERGÉTICA:QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR®; EPEAT® SILVER; CECP; BLUE ANGEL LONGARINA 3 LUGARES PRETÃA DESCRIÇÃO: BANCO 03 LUGARES SECRETÁRIA, ALTURA TOTAL: 37 CM, PROFINDIDADE TOTAL: 56CM. ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL 25 LÁSTICO. BASES FIXA METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/PEP/EQUIPARADA		
CAPACIDADE FIOS:BANDA DUPLA WI-FI INTEGRADA; AUTENTICAÇÃO VIA WEP, WPA/WPA2, WPA ENTERPRISE; CEPITOGRAFIIA VIA AES OU TKIP; WPS; WI- IFI DIRECT; BLUETOOTH LOW-ENERGY. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE AIRPRINTI**; GOOGLE CLOUD PRINTI**; PETINT; SMARTAPP; APLICATIVOS MÓVEIS; CERTIFICAÇÃO MOVEIS; CERTIFICAÇÃO MOVEIS; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT®. MEMÓRIA: PADARÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, FLASH DE 512 MB. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSAL MEN SULOMBE MENSAL DE PÁGINAS RECOMRADAO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL FOLHAS) PADRÃO, ATÉ 10 ENVELOPES; CAPACIDADES DE SAÍDA: ATÉ 150 FOLHAS PADRÃO, ATÉ 150 FOLHAS DE SAÍDA: ATÉ 150 FOLHAS PADRÃO, ATÉ 150 FOLHAS DE SAÍDA: ATÉ 150 FOLHAS PADRÃO, ATÉ 150 FOLHAS PADRÃO PAGINAS PARTICIPACIÓN ATÉ FOLHAS PADRÃO PAGINAS PARTICIPACA FOLHAS PADRÃO PAGINAS PARTICIPAÇÃO PAGINAS PARTICIPAÇÃO PAGINAS PARTICIPAÇÃO PAGINAS PARTICIPAÇÃO PARTICIPARADA		
FIOS:BANDA DUPLA WI-FI INTEGRADA; AUTENTICAÇÃO VIA WEP, WPA/WPA2, WPA ENTERRISE; CRIPTOGRAFIA VIA AES OUT KIP; WPS; WI- FI DIRECT; BLUETOOTH LOW-ENERGY. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE AIRPRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT™; FRINT; SMARTAPP; APLICATIVOS MÓVEIS; CERTIFICAÇÃO MOPRIA™; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT®. MEMÓRIA: DIRECT®. MEMÓRIA: PADRÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, FLASH DE DDR DE 512 MB, MI-STADANDS DDR DE 512 MB, FLASH DE STADARDS ER COM ACABAMENTO EM PERFIL SOCM. ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL DDR DE 512 MB, FLASH DE STADARDS DE STRUTURAS PROTECÇÃO EM PROTECÇÃO EM PROTECÇÃO EM PROTECÇÃO EM PROTECÇÃO EM PROTECÇÃO EM RENAL DE STRUTURAS METÁLICAS COM CAPA DE PROTECÇÃO EM PROTECÇÃO EM PROTECÇÃO EM PROTECÇÃO EM PROTECÇÃO EM RETÁLICAS REVESTIDAS COM PRETAL ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PRETAL ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PRETAL ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PRETAL ESTRUTURAS PROTECÇÃO EM PRO		
INTEGRADA; AUTENTICAÇÃO VIA WEP, WPA/WPA2, WPA ENTERPRISE; CRIPTOGRAFIA VIA AES OU TKIP; WPS; WI- FI DIRECT; BLUETOOTH LOW-ENERGY. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE ATRRINIT™; GOOGLE CLOUD PRINIT™; FERINT; SMARTAPP; APLICATIVOS MÓVEIS; CERTIFICAÇÃO MOPRIA™; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT®. MEMÓRIA: PADRÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSAL MET ALTE AS 0.000 PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECORRADADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL DE SÁÍDA: ÁTÉ 150 FOLHAS PADRÃO, ATÉ 10 ENVELOPES. COMFORMIDADE COM STANDARDS DE EFICIÊNCIA ENRERGY STAR®; EPEAT® SILVER; CECP; BLUE ANGEL LONGARINA 3 LUGARES PRETA DESCRIÇÃO: BANCO 03 LUGARES SECRETÂRIA, ALTURA DO ASSENTO: 41CM, RACTURA TOTAL: 37 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 56CM. ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL 25 PLÁSTICO. BASES FIXA METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PÓXI-PÓ TEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MEYEPP/EQUIPARADA		
NIA WEP, WPA/WPA2, WPA ENTERPRISE; CRIPTOGRAFIA VIA AES OU TKIP; WPS; WI- FI DIRECT; BLUETOOTH LOW-ENERGY. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE AIRPRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT™; EPRINT; SMARTAPP; APLICATIVOS MÓVEIS; CERTIFICAÇÃO MOPRIA™; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT®. MEMÓRIA: PADRÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, MÁXIMO: DDR DE 512 MB, MELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSAL DE PÁGINAS RECORNOADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO CMUM, INTERSOA DE SUCULIVA MENSAL DE PÁGINAS RECORNOADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO CMUM, INTERSOA DE XCLUSIVA DE MEZICADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/PPP/EQUIPARADA		
ENTERRRISE; CRIPTOGRAFIA VIA AES OU TKIP; WPS; WI- FI DIRECT; BLUETOOTH LOW-ENERGY. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE AIRPRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT™; EPRINT; SMARTAPP; APLICATIVOS MÓVEIS; CERTIFICAÇÃO MOPRIA™; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT®. MEMÓRIA: PADRÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, HASH DE 512 MB. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSAL DE PÁGINAS MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL CONFORMIDADE STANDARDS DE ESICIÊNCIA BENERGY STAR®; EPEAT® SILVER; CECP; BLUE ANGEL LONGARINA 3 LUGARES PRETA. DESCRIÇÃO: BANCO 03 LUGARES SECRETÁRIA, ALTURA DO ASSENTO: 41CM, ALTURA TOTAL: 80CM, LARGURA TOTAL: 137 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 56CM. ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL 25 PLÁSTICO. BASES FIXA METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. ESSTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA		
VIA AES OU TKIP; WPS; WI- FI DIRECT; BLUETOOTH LOW-ENERGY, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE AIRPRINTI™; GOOGLE CLOUD PRINT™; EPRINT; SMARTAPP; APLICATIVOS MÓVEIS; CERTIFICAÇÃO MOPRIA™; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT®. MEMÓRIA: PADADRÃO: DAR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, MÁXIMO: DDR DE 512 MB, MÁXIMO: DDR DE 512 MB, MEMÓRIA: PADARÃO: DAR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, MÁXIMO: DDR DE 512 MB, FLASH DE STIX MB. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, REFSENCA DE STICLUSIVA DE METALLOS COM CADAD DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA		
FI DIRECT; BLUETOOTH LOW-ENERGY. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE AIRPRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT™; EPRINT; SMARTAPP; APLICATIVOS MÓVEIS; CERTIFICAÇÃO MOPRIA™; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT®. MEMÓRIA: PADRÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, MAXIMO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSAL DE PÁGIMAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, RESPURSO DE ENCAMPORADOS: PAPEL (COMUM, RESPURSO DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, RESPURSO DE SALUSIVA DE STRUTURAS METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO MEM POLIPROPÍLENO NA COR PRETA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓXI-PÓ TEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/FPP/EQUIPARADA		
LOW-ENERGÝ. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE AIRPRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT™; EPRINT; SMARTAPP; APLICATIVOS MÓVEIS; CERTIFICAÇÃO MOPRIA™; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT®. MEMÓRIA: PADRÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, MÁXIMO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSAL MENTE: ATÉ 80.000 PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, RESPURA NIJETADA DE METÁLICAS REVESTIDAS COM PROTECÃO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/PPP/EQUIPARADA		
DE IMPRESSÃO MÓVEL: APPLE AIRPRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT™; EPRINT; SMARTAPP; APLICATIVOS MÓVEIS; CERTIFICAÇÃO MOPRIA™; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT®. MEMÓRIA: PADRÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSAL MENTE: ATÉ 80.000 PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, PRETA. SILVER; CECP; BLUE ANGEL LONGARINA 3 LUGARES PRETA. DESCRIÇÃO: BANCO 03 LUGARES SECRETÁRIA, ALTURA DO ASSENTO: 41CM, PROFUNDIDADE TOTAL: S6CM. ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL Unida de PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. ESTRUTURAS METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA		
APPLE AIRPRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT™; EPRINT; SMARTAPP; APLICATIVOS MÓVEIS; CERTIFICAÇÃO MOPRIA™; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT®. MEMÔRIA: PADRÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, FLASH DE 512 MB. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSAL MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, ALTURA DO ASSENTO: 41CM, ALTURA TOTAL: 80CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 137 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 56CM. ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL 25 PLÁSTICO. BASES FIXA METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TIEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA		
APPLE AIRPRINTI™; GOOGLE CLOUD PRINTI™; EPRINT; SMARTAPP; APLICATIVOS MÓVEIS; CERTIFICAÇÃO MOPRIA™; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT®. MEMÔRIA: PADRÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, MÁXIMO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSAL DE TRABALHO: MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, ALTURA DO ASSENTO: 41CM, ALTURA DO ASSENTO: 41CM, ALTURA TOTAL: 89CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 56CM. ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL 25 PLÁSTICO. BASES FIXA METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA		SILVER; CECP; BLUE ANGEL
CLOUD PRINT™; EPRINT; SMARTAPP; APLICATIVOS MÓVEIS; CERTÍFICAÇÃO 03 LUGARES SECRETÁRIA, ALTURA DO ASSENTO: 41CM, ALTURA TOTAL: 80CM, LARGURA TOTAL: 137 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 137 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 56CM. ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL 25 PLÁSTICO. BASES FIXA METÁLICAS COM CAPA DE PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSAL DE PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, PAPEL (COMUM, PAPEL (COMUM, PAPEL)) PRETA. DESCRIÇÃO: BANCO 03 LUGARES SECRETÁRIA, ALTURA DO ASSENTO: 41CM, ALTURA TOTAL: 80CM, ALTURA TOTAL: 80CM, LARGURA TOTAL: 137 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 56CM. ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL 25 PLÁSTICO. BASES FIXA METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PRETA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA	APPLE AIRPRINT™; GOOGLE	
SMARTAPP; APLICATIVOS MÓVEIS; CERTIFICAÇÃO MÓVEIS; CERTIFICAÇÃO MOPRIA™; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT®. MEMÓRIA: PADRÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, FLASH DE 512 MB. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, SMARTAPP; APLICATIVOS MÓVEIS; CERTÍFIA, ALTURA DO ASSENTO: 41CM, ALTURA TOTAL: 137 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 56CM. ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL PLÁSTICO. BASES FIXA METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA		PRETA. DESCRIÇÃO: BANCO
MÓVEIS; CERTIFICAÇÃO MOPRIATM; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT®. MEMÓRIA: PADRÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB. MÁXIMO: DDR DE 512 MB. FLASH DE 512 MB. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, MOPRIATM; ALTURA DO ASSENTO: 41CM, ALTURA TOTAL: 80CM, LARGURA TOTAL: 137 CM, ALTURA TOTAL: 80CM, LARGURA TOTAL: 137 CM, ALTURA TOTAL: 80CM, LARGURA TOTAL: 80CM, LARGURA TOTAL: 137 CM, ALTURA TOTAL: 80CM, LARGURA TOTAL: 80CM, LARGURA TOTAL: 107 CM, ALTURA TOTAL: 80CM, LARGURA TOTAL: 80CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 56CM. ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE PROFICIO. BESUPAMA INJETADA DE PREFIL DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL 25 PLÁSTICO. BASES FIXA METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA		03 LUGARES SECRETÁRIA.
MOPRIA™; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT®. MEMÓRIA: PADRÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSAL DE PÁGINAS MENSAL DE PÁGINAS MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, MENSALSTATER ALTURA TOTAL: 80CM, LARGURA TOTAL: 137 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 56CM. ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL 25 PLÁSTICO. BASES FIXA METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA		
RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI DIRECT®. MEMÓRIA: PADRÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, MÁXIMO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMPORDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL PLÁSTICO. BASES FIXA METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA		
FACILITAR A IMPRESSÃO; IMPRESSÃO VIA WI-FI 56CM. ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS MENSAL DE PÁGINAS MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, PAPEL (COMUM,)		
IMPRESSÃO VIA WI-FÍ DIRECT®. MEMÓRIA: PADRÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, FLASH DE DDR DE 512 MB, FLASH DE PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA		
DIRECT®. MEMÓRIA: PADRÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, FLASH DE DDR DE 512 MB, FLASH DE S12 MB, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS METÁLICAS REVESTIDAS MENSAL DE PÁGINAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, DE SEPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM PERFIL PLÁSTICO. BASES FIXA METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA		
PADRÃO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, PAPEL (COMUM, PAPEL (COMUM, DE ME/EPP/EQUIPARADA)		
FLASH DE 512 MB. MÁXIMO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO PRETA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA		
DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM,		
DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS MENSAL DE PÁGINAS MENSAL DE PÁGINAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO PROTEÇÃO METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO PROTEÇÃO FIXA METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO FOR TOMBO CAPA DE PROTEÇÃO PROTEÇÃO PROTEÇÃO PROTEÇÃO PRETA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA		
PROCESSADOR: 1200 MHZ. CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, METÁLICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO METALICAS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM PROTEÇÃO PROTEÇÃO PROTEÇÃO PRETA. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA		25 PLASTICO. BASES FIXA de / M. FLEX 450,0 3.150,
CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE DE ME/EPP/EQUIPARADA		METALICAS COM CAPA DE
CICLO DE TRABALHO: MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE DE ME/EPP/EQUIPARADA	PROCESSADOR: 1200 MHZ.	PROTEÇÃO EM
MENSALMENTE: ATÉ 80.000 PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA		
PÁGINAS (A4); VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA		
MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, MENSAL DE PÁGINAS ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA		
RECOMENDADO: 750 A 4000. TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, RECOMENDADO: 750 A 4000. ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA		
TIPOS DE SUPORTES DE I TEXTURIZADA, IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, DE ME/EPP/EQUIPARADA		
IMPRESSÃO COMPORTADOS: PAPEL (COMUM, DE ME/EPP/EQUIPARADA		
PAPEL (COMUM, DE ME/EPP/EQUIPARADA		
	IPAPEL (COMUM,	

	7174: NÃO. APLICABILIDADE MARGEM DE PREFERÊNCIA: NÃO					
	UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE					
26	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ TECLADO- ESTRUTURA EM METALOM 30 X 50TAMPO EM MDF 15MMCOM 0,75 X 0,60 X 1,00M.	Unida de	15	GIOBEL	R\$ 290,0 0	R\$ 4.350, 00
27	MESA TRABALHO MAXXICOM 2 GAVETAS TAM. 121X061X075	Unida de	3	PANDIM	R\$ 350,0 0	R\$ 1.050, 00
28	MICROONDAS - COR BRANCA; CAPACIDADE DE 30 LITROS; VOLTAGEM DE 110 VOLTS; SISTEMA DIGITAL; TECLAS PREPROGRAMAS; COM FUNÇÃO DE MANTER AQUECIDO; POTÊNCIA DE 1000W (GARANTIA DE 12 MESES).	Unida de	3	MIDEA - MXSA35	R\$ 700,0 0	R\$
29	NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 600 VA; FATOR POTENCIA: 0,65; TENSAO ENTRADA: 115/220 VOLTS; FREQUENCIA: 60 HZ + / - 5 HZ; TENSAO SAIDA: 115V; BATERIA INTERNA: 1 BANCO DE BATERIA 12VDC/7AH; TOMADAS/BORNES: 6;	Unida de	15	INVOLTS	R\$ 340,0 0	R\$ 5.100, 00
30	NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 1,2KVA; FATOR POTENCIA: 0,7; TENSAO ENTRADA: 115/220; FREQUENCIA: 50/60 HZ; TENSAO SAIDA: 115V; BATERIA INTERNA: 1 BANCO DE BATERIA 12VDC/7AH; TOMADAS/BORNES: 6;	Unida de	2	MULTILA SER – EN066	R\$ 590,0 0	R\$ 1.180, 00
31	NOTEBOOK: DESCRIÇÃO: PROCESSADOR PART NUMBER INTEL® CORE I7 - 6500U 2.5 GHZ - 3.10 GHZ COM FUNÇÃO TURBO BOOST 4 MB CACHE TELA CHIPSET INTEGRADO AO PROCESSADOR MEMÓRIA 8 GB (1 X 8 GB) TIPO DDR3 FREQUÊNCIA 1600 MHZ EXPANSÍVEL ATÉ 16 GB (2 SLOTS NO TOTAL) PLACA GRÁFICA PLACA DE VÍDEO INTEGRADA ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO, COM DOIS ALTO- FALANTES ESTÉREO DISCO RÍGIDO 1 TB HD (5400 RPM) UNIDADE ÓTICA LEITOR E GRAVADOR DE DVD / CD;CARTÃO SD TECLADO PORTUGUÊS PADRÃO ABNT TECLADO NUMÉRICO	Unida de	3	ACER	R\$ 3.999 ,00	R\$ 11.997 ,00

1/4 X 1/2. IKAIADA PELO PROCESSO ANTI- CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL) .CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20. COLUNA L 3 - CHAPA 14. JUMENSÕES EXTERNAS:3000MM - ALTURA. 920MM - LARGURA.600MM - PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA: 1,98LARGURA: 33 0,94PESO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
CONEXÓES USB 3.0 TIPO DE BATERIA DE 4 CÉLIUAS (2520 MAH) TOUCHPAD COM FUNÇÃO MULTITOQUE TOUCHPAD 15.6' HD LED LCD - RESOLUÇÃO 1366 X 768 COR E5-574-78LR GRAFITE TIX GAPALO31. PRATELETRA DE ACO 0,60X0,92X3,00-PRATELEIRA DE ACO 0,60X0,92X3,00-PRATELEIRA DE ACO 0,65X0,92X3,00-PRATELEIRA DE ACO 0,700-PRATELEIRA DE ACO 0		CONEXÃO USB 2.0 2					
(2520 MAH) TOUCHPAD COM FUNCÃO MULTITOQUE TOUCHPAD 15.6 HD LED LCD - RESOLUÇÃO 1366 X 768 COR E5-574-78LR GRAFITE TAX. GAPAL.0031 COR		CONEXÕES USB 3.0 TĮPO DE					
FUNÇÃO MULTITOQUE TOUCHPAD 15.6 HO LED LCD - RESOLUÇÃO 1366 X 768 COR ES-574-78LR GRAFITE NX.GAPAL.003L PRATELEIRA DE AÇO 0,60X0,92X3,00-PRATELEIRA DE AÇO DESMONTÂVEL (DE FÁCIL MONTAGEN).COM 2 REFORÇOS NA PARTE INTERNA (EMBAIXO) DE CADA BANDEJA.SUPORTA UMA SOBRECARGA UNIFORMEMENTE DE ATÉ 200 KG POR PRATELEIRA.DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E PROSTERIORES.ACOMPANHAM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTANADAS ZINCADOS DE UPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES.ACOMPANHAM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SENTANADAS ZINCADOS DE OPROCESSO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTATICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N° 20.COLUNA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÕES EXTERNAS:3000MM - LARGURA.600MM - PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA: 1,798LARGURA: 1,94PESO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,34MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO; ETINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO; ETINTA EPOX SMART TV PROFUNDIDADE PROCESSADOR: HYPER CUBALTY INDEX: 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONCETIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HOMI - 1 ENTRADA US ETIHENET (LAN) - SAÍDA DE AÚDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONCONETIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HOMI - 1 ENTRADA US ETIHENET (LAN) - SAÍDA DE ETIHENET (LORDICA) SISTEMA DE SOM: DOLEY DIGITAL (PULUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDOSCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLEY DIGITAL (PULUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSERA DE SOM: DOLEY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSERA DE SOM: DOLEY DIGITAL PLUSMUTE							
TOUĆHPAD 15.6' HD LED LCD - RESOLUÇÃO 1366 X 768 COR ES-574-78LR GRAFITE NX GAPALO31 PRATELETRA DE ACO 0,60X0,92X3,00-PRATELEIRA DE ACO 0,60X0,92X1,90-PRATELEIRA.DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS POSTERIORES.ACOMPANHAM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE Unida 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE 1/4 X 1/2.TRATADA PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO-PINTURA ELESTROSTATICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGIM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA ALTURA 1,90LARGURA: 000 MICRONS COM SECAGIM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA ALTURA 1,90LARGURA: 000 MM PROFUNDIDADE: 000 MM LARGURA.500MM PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM ACO ETINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM ACO ETINTA EPOX SMART TY 32"LED-TIPO: SMART TY 32"LED-TIPO: SMART TY 32"LED-TIPO: SMART TY 32"LED-TIPO: SMART TY SPECUENCIÁO: HDTECNOLOGÍA: LED RECURSOS- POI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDTECNOLOGÍA: LED RECURSOS- POI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDTECNOLOGÍA: LED RECURSOS- POI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDTECNOLOGÍA: LED RECURSOS- POI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDTECNOLOGÍA: LED RESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT COMEXOSES ENTRADAS HOMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE RECURSOS- POI (PICTURE QUALITY INDEX ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT COMEXOSES ENTRADA DE RECURSOS- POI (PICTURE QUALITY INDEX ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT COMEXOSES ENTRADA DE RECURSOS POI (PICTURE QUALITY INDEX ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT COMEXOS PORMATO DA TELA: WINDESCRENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL (PICTURA DE COMEXO DE COMEXO DE COMEXO DE COMEX							
LCD - RESOLUÇÃO 1366 X 768 COR E-574-78LR GRAFITE NX. GAPAL.003L PRATELEIRA DE AÇO 0,60X0,92X3,00-PRATELEIRA DE AÇO DESMONTÁVEL (DE FÁCIL MONTAGEM).COM 2 REFORÇOS NA PARTE INTERNA (EMBAIXO) DE CADA BANDEJA.SUPORTA UMA SOBRECARGA UNIFORMEMENTE DE ATÉ 200 KG POR PRATELEIRA.DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES.ACOMPANHAM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTÁTICA A PÔ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA .CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20.COLUMA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÕES EXTERNAS:3000MM ALTURA.920MM LARGURA.600MM - PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA.920MM LARGURA.600MM - PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA : 1,98LARGURA: 0,94PESO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGÍA: CHERCURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX: 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: GOHZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES 2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB ETHERNET (LAN) - SÁÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (DOPTICA) ENTRADA DE RE (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER RÉALCONTROLE REMOTO: SIM GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNCÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PES: SIMSURCEGION DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO		, ,					
768 COR ÉS-574-78LR GRAFITE NX. GAPALO31L PRATELEIRA DE AÇO 0,60X0,92X3,00-PRATELEIRA DE AÇO DESMONTÁVEL (DE FÂCIL MONTAGEM).COM 2 REFORÇOS NA PARTE INTERNA (EMBAIXO) DE CADA BANDEJIA.SUPORTA UMA SOBRECARGA UNIFORMEMENTE DE ATÉ 200 KG POR PRATELEIRA.DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES.ACOMPANHAM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE 1/4 X 1/2.TRATADA PELO PROCESSO ANTI- CORROSIVO À BASE DE FOSSATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL). CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20.COLUNA L 3 - CHAPA 14. DIMENSÕES EXTERNAS:3000MM - ALTURA.920MM - LARGURA.600MM - PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA.1.98LARGURA: 33 0,94PESO: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV 32"LED-TIPO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20.COLUNA L 3 - CHAPA CHAPA 14. DIMENSÕES EXTERNAS:3000MM - ALTURA.920MM - LARGURA.600MM - PROFUNDIDADE PROFUNDIDADE PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA.1.98LARGURA: Unida de 10 VEGEL 289,0 00 0 00 00 00 01 02 03 00 01 02 03 00 04 05 05 05 05 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07							
PRATELEIRA DE AÇO 0,60X0,92X3,00-PRATELEIRA DE AÇO DESMONTÁVEL (DE FÁCIL MONTAGEM).COM 2 REFORÇOS NA PARTE INTERNA (EMBAIXO) DE CADA BANDEJIA,SUPORTA UMA SOBRECARGA UNIFORMEMENTE DE ATÉ 200 KG POR PRATELEIRA.DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS POSTERIORES.ACOMPANHAM 48 PARAFUSOS COM PORCAS 32 21/4 X 1/2.TRATADA PELO PROCESSO ANTI- CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTÁTICA A PÓC COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL). CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20.COLUNA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÕES EXTERNAS:3000MM - LARGURA.600MM PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA: 1,98LARGURA: 4,32PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA: 1,98LARGURA: 4,32PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA: 1,98LARGURA: 33 (9,94PESO: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART T 32"LED-TIPO: SMART T 17 POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS PQI (PICTURE QUALLITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTEPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÀUDIO DIGITAL (OPTICA) - ENTRADA DE RE (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) 34 REALCONTROLE REMOTO: SIM ERECT (LAN) - SAÍDA DE ÀUDIO DIGITAL (OPTICA) - ENTRADA DE RE CHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÀUDIO DIGITAL (OPTICA) - ENTRADA DE RE CHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÀUDIO DIGITAL (OPTICA) - ENTRADA DE RE CHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÀUDIO DIGITAL (OPTICA) - ENTRADA DE RE CHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÀUDIO DIGITAL (OPTICA) - ENTRADA DE RE CHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÀUDIO DIGITAL (OPTICA) - ENTRADA DE RE CHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÀUDIO DIGITAL (OPTICA) - ENTRADA DE RE CHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÀUDIO DIGITAL (OPTICA) - ENTRADA DE RE CHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÀUDIO DIGITAL (OPTICA) - ENTRADA DE RE CHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÀUDIO DIGITAL (OPTICA) - ENTRADA DE ROMO MODO SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNCOSCOLOSED CAPTION: SIMBLEEP TIMER: SIM FUNCOSCOLOSED CAPTION: SIMBLEEP TIMER: SIM FUNCOSCOLOSED CAPTI							
D, 60X0,92X3,00-PRATELEIRA DE ACO DESMONTÁVEL (DE FÁCIL MONTAGEM).COM 2 REFORCOS NA PARTE INTERNA (EMBAIXO) DE CADA BANDEJA.SUPORTA UMA MOSDRECARGA UNIFORMEMENTE DE ATÉ 200 KG POR PRATELEIRA.DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERICRES.ACOMPANHAM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE 1/4 X 1/2.TRATADA PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO 0.94X1,98 COR CINZA CRISTAL). CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO 0.94X1,98 COR CINZA ALTURA: 1,98LARGURA: 0.94PESO: 4,32PROFUNDIDADE: 0.3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART T 72"LED-TIPO: SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS - PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60H2CONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERRET (LAN) - SAÍDA DE ÀUDIO DIGITAL (OPTICA) - ENTRADA DE CABO) 34 RECURSOS - PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60H2CONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERRET (LAN) - SAÍDA DE ÀUDIO DIGITAL (OPTICA) - ENTRADA DE CABO) 34 RECURSOS - PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60H2CONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERRET (LAN) - SAÍDA DE ÀUDIO DIGITAL (OPTICA) - ENTRADA DE CABO) 34 RECURSOS - POL (PICTURE QUALITY INDEX): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDIOSCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNCÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PUNCÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER:		GRAFITE NX.GAPAL.003L					
DE AÇO DESMONTÁVEL (DE FÁCIL MONTAGEM).COM 2 RÉFORCOS NA PARTE INTERNA (EMBAIXO) DE CADA BANDEJA.SUPORTA UMA SOBRECARGA UNIFORMEMENTE DE ATÉ 200 KG POR PRATELEIRA.DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES.ACOMPANHAM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE 1/4 X 1/2.TRATADA PELO PROCESSO ANTI- CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL) .CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20.COLUNA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÓES EXTERNAS:3000MM - ALTURA.920MM - LARGURA.600MM - PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA: 1,98LARGURA: 10,34PESO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TO 32"LED-TIPO: SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TO 32		,					
FÁCIL MONTAGEM).COM 2 REFORCOS NA PARTE INTERNA (EMBAIXO) DE CADA BANDEJA.SUPORTA UMA SOBRECARGA UNIFORMEMENTE DE ATÉ 200 KG POR PRATELEIRA.DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES.ACOMPANHAM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE 1/4 X 1/2.TRATADA PELO PROCESSO ANTI- CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL). CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20.COLUMA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÕES EXTERNAS:3000MM - LARGURA.600MM PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART T							
REFORÇOS NA PARTE INTERNA (EMBAIXO) DE CADA BANDEJA SUPORTA UMA SOBRECARGA UNIFORMEMENTE DE ATÉ 200 KG POR PRATELEIRA.DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS POSTERIORES.ACOMPANHAM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE 1/4 X 1/2.TRATADA PELO PROCESSO ANTI- CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL). CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20.COLUNA L 3. CHAPA 14.DIMENSOES EXTERNAS:3000MM - PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0.94X1.98 COR CINZA- ALTURA: 1,98LARGURA: 0,94PESO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TO 32"LED-TIPO: SMART TV 32"LED-TIPO: SMART T TV DOLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: DO DOLETADO DO D		l , •					
INTERNÁ (EMBALXO) DE CADA BANDEJA SUPORTA UMA SOBRECARGA UNIFORMEMENTE DE ATÉ 200 KG POR PRATELEIRA.DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES.ACOMPANHAM 48 PARAFUSOS COM PORCAS 32 SEXTAVADAS ZINCADOS DE 1/4 X 1/2.TRATADA PELO PROCESSO ANTI- CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA .CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20.COLUNA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÓES EXTERNAS:3000MM - LARGURA.600MM PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA: 1,98LARGURA: 33 0,94PESO: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMA							
CADA BANDEJA. SUPORTA UMA SOBRECARGA UNIFORMEMENTE DE ATÉ 200 KG POR PRATELEIRA. DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES. ACOMPANHAM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE 1/4 X 1/2.TRATADA PELO PROCESSO ANTII- CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO. PINTURA ELESTROSTÀTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL) . CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20. COLUNA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÕES EXTERNAS: 3000MM - ALTURA. 920MM - LARGURA. 600MM - PROFUNDIDADE: 0.3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: CONEXÕES PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES 2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (OPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER BALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCRENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM PÉS: SIMENEGIAVOLTAGEM: BIVOLTOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APPOXIMADOPESO DO		,					
UNIFORMEMENTE DE ATÉ 200 KG POR PRATELEIRA LOBBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES.ACOMPANHAM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE 1/4 X 1/2.TRATADA PELO PROCESSO ANTI- CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTÀTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL) .CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N° 20.COLIUNA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÕES EXTERNAS:3000MM - ALTURA: 1,98LARGURA: 33 .94PFSO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDTE.CNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDTE.CNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDTE.CNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDTE.CNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕESCADOR: HYPER MODO SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCRENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM PÉS: SIMENEGIAVOLTAGEM: BIVOLTORO DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO		, ,					
KG POR PRATELEIRA DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS POSTERIORES.ACOMPANHAM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE 1/4 X 1/2.TRATADA PELO PROCESSO ANTI- CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL) .CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N° 20.COLUNA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÕES EXTERNAS:3000MM - ALTURA: 1,98LARGURA: 33 0,94PESO: 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA: 1,98LARGURA: 34 0,94PESO: 0,3MATT TV 32"LED-TIPO: SMART TV 52"LED-TIPO: CONEGODAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: HDTECNOLOGIA: DE RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - E SPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÄUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER CABO) PROCESSADOR: HYPER Unida 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER UNIDESCRENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM FUNÇÕESC							
DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS POSTERIORES.ACOMPANHAM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE 1/4 X 1/2.TRATADA PELO PROCESSO ANTI- CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTÀTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL) .CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N° 20.COLUNA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÕES EXTERNAS:3000MM - LARGURA.600MM - PROFUNDIDADE PRATELETRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA: 1,98LARGURA: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÀUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER AUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER BY ALLONING BE ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÀUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER BY ALLONING BE ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÀUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER BY ALLONING BE ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÀUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER BY ALLONING BE ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÀUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER BY ALLONING BE ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÀUDIO DIGITAL (ÖPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER BY ALLONING BE ETHERNET SIM FUNCÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM FUNCÕESCLOSED C							
TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS POSTERIORES.ACOMPANHAM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE Unida 1/4 X 1/2.TRATADA PELO PROCESSO ANTI- CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTÀTICA A PÒ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL) .CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N° 20.COLUNA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÕES EXTERNAS:3000MM - PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA: 1,98LARGURA: 0,94PESO: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART							
FRONTAIS E POSTERIORES.ACOMPANHAM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE 1/4 X 1/2.TRATADA PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTÀTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA ACTURA.) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N° 20.COLIUNA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÕES EXTERNAS:3000MM - LARGURA.600MM - PROFUNDIDADE O,394X1,98 COR CINZA ALTURA: 1,98LARGURA: 0,94PESO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES 2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE ÁUDIO DIGITAL (DESCRENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PUNÇÕESCLOSED CAPTON SIM PUNÇÕESCLOSED CAPTON SIM PUNÇÕESCLOSED CAPTON SIM PUNÇÕESCLOSED CAPTON SIM PUNÇÕESCLOSED C							
32 SEXTAVADAS ZINCADOS DE 1/4 X 1/2.TRATADA PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL). CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 0,94X,198 COR CINZA ALTURA: 1,98LARGURA: 33 0,94PESO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATETIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS - PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES 2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÂUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER (CABO) PROCESSADOR: HYPER (EACH) SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÚSICA DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETOCOR DA BO							
32 SEXTAVADAS ZINCADOS DE Unida 1/4 X 1/2.TRATADA PELO DE COROSIVO À BASE DE CORROSIVO À BASE DE POSFATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL) .CONFECCIONADO EM CHAPAD DE AÇO N° 20.COLUNA L 3 CHAPA 14.DIMENSÕES EXTERNAS:3000MM - LARGURA, 600MM - PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA-ALTURA: 1,98LARGURA: 4,32PROFUNDIDADE DE TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: CONSTANTENDE: 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXOES2 ENTRADAS HOMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE CABO) 34 REALCONTROLE REMOTO: GAME: SIM PROCESSADOR: HYPER CABO) PROCESSADOR: HYPER CABO) PROCESSADOR: HYPER CABO) FROM CABO CONTRADA DE CABO) FROM CABO CONTRADA DE CABO) SIM GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PESS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETOCOR DA BORDA		POSTERIORES.ACOMPANHAM					
32 SEXIAVADAS ZINCADOS DE 1/4 X 1/2.TRATADA PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL) .CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N° 20.COLUNA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÕES EXTERNAS:3000MM - ROPOUNDIDADE PRATELERA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA ALTURA: 1,98LARGURA: 33 0,94PESO: 4,32PROFUNDIDADE DE TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE CABO) DISTECT CONEXÕES E ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER UNIDA GONECONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PES: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO						R\$	R\$
PROCESSO ANTI- CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL) .CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20.COLUNA L 3 - CHAPA 14.JIMENSÕES EXTERNAS:3000MM - ALTURA. 920MM LAGURA. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,	32			20	VEGEL		17.240
CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL) .CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20.COLUNA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÓES EXTERNAS:3000MM - ALTURA.920MM - LARGURA.600MM - PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA-ALTURA: 1,98LARGURA: 33 0,94PESO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV 32"RESOLUÇÃO: HOTECNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 de CABO) PROCESSADOR: BERNATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO		'	de				,00
FOSFATO DE ZINCO.PINTURA ELESTROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL) .CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N° 20.COLUNA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÕES EXTERNAS:3000MM - LARGURA.600MM - PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA: 1,98LARGURA: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART U 32"LED-TIPO: SMART TV 32"L		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL) .CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N° 20.COLUNA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÕES EXTERNAS:3000MM - ALTURA.920MM - LARGURA.600MM - PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA: 1,98LARGURA: 4,32POFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL) .CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N° 20.COLUNA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÕES EXTERNAS:3000MM - ALTURA.920MM - LARGURA.600MM - PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA: 1,98LARGURA: 4,32POFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
ESTUFA A 240°C (NA COR CINZA CRISTAL) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N° 20.COLUNA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÕES EXTERNAS:300MM - ALTURA.920MM - LARGURA.600MM - PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA ALTURA: 1,98LARGURA: 0,94PESO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE (CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM EACLONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SINTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO		CAMADA DE 30 A 40					
CINZA CRISTAL) .CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N° 20.COLUNA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÕES EXTERNAS:3000MM - ALTURA.920MM - LARGURA.600MM - PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA: 1,98LARGURA: 33 0,94PESO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV 32"LED-TIPO: MART POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HOMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETOCOR DA BORDA							
CONFECCIONADO EM CHAPÁ DE AÇO Nº 20.COLUNA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÕES EXTERNAS:3000MM - ALTURA.920MM - LARGURA.600MM - PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA: 1,98LARGURA: 0,94PESO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV 70 LEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO		,					
DE AÇO Nº 20.COLUNA L 3 - CHAPA 14.DIMENSÕES EXTERNAS:3000MM - ALTURA.920MM - LARGURA.600MM - PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA-ALTURA: 1,98LARGURA: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA UB ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO		,					
CHAPĂ 14.DIMENSÕES EXTERNAS:3000MM - ALTURA.920MM - LARGURA.600MM - PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA: 1,98LARGURA: 33 0,94PESO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV 90LEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS - PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES 2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM PUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
ALTURA.920MM - LARGURA.600MM - PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA-ALTURA: 1,98LARGURA: 0,94PESO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO		~					
LARGURA.600MM PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA-ALTURA: 1,98LARGURA: 0,94PESO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGÍA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
PROFUNDIDADE PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA: 1,98LARGURA: 0,94PESO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE KTERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
PRATELEIRA DE AÇO 0,94X1,98 COR CINZA- ALTURA: 1,98LARGURA: 33 0,94PESO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXES): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
0,94X1,98 COR CINZÁ- ALTURA: 1,98LARGURA: 0,94PESO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV 7POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: EED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
ALTURA: 1,98LARGURA: 0,94PESO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS - PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
33 0,949ESO: 4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV 70 (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOC PESO APROXIMADOPESO DO		,	Unida			R\$	
4,32PROFUNDIDADE: 0,3MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPOX SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO	33			10	VEGEL		
SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO			uc			0	00
SMART TV 32"LED-TIPO: SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
SMART TV POLEGADAS: 32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
32"RESOLUÇÃO: HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
HDTECNOLOGIA: LED RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO		POLEGADAS:					
RECURSOS- PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO		32"RESOLUÇÃO:					
QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
- ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO		,					
FREQUÊNCIA: 60HZCONECTIVIDADEWI-FI DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
DIRECT CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
CONEXÕES2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) 34 REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) 34 PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO		~					
ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA) - ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) 34 REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCRENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER Unida REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCRENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
CABO) PROCESSADOR: HYPER REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
PROCESSADOR: HYPER Unida REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO		,					
PROCESSADOR: HYPER UNIDA REALCONTROLE REMOTO: SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO			11			R\$	R\$
SIM MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO	34			2	AOC		2.598,
MODO GAME: SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO			ue			,00	00
SIMTELARESOLUÇÃO (PIXELS): 1280X720 FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
FORMATO DA TELA: WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO		~					
WIDESCREENSOM SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
DIGITAL PLUSMUTE: SIM FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
FUNÇÕESCLOSED CAPTION: SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
SIMSLEEP TIMER: SIM PÉS: SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
SIMENERGIAVOLTAGEM: BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
BIVOLTCOR DA BASE: PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO		PÉS:					
PRETOCOR DA BORDA: PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
PRETO, PESO APROXIMADOPESO DO							
APROXIMADOPESO DO							
		· ·					
		PRODUTO 4KGPESO DO					
PRODUTO COM EMBALAGEM		PRODUTO COM EMBALAGEM					
5,8KGDIMENSÕES DO	l	5,8KGDIMENSÕES DO					

7,4CM EMBAI CONTI BATER USUÁ ENERCI SMAR CONFI MINIM ÁUDIC INTEG PRETC VÍDEC HYPER (PICTU 1000, CONTI DIMM: ENHAI MODO NATUI NALID (WEB ESPEL SMAR ACES VOZ PORTU AMPLI CONTI MEXEI REMO EUA, DIGIT AUTOI DESLI AUTOI CONN IDIOM PORTU COM SUPPC ECOLC ("A") (KW/h' ÀUDIC PLUS, (20 ') MULTI TV:SM DA LEDPC R:FUL ATUAL DE TECNIC 60HZG ENTRA ENTRA TRASE PRODI (AXLX LIQ.	JRA: 73CMAL PROFUNDIDADE: ICONTEÚDO LAGEM- 1 SMART ROLE REMOTO RIAS - MANUAL RIO - CABO JIA LT TV LED IGURAÇÕES IAS.POTÊNCIA D (RMS):20WI-FI: BRADOCOR: DRECURSOS R REAL, 60HZ, JURE QUALITY IND HDR, RASTE, NI ING PRO, CONT NCER, MODO FIL DRALRECURSOS/FU PADES: NAVEG BROW HAMENTO TPHONE PARA SIBILIDADE - GUI (INGLÊS - JUGUÊS - BROW HAMENTO TO DA TV (INGL AUDIO DE MÚLT AS, CORES NEGAT AS, CORES NEG	DA TV - D DO DE 43"- DO WI-FI DE ADOR PQI PEX POI PE	la 2	AOC	R\$ 1.899 ,00	R\$ 3.798, 00
ATUAL DE TECNO 60HZO ENTRA ENTRA ENTRA TRASE PRODI (AXLX LIQ. PRODI LOCAL HDMI: TRASE COME: COMP (LAN) DIGIT DE RF DE (SWITO INTEG (HDMI: INTEG CONV INTEG (PICTO	LIZAÇÃO:60HZ. ATUALIZAÇÃO DLOGIA: QUANTIDADE ADAS USB:1 ENT EIRA. DIMENSÕE: UTO - P):59X97X17CM. APROXIMADO UTO (KG):8 L DAS ENTR EIRAS. OL XÕES:ENTRADA OSTO (AV), ETHE CABO), HOMI (CH, REDE SEM CIRADA, ANY I-CECWI-FI IRADO:SIM. ERSOR DI STADOLOGIA ERSOR DI STADOLOGIA ERSOR DI STADOLOGIA ERSOR DI STADOLOGIA ENTRESTRE/ENT CABO), HOMI (CH, REDE SEM ERADA, ANY I-CECWI-FI ERADO:SIM. ERSOR DI STADOLOGIA ERSO	TAXA COM DE DAS RADA S DO CM PESO DO S,2KG.				

V	ALOR TOTAL: R\$ 197.590,00	(Cent	to e r	noventa e	sete	mil e	
	HDMI:2. SLEEP TIMER:SIM						
	ON/OFF:SIM					ĺ	

TAL: R\$ 197.590,00 (Cento e noventa e sete mil e quinhentos e noventa reais)

CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS:

COMERCIAL K & D LTDA – EPP, inscrita no CNPJ N° 17.182.696/0001-17, vencedora do certame dos itens: 01, 03, 11, 12, 16, 17, 32 e 33, totalizando o valor de R\$ 48.422,00 (Quarenta e oito mil e quatrocentos e vinte e dois reais).

FLAVIO HENRIQUE SEVERO LTDA EPP, inscrita no CNPJ N° 12.669.940/0001-57, vencedora do certame dos itens: 02, 05, 06, 07, 15 e 24, totalizando o valor de **R\$ 39.960,00 (Trinta e Nove mil e novecentos e sessenta reais)**;

MIPA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME, inscrita no CNPJ N° 31.872.648/0001-81, vencedora do certame dos itens: 04, 08, 26, 31, 34 e 35, totalizando o valor de R\$ 34.183,00 (Trinta e quatro mil e cento e oitenta e três reais)

F C COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP, inscrita no CNPJ N° 26.068.984/0001-36, vencedora do certame dos itens: 10, 22 e 30, totalizando o valor de R\$ R\$ 28.260,00 (Vinte e oito mil e duzentos e sessenta reais);

BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA – ME, inscrita no CNPJ N° 18.377.060/0001-93, vencedora do certame dos itens: 14 e 19, totalizando o valor de R\$ 13.570,00 (Treze mil e quinhentos e setenta reais);

LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ N° 01.682.110/0001-43, vencedora do certame do item: 09, totalizando o valor de **R\$ 12.520,00 (Doze mil e quinhentos e vinte reais)**;

MARY CARLA JACOB ME, inscrita no CNPJ n°10.592.265/0001-80, vencedora do certame dos itens: 13, 18 e 29, totalizando o valor de R\$ 8.245,00 (Oito mil e duzentos e quarenta e cinco reais);

SUPERAR EIRELI EPP, inscrita no CNPJ N° 13.482.516/0001-61, vencedora do certame dos itens: 23 e 28, totalizando o valor de **R\$ 7.100,00** (Sete mil e cem reais);

SKS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ N° 30.391.752/0001-91, vencedora do certame do item: 25, totalizando o valor de R\$ 3.150,00 (Três mil e cento e cinquenta reais);

LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, inscrita no CNPJ N° 15.923.311/0001-08, vencedora do certame dos itens: 21 e 27, totalizando o valor de **R\$ 2.180,00 (Dois mil e cento e oitenta reais);**

15. CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA – DA PUBLICIDADE

15.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º8.666/93.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal n.º028/2013 e da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-DOFORO

17.1. Fica eleito o foro da cidade de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimidas administrativamente.

CONTRATANTE: Cleidimar da Silva Camargo PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE:
Hélio Ferreira de Rezende
SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA, SANEAMENTO E HIGIENE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DETENTOR DA ATA:
F C COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP
CNPJ N° 26.068.984/0001-36
Rep. Edimar Batista de Miranda

DETENTOR DA ATA: SUPERAR EIRELI EPP CNPJ N° 13.482.516/0001-61 Rep. Vinicius Vizzotto

DETENTOR DA ATA: MIPA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA MECNPJ N° 31.872.648/0001-81

Rep. Alex Fiorentin

DETENTOR DA ATA: FLAVIO HENRIQUE SEVERO LTDA EPP

CNPJ N° 12.669.940/0001-57 Rep. Flávio Henrique Severo

DETENTOR DA ATA: MARY CARLA JACOB ME CNPJ n°10.592.265/0001-80 Rep. Walter Moraes Lemes

DETENTOR DA ATA:

LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ N° 01.682.110/0001-43

Rep. Luis Moreira de Lima

DETENTOR DA ATA:

SKS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

CNPJ N° 30.391.752/0001-91

Rep. Luiz Alberto Sanches Lescano

DETENTOR DA ATA:

LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

CNPJ N° 15.923.311/0001-08

Rep. Bruno Talebi Paulo Lopez

DETENTOR DA ATA:

BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

CNPJ N° 18.377.060/0001-93

Rep. Rosana Rodrigues Serpa

DETENTOR DA ATA:

COMERCIAL K & D LTDA - EPP

CNPJ N° 17.182.696/0001-17

Rep. Gilson de Oliveira Domingos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 05dias do mês de Abril de 2023, na sede do Município de Rio Negro-MS, situada na Rua Mitsuo Ezoe, nº 575, centro, CEP 79.470-000, Rio Negro - MS, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Cleidimar da Silva Camargo, brasileiro, casado, portador do RG n.º 333224 SSP/MS e CPF n.º 825.450811-91, residente e domiciliado na Rua São Pedro, 175, Rio Negro - MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas, MIX
CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP inscrita no CNPJ nº. 07.837.083/0001-17, com estabelecimento na Rua Itália, nº 286, Jardim Jacy, na cidade de Campo Grande/MS, representada neste ato por Carlos Roberto Alves Pereira, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG nº 1.353.583 emitida pela SSP/MS, e do CPF Nº 012.251.551-00, MARY CARLA JACOB - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.592.265/0001-80, com estabelecimento na Rua Aniceto da Costa Rondon, Nº 633, Jardim Anahy, CEP 79.090-291, na cidade de Campo Grande/MS, representada neste ato por **Walter Moraes Lemes**, brasileiro, portador da carteira de identidade n° 587.249 SSP/MS, edo CPF N° 807.666.171-49; **3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS** EIRELI ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.511.696/0001-86, com estabelecimento na Rua AV MASCARENHAS DE MORAES, nº 2816, BAIRRO CORONEL ANTONINO, na cidade de Campo Grande/MS, representada neste ato por Diego Rezende Vilela, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n.o 1569831SEJUSP/MS, e do CPF n.o 020.839.921-64.nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 14 de dezembro de 2006,eDecreto Municipaln°028/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº.8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº008/2023e **HOMOLOGADA**nos autos,referente ao Pregão Presencial n°001/2023,consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.O OBJETO DA PRESENTE ATA É A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA contratação de empresa especializada para o fornecimento de Material de Limpeza e Higiene, objetivando o atendimento de futuras e eventual demandas oriundas das diversas unidades administrativas requisitantes da Prefeitura Municipal de Rio Negro/MS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, eDITAL E SEUS ANEXOS.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato e/ou empenho para fornecimento dos materiaisnascondições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os materiaispelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.
- 2.2. A Pregoeiraconvocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Pregoeira.
- 2.3. Colhidas as assinaturas, a Secretaria Municipal de Administração providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.
- 2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.
- 2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, a Pregoeiraconvocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.
- 2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.
- 2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de12 (doze) meses,acontar da data da publicação de seu extrato.
- 3. CLÁUSULA TERCEIRA DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- 3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelasdiversas Secretariasdo Município de Rio Negro, Estado do Mato Grosso do Sul.
- 3.2. Caberá a Secretaria Municipal de Administração deste Município a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.
- 3.3. Caberá ainda a Setor de Licitações informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.
- 3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.
- 3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo V, nas condições previstas neste edital.
- 3.6. O Município de Rio Negro não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.
- 4. CLÁUSULA QUARTA DO LOCAL, ACEITE E RECEBIMENTO DO OBJETO.
- 4.1. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pelas Secretarias, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.
- 4.1.1. O local da entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, conforme o ITEM, podendo ser na sede da unidade requisitante ou em local em que esta indicar, sempre dentro do Município de Rio Negro

- 4.2. Se a licitante vencedora deixar de entregar os materiais dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente.
- 4.3. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão/entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.
- 4.3.1. O recebimento dos materiais se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:
- a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especificações, mediante "Termo de Aceite Provisório";
- b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, características, especificações dos materiais, e consequente aceitação pela equipe responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, mediante "Termo de Aceite Definitivo".
- 4.3.2. Todo e qualquer fornecimento dos produtos fora do estabelecido neste Edital, será imediatamente notificado à licitante vencedora que ficará obrigada a substituir o mesmo, o que fará prontamente, ficando entendido que correrá por sua conta e risco tais substituições.
- 4.4. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.
- 4.5. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.
- $4.6.~\mathrm{As}$ despesas relativas ao fornecimento dos materiais, correrão por conta exclusiva da detentora da $\mathrm{Ata}.$
- 5. CLÁUSULA QUINTA DA CONTRATAÇÃO
- 5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos materiais constantes do Registro de Preços serão firmadas com o Município de Rio Negro, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de:
- a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
- b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.
- 5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Anexo V) é parte integrante deste edital, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.
- 5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.
- 5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.
- 5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.
- 6. CLÁUSULA SEXTA DO PREÇO E REVISÃO
- 6.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
- 6.1.1. Considera-se preço registrado aquele atribuído aos serviços, incluindo todas as despesas e custos até à execução do serviço, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Termo de Referência, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da Ata na execução da mesma.
- 6.2 Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual), bem como no Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013.
- 6.3 O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

- 6.4 No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
- 6.5 Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item ou lote visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
- 6.6 Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
- 6.7 Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
- 6.8 Quando o preço registrado se tornar inferior aos praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro.
- 6.8.1. A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
- 6.9 A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

- 7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e alterações.
- 7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS, FGTS e CNDT.
- 7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
- 7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria Municipal de Finanças, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la.
- 7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
- 7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
- 7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.
- 7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
- 8. CLÁUSULA OITAVA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
- 8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:
- I Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
- II Cancelamento do preço registrado;
- III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.

- 8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.
- 8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:
- I Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
- II Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e.
- III Cancelamento do preço registrado.
- 8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento:
- I Advertência, por escrito, nas faltas leves;
- II Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;
 III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;
- IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.
- 8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:
- I suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.
- 8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação.
- 8.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.
- 8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.
- 8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.
- 8.11. Competirá a Secretaria Municipal deAdministração,na qualidade de gerenciadora da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 8.3.
- 8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima da Secretaria Municipal deAdministração,facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.
- 8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.
- 8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Rio Negro, Estado do Mato Grosso do Sul.
- 9. CLÁUSULA NONA DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
- 9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da Secretaria Municipal de Administração deste Município quando:
- 9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
- 9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;

- 9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
- 9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei n. 8.666/83;
- 9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.
- 9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.
- 9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.
- 10. CLÁUSULA DÉCIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- 10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo da Prefeitura Municipal de Rio Negro, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho, Elementos de Despesas e Fontes de Recursos constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal nº8.666/93 e alterações.
- 11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras condições desta Ata, obriga-se ainda, a FORNECEDORA:
- 11.1Fornecer os materiais, objeto desta ATA ora pactuada, rigorosamente de acordo com as especificações e quantitativos especificados na sua proposta.
- 11.2. Caso haja interrupção ou atraso no fornecimento solicitado, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento; Os materiais serão entregues somente às pessoas credenciadas pela CONTRATANTE, que procederá a conferência com base nas especificações do edital. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada;
- 11.3. Todas as despesas relativas ao fornecimento, tais como fretes e/ou transportes, correrão às custas exclusivamente da licitante vencedora;
- 11.4. Indicar na nota fiscal/fatura o número do item correspondente ao produto entregue;
- 11.5. Responder pelos danos causados diretamente ao Município de Rio Negro ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento exercido pelas Secretariasdo Município de Rio Negro, Estado do Mato Grosso do Sul;
- 11.6. Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que incidam ou venham a incidir sobre a Ata, bem como as necessárias para a completa execução da mesma, exceto a publicação do seu extrato que será providenciada pelo Secretaria Municipal de Administração;
- 11.7. Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata;
- 11.8. Manter, durante toda a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
- 12.1 Exercer o acompanhamento e a fiscalização da ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e da proposta;
- 12.2 Efetuar o recebimento de modo a garantir o fiel cumprimento do contido na proposta e no Edital;
- 12.3 Efetuar o pagamento devido no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, abatidas multas, se houver;
- 12.4 Providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial do Município e demais meios da imprensa oficial se necessário;
- 12.5 Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele referente.

13-CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA- DO PREÇO REGISTRADO

13.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço, HOMOLOGADO a classificação das

empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registrados:

Ite m	Descrição	Qtd	Unida de	^{ga} Marca Unitár		Valor Total R\$
2/9 2	ANEL DE VEDAÇÃO PARA PANELA DE PRESSÃO, APROVADO CONFORME NA NORMA ABNT, DE SILICONE DE 4,5 LITROS.	10,0 0	UN	FORSAN	10,450 0	R\$104,5 0
3/9 2	AVENTAL IMPERMEÁVEL DE PVC, COM FORRO EM TECIDO DE POLIÉSTER, COM ALÇA NO PESCOÇO E TIRAS PARA REGULAGEM SOLDADAS ELETRONICAMENTE E UTILIZADAS PARA AJUSTE NAS COSTAS. TAMANHO: 1.20M X 0.60M	20,0	UN	MASTER	42,500 0	R\$850,0 0
4/9 2	BACIA EM PLÁSTICO VIRGEM RESISTENTE, MODELO REDONDA, CAPACIDADE DE 11 LITROS	6,00	UN	ARQPLA ST	24,950 0	R\$149,7 0
5/9 2	BOBINA (ROLO) SACO PICOTADO EM PLÁSTICO VIRGEM, TAMANHO 20 X 30 CM, COM APROXIMADAMENTE 250 UNIDADES, ESPESSURA DO SACO 0,03 MICRAS. IDEAL PARA EMBALAR ALIMENTOS.	100, 00	RL	POLIMPR ESS	38,900 0	R\$3.890 ,00
6/9 2	BRILHA LUMINIO, FRASCO COM 500 ML, UTILIZADO PARA LAVAR LOUÇAS.	70,0 0	UN	ZUPP	5,6900	R\$398,3 0
7/9 2	BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, SEM TAMPA, COM ALÇA, DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE, COR PRETO.	123, 00	UN	ARQPLA ST	24,950 0	R\$3.068 ,85
8/9 2	CERA LIQUIDA. CONCENTRADA NA COR INCOLOR EMBALAGEM DE 1 LITRO	20,0 0	UN	POLYLAR	9,9900	R\$199,8 0
9/9 2	CERA LIQUIDA. CONCENTRADA NA COR VERMELHA EMBALAGEM DE 1 LITRO	100, 00	UN	POLYLAR	9,9900	R\$999,0 0
10/ 92	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO, TAMANHO MÉDIO	30,0 0	UN	ARIEL	17,940 0	R\$538,2 0
11/ 92	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO. PACOTE COM 50 UNIDADES	110, 00	PCT	STRAL	7,5000	R\$825,0 0
12/ 92	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: SOBREMESA, PACOTE COM 50 UNIDADES	200, 00	PCT	STRAWP LAST	7,2900	R\$1.458 ,00
13/ 92	CONTÊINER DE LIXO ROTOMOLDADO EM PLÁSTICO POLIETILENO, COM TAMPA E RODAS, DE MÉDIA DENSIDADE (PEMD) E ADITIVADO COM PROTEÇÃO UV PARA EVITAR O DESBOTAMENTO DA COR SOB EFEITO DOS RAIOS SOLARES. SUA SUPERFÍCIE É LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL, DE FORMA A NÃO PERMITIR O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS E SEUS CANTOS INTERNOS SÃO ARREDONDADOS. CORES: VARIADASTAMPA ARTICULADA AO PRÓPRIO CORPO, MUNHÕESLATERAIS PARA BASCULAMENTO NA COR PRETA, DRENO INFERIORINCORPORADO AO CORPO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS E QUATRO RODAS DE BORRACHA	8,00	UN	URBAN	2500,0 000	R\$20.00 0,00

	MACIÇA DE 8" COM CARGA DE AÇO GALVANIZADO, SENDO DUAS FIXAS E DUAS COM FREIO DE ESTACIONAMENTO E ÂNGULO DE GIRO DE 360°;CAPACIDADE: 1000					
	LITROS.DIMENSÕES APROXIMADAS: 140CM X 110CM X 127CM (COMPRIMENTO XLARGURA X ALTURA) ;					
14/ 92	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 300 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G,M2, COR: NATURAL UNIDADES DE FORNECIMENTO-CAIXA CONTENDO 25 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA.	10,0	СХ	COPOSU L	335,00 00	
15/ 92	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 50 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: COR: NATURAL UNIDADES DE FORNECIMENTO CAIXA CONTENDO 25 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA.	22,0 0	СХ	COPOSU L	105,00 00	
16/ 92	CONDICIONADOR INFANTIL; CABELO NORMAL; INDICADO PARA USO INFANTIL; COMPOSTO DE ESSÊNCIA; ÁGUA, METOLSULFATO DE BEHENILTRIMETIL, AMONIOALCOOLCETOESTEAR ILICO, CICLOMETICONE; CLORETO DE HIDROXIETIL, BEHENAMIDOPROPILDIMONI OPOLISORBATO 20, EDTADISSODIO; EMBALAGEM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 250ML; COM REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	100, 00	UN	TRALALÁ	16,490 0	R\$1.649 ,00
17/ 92	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES,	91,0 0	СХ	COPOSU L	119,00 00	
18/ 92	DESINFETANTE CONCENTRADO. COM SISTEMA DE DILUIÇÃO SIMPLES E PRÁTICO, PARA LIMPEZA DE PISOS E DEMAIS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS. DILUIÇÃO: 1:100. ARMAZENADO EM EMBALAGENS DE 2 LITROS. CAIXA COM 06 UNIDADES.	263, 00	СХ	ECOPOW ER	48,000 0	R\$12.62 4,00
19/ 92	DESODORIZADOR DE AR: CADA UNIDADE DEVE CONTER APROXIMADAMENTE 400 ML AEROSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE. ODOR: CHEIRINHO DE TALCO E CHUVA DE PÉTALAS. PRAZO DE VALIDADE DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) MESES DA DATA DO	100, 00	UN	AUDAX	13,300 0	R\$1.330 ,00

	RECEBIMENTO.					
	DESODORIZADOR,					
	ESSÊNCIA:LAVANDA,					
	JASMIM, APRESENTAÇÃO:					
٠.,	AEROSOL, APLICAÇÃO:				42.200	D + 700 0
20/	AROMATIZADOR AMBIENTAL,	60,0	UN	AUDAX	13,300	R\$798,0
92	CARACTERÍSTICAS	U			U	U
	ADICIONAIS: NÃO					
	CONTENHA CFC, FRASCO DE					
	APROXIMADAMENTE 360 ML.					
	DETERGENTE NEUTRO PARA					
	LOUÇA EMBALAGEM EM					
	PLÁSTICO RESISTENTE COM					
	500 ML, ACONDICIONADA EM					
	CAIXA COM 24 UNIDADES;					
21/	COMPOSIÇÃO: ÁCIDO	253,	CX	T. AÇÃO	107,99	R\$27.32
92	SULFÔNICO, LAURIL ÉTER	00	CX	II. AÇAU	00	1,47
	SULFATO DE SÓDIO,		`			
	NEUTRALIZANTE E					
	ADITIVOS; VALIDADE					
	MÍNIMA 12 MESES.					
	DISPENSER PARA PAPEL					
22/	TOALHA BOBINA ALAVANCA	5,00	UN	PELSTIN		R\$890,0
92	TRANSPARENTE.	3,00	0.1		00	0
	DISPENSER PARA SABONETE,					
23/	COM RESERVATÓRIO	5,00	UN	B. PLUS	57,950	R\$289,7
92	TRANSPARENTE	3,00	OIV	D. 1 LOS	0	5
	ESCOVA SANITÁRIA COM					
24/	SUPORTE - RESISTENTE E	10,0				
92	DURÁVEL, CONTA COM	10,0	UN	TOQ	7,9900	R\$79,90
92	SUPORTE SIMPLES.	U				
	•					
25/	ESCOVA LAVAR VASO	24,0	UN	T00	12,990	R\$311,7
92	SANITÁRIO DE NYLON,	0	UN	TOQ	. 0	6
	CABEÇA REDONDA C/CABO.					
	ESCOVA LIMPEZA GERAL,					
	MATERIAL CORPO:					
261	PLÁSTICO, MATERIAL	26.0			10 000	D#20F C
26/	CERDAS: NYLON,	36,0	UN	TOQ	10,990	R\$395,6
92	CARACTERÍSTICAS	U			"	4
	ADICIONAIS: FORMATO					
	ARREDONDADO, APLICAÇÃO:					
	VASO SANITÁRIO					
27/	ESCOVA PARA TANQUE BASE	10,0		CONDOD	4 5000	D + 45 00
92	EM MADEIRA E CERDAS DE	0	UN	CONDOR	4,5900	R\$45,90
	NYLON.					
	ESCOVA ROUPA, MATERIAL					
,	CORPO: MADEIRA,		22,0 UN CONDOR 4,990		D#100 7	
28/	TRATAMENTO SUPERFICIAL:	22,0		4.9900	R\$109,7	
92	ENVERNIZADO, MATERIAL	U		CONDOR	,	8
	CERDAS: NYLON, COR					
	CERDAS: AMARELA.			ļ		
	ESPONJA DE LA DE AÇO.					
29/	FARDO COM 14	134,	FARD	Q	31,750	R\$4.254
92	EMBALAGENS, CONTENDO 08	00	0	LUSTRO 0	,50	
	UNIDADES CADA					,
	EMBALAGEM.			-		
201	ESPONJA PARA BANHO	F0 0				D+007 F
30/		50,0	UN	NATUS	6,7500	R\$337,5
92	MANTA ABRASIVA QUE	0		FRAN		l 0
	MASSAGEIA A PELE.				ļ	
	ESPONJA PARA USO			1		
	COZINHA ESPONJA PARA			1		
	LAVAGEM (DUPLA FACE),			1		
34,	NAS CORES VERDE E	200		1		D#1 000
31/	AMARELA, MED. APROX.	398,	PCT	BRITISH	4,7500	R\$1.890
92	110X75X20MM, SENDO UMA	00			,	,50
	FACE MACIA E OUTRA			1		
	ABRASIVA EMBALAGEM COM			1		
	3 UNIDADES. VALIDADE			1		
	MÍNIMA DE 18 MESES			ļ		
	FLANELA, TECIDO 100%			1		
	ALGODÃO, COMPRIMENTO			1		
32/	PEÇA: 30 CM, LARGURA	40,0	1.187		4 3000	R\$175,6
92	PEÇA: 60 CM, COR FUNDO:	0	UN	CCA	4,3900	0
-	AMARELA. ETIQUETA					l
	INFORMANDO DADOS DO			1		
	PRODUTO E FABRICANTE.					
	FRALDA DESCARTÁVEL COM					
	GEL, PARA CRIANÇAS,					
	TAMANHOS G, DE FORMATO					
	ANATÔMICO DE CINTURA					
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE	100,	PCT	PANDA	41,900	R\$4.190
33/				IANDA	0	,00
33/ 92	RECORTES NAS PERNAS, DE	00				,
	RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4	00				,
	RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS,	00				,
	RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4	00				,

	VAZAMENTOS. CAMADA	l			1	
	INTERNA E EXTERNAS					
	PERFEITAMENTE					
	SOBREPOSTAS, COM AS					
	BORDAS UNIDAS ENTRE SI,					
	FIXANDO A CAMADA					
	INTERMEDIÁRIA, EVITANDO					
	SEU DESLOCAMENTO					
	DURANTE O USO. ŞER					
	ISENTA DE SUBSTÂŅCIAS					
	ALERGÊNICAS OU TÓXICAS,					
	APRESENTAR MACIEZ E					
	ABSORÇÃO ADEQUADAS A					
	SUA FINALIDADE,					
	APRESENTAR SUPERFÍCIE					
	UNIFORME, LIVRE DE					
	EMPELOTAMENTOS OU					
	QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. O					
	REVESTIMENTO EXTERNO					
	DEVERÁ SER					
	CONFECCIONADA EM					
	PLÁSTICO APROPRIADO, DO					
	TIPO FILME POLIETILENO,					
	COM ESPESSURA,	1			1	
	FLEXIBILIDADE E	1			1	
	RESISTÊNCIA ADEQUADAS.	1			1	
	SER DOTADA DE FAIXA	1			1	
	MULTI AJUSTÁVEL DE 2	1			1	
	TIRAS ADESIVAS	1			1	
	ABRE/FECHA, DEVIDAMENTE	1			1	
	IMPREGNADA DE	1			1	
	SUBSTÂNCIA ADERENTE	1			1	
	ANTIALÉRGICA, POSSUINDO	1			1	
	NAS EXTREMIDADES	1			1	
	PEQUENA DOBRADURA QUE	1			1	
	PERMITA PRESERVAR SUA	1			1	
	ADESIVIDADE E O FACIL MANUSEIO. EMBALADAS EM	1			1	
	PACOTE COM NO MÍNIMO 08				1	
	(OITO) UNIDADES.	1			1	
	CONSTANDO DADOS DE				1	
	PROCEDÊNCIA E VALIDADE.	1			1	
	FRALDA DESCARTÁVEL COM				İ	
	GEL, PARA CRIANÇAS,					
	TAMANHOS GG, DE FORMATO				Ī	
	ANATÔMICO DE CINTURA					
	ANATÖMICO DE CINTURA AJUSTÁVEL, DOTADA DE					
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE					
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4					
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS,					
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE					
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE					
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA					
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS					
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE					
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS					
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI,					
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA					
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO					
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO					
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. ȘER					
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO					
24.1	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E	100			41,000	D#4 100
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS,	100,	РСТ	PANDA	41,900	R\$4.190
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE,	100, 00	PCT	PANDA	41,900 0	·
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, APRESENTAR SUPERFÍCIE		PCT	PANDA	41,900	R\$4.190 ,00
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE		PCT	PANDA	41,900 0	
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU		PCT	PANDA	41,900 0	·
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO		PCT	PANDA	41,900	
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. O		РСТ	PANDA	41,900 0	
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. O REVESTIMENTO EXTERNO		PCT	PANDA	41,900 0	
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. O REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER		PCT	PANDA	41,900	
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. O REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER		PCT	PANDA	41,900	·
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. O REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO		PCT	PANDA	41,900 0	
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. O REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO,		PCT	PANDA	41,900	·
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. O REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO, COM ESPESSURA,		PCT	PANDA	41,900	
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. O REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO, COM ESPESSURA, FLEXIBILIDADE E		PCT	PANDA	41,900	
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. O REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO, COM ESPESSURA,		PCT	PANDA	41,900 0	
34/ 92	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. O REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO, COM ESPESSURA, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADAS.		PCT	PANDA	41,900 0	
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. O REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO, COM ESPESSURA, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADAS. SER DOTADA DE FAIXA		PCT	PANDA	41,900 0	
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. O REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO, COM ESPESSURA, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADAS. SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL DE 2		PCT	PANDA	41,900 0	
34/ 92	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. O REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO, COM ESPESSURA, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADAS. SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL DE 2 TIRAS ADESIVAS ABRE/FECHA, DEVIDAMENTE IMPREGNADA DE		PCT	PANDA	41,900	
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. O REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO, COM ESPESSURA, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADAS. SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL DE 2 TIRAS ADESIVAS ABRE/FECHA, DEVIDAMENTE IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA ADERENTE		PCT	PANDA	41,900	
	AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. O REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO, COM ESPESSURA, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADAS. SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL DE 2 TIRAS ADESIVAS ABRE/FECHA, DEVIDAMENTE IMPREGNADA DE		PCT	PANDA	41,900	·

PAMP() CP FOTAARPEPPVIPSEFISCIAAAASAUECPTCFRSMTAISANPPAMP() C	PEQUENA DOBRADURA QUE PERMITA PRESERVAR SUA ADESIVIDADE E O FÁCIL MANUSEIO. EMBALADAS EM PACOTE COM NO MÍNIMO 08 OITO) UNIDADES. CONSTANDO DADOS DE PROCEDÊNCIA E VALIDADE. FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL, PARA CRIANÇAS, IAMANHOS M, DE FORMATO ANATÔMICO DE CINTURA AJUSTÁVEL, DOTADA DE RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERÊNCIA COM 2 A 4 ELÁSTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO E LIVRE DE JAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERNA E EXTERNAS PERFEITAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PERSENTAR SUPERFÍCIE JUNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO. O REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, DO TIPO FILME POLIETILENO, COM ESPESSURA, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADAS. GER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL DE 2 FIRAS ADESIVAS ABRE/FECHA, DEVIDAMENTE MPREGNADA DE SUBSTÂNCIA ADEQUADAS. GER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL DE 2 FIRAS ADESIVAS ABRE/FECHA, DEVIDAMENTE MPREGNADA DE SUBSTÂNCIA ADEQUADAS. GER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL DE 2 FIRAS ADESIVAS ABRE/FECHA, DEVIDAMENTE MPREGNADA DE SUBSTÂNCIA ADEQUADAS. GER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL DE 2 FIRAS ADESIVAS ADESIVIDADE E O FÁCIL MANUSEIO. EMBALADAS EM PACOTE COM NO MÍNIMO 08 FOCOTE COM NO DADOS DE FOCOEDÊNCIA E VALIDADE.	100,	PCT	PANDA	41,900	R\$4.190 ,00
36/ M 92 A 00 N 10 N	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO, EMBAINHADO NAS LATERAIS, ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL, NA COR AMARELA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 50CM, COM ETIQUETA COSTURADA INFORMANDO NO MÍNIMO O CNPJ DO FABRICANTE E A COMPOSIÇÃO DO TECIDO.	400, 00	UN	CCA	4,7900	R\$1.916 ,00
37/ C 92 C P	FÓSFORO, ÁREA DE RISCAGEM COM VIDA ÚTIL COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE PALITOS DA EMBALAGEM, CAIXA COM 40 PALITOS, PACOTE COM APROXIMADAMENTE 10 CAIXAS.	28,0 0	PCT	PARANA	5,7900	R\$162,1 2
38/ 92 T	GARFO EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ATÓXICO, TRANSPARENTE, FAMANHO GRANDE, PACOTE	200, 00	PCT	STRAWP LAST	7,9900	R\$1.598 ,00
	COM 50 UNIDADES. GUARDANAPO DE PAPEL,	150,				R\$555,0

	PACOTE COM 50 UNIDADES.					
	INSETICIDA SPRAY	154,	UN	BUZZ	14,200	R\$2.186
92 41/	AEROSSOL 360 ML ISQUEIRO PORTATIL, A GÁS,	00,08		CDICKET	6 5000	,80 R\$520,0
92	NÃO RECARREGÁVEL.	0	UN	CRICKET	6,5000	0
43/ 92	JARRA DE VIDRO RESISTENTE, LISA, TRANSPARENTE, COM TAMPA DE PLÁSTICO NA COR BRANCA. CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS.	10,0 0	UN	NADIR	45,140 0	R\$451,4 0
44/ 92	JOGO DE 06 COPOS DE VIDRO TRANSPARENTE. CAPACIDADE DE 300 ML. DIMENSÕES: 6,4 CM DE DIÂMETRO E 13 CM DE ALTURA	10,0 0	CX	NADIR	38,500 0	R\$385,0 0
46/ 92	LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO PARA APLICAÇÃO SEM ENXAGUE EM LIMPEZA DE COZINHAS, BANHEIROS, PIAS, AZULEJOS, PLÁSTICOS E ESMALTADOS, FOGÕES E SUPERFÍCIES LAVÁVEIS. EMBALAGEM COM 500ML.	766, 00	UN	AUDAX	8,9000	R\$6.817 ,40
47/ 92	LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 10 LITROS,FORMATO CILÍNDRICO.	90,0 0	UN	ARQPLA ST	28,900 0	R\$2.601 ,00
48/ 92	LIXEIRA, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 15 L, TIPO: CILÍNDRICO COM TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIMENSÕES 24CM X 35CM.	13,0 0	UN	ANTARE S	34,900 0	R\$453,7 0
49/	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM	10,0	UN	PEROBÁ	7.9500	R\$79,50
92 51/ 92	200ML LIXEIRA COM TAMPA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 100 LITROS,	40,0 0	UN	ARQPLA ST	·	R\$11.95 6,00
52/ 92	FORMATO CILÍNDRICO. LIXEIRA, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 10 L, TIPO: CILINDRICO COM TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIMENSÕES 24CM X 35CM,	104, 00	UN	ARQPLA ST	35,900 0	R\$3.733 ,60
53/ 92	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: M, COR: AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AVELUDADA INTERNAMENTE, ANTIDERRAPANTE, CANO LONGO.	35,0 0	PAR	MEDIX	14,000 0	R\$490,0 0
54/ 92	PANO LIMPEZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALVEJADO, COR: BRANCA, TIPO: SACO. GRAMATURA DE 22 DE BATIDA.	170, 00	UN	CCA	9,5000	R\$1.615 ,00
55/	PAPEL ALUMÍNIO ROLO DE 30		UN	WYDA	5,3000	R\$530,0
92 56/	CM X 4MT PAPEL FILME ROLO DE 30 MT	00 100,	UN	LUSAFIL	·	0 R\$1.090
92	PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL	00	UN	М	0	,00
	HIGIÊNICO, MATERIAL: CELULOSE VIRGEM, LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 30 M, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PICOTADO, FOLHA DUPLA. EMBALAGEM CONTENDO 16 ROLOS.REFERÊNCIA DE	711, 00	FARD O	SIRIUS	19,980 0	R\$14.20 5,78
	MARCA: COTTON, FOFINHO E DELUXE, OU SIMILAR					
58/ 92	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10,0 0	CX	ABASPEL	114,90 00	R\$1.149 ,00

LARGURA X 300 M, PACOTE COM BUNIDADES, UTILIZADOS EM BANHEIROS	02	IDOLÃO COM 10 CM DE	-		I		0.00
COM 08 UNIDADES, ELAVADOS COMERCIAIS.	92	ROLÃO, COM 10 CM DE LARGURA X 300 M, PACOTE	0			00	0,00
ELAVADOS COMERCIAIS. PAPEL TOTALHA, PACOTE COM 20 UNIDADES DE 100 2001, DADES TOTALHA, PACOTE COM 20 UNIDADES DE 100 2001, METROS CADA E DE FOLHA PICOTADA, UTILIZADO NA COZINHA. PASTILHA SANITÀRIA ADESIVA, PROPORCIONA LIMPEZA E FRAGRÂNCIA DE MANEIRA HIGIÈNICA E CONVENIENTE, SÓ COLAR A PASTILHA NA PAREDE DO VASO SANITÀRIO. PEDRA PERFUMADA, DETERGENTE SANITÀRIA 00 UN SANY 7,5000 R\$8.25,0 00 VASO SANITÀRIO. PEDRA PERFUMADA, DETERGENTE SANITÀRIA 00 UN PERFECT 4,2000 R\$168,0 00 VASO SANITÀRIO. 00 PERPA PERFUMADA, DETERGENTE SANITÀRIA 00 UN PERFECT 4,2000 R\$168,0 00 VASO SANITÀRIO. 00 PERFECT 4,2000 R\$168,0 00 00 00 00 00 00 00		COM 08 UNIDADES,					
PAPEL TOALHA, PACOTE COM							
DOTATION DECEMBER		PAPEL TOALHA, PACOTE COM					
PICOTADA, UTILIZADO NA COZINHA.			200,	PCT	ΔΒΛΩΡΕΙ	7 5000	R\$1.500
PASTILHA SANITĀRIA ADESIVA, PROPORCIONA LIMPEZA E FRAGRÂNCIA DE 92 MANEIRA HIGIÉNICA E 110,	92		00	FCI	ADASFEL	7,3000	,00
ADESIVA, PROPORCIONA LIMPEZA E FRAGRÁNCIA DE MANEIRA HIGIÉNICA E CONVENIENTE, SÓ COLAR A PASTILHA NA PAREDE DO VASO SANITÁRIO. PEDRA PERFUMADA, DETERGENTE SANITÁRIO 62/ PEDRA PERFUMADA, DETERGENTE SANITÁRIO 63/ PEDRA PERFUMADA, DETERGENTE SANITÁRIO 64/ PEDRA PERFUMADA, PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PILHA: PALITO, MODELO: AAA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS 64/ ELETRÓNICOS, SISTEMA ELETRÓNICOS,		COZINHA.					
SANY 100 SAN							
92 MANDERA RIGIENICA COLAR A PASTILHA NA PAREDE DO VASO SANITÁRIO. PEDRA PERFUMADA, DETERGENTE SANITARIO PEDRA PERFUMADA, DETERGENTE SANITARIO PLASTICA E GANHO PARA FIXAÇÃO, COM AROMA DE LAVANDA. PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PILHA: PALITO, MODELO: AAA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETRÔUIMICO: NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 90, MAH, TENSÃO NOMINAL: 1, 2EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES. PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PILHA: PEQUENO, MODELO: AA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETRÔNICOS, SISTEMA PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PILHA: PEQUENO, MODELO: AA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA PARTITAL PASTICO, APLICAÇÃO: RAFEIAL: DASTICO, APLICAÇÃO: RAFEIAL: DASTICOS APLICAÇÃO: RAFEIAL: DASTICOS APLICAÇÃO: RAFEIAL: DASTICOS APLICAÇÃO: RAFEIAL: DOS CARRÓNIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE CHÂO, ALVEJADO EMA ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, COR: BATICA, ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, COR: BATICA, CARACTERÍSTICAS ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÂVEL. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM OU UN CCA 5,8000 R\$1.040 PAROZIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM OU UN CCA 5,8000 R\$272,60 PANO DE COPA, PARA	61/	LIMPEZA E FRAGRÂNCIA DE	110				D¢825 N
PASTILHA NA PAREDE DO			′ ′ ′	UN	SANY	7,5000	0
PEDRA PERFUMADA, DETERGENTE SANITÁRIO 20 DETERGENTE SANITÁRIO 40,0 VIN PERFECT 4,2000 R\$168,0 COM 1 REDE 20 PLÁSTICA E GANHO PARA FIXAÇÃO, COM AROMA DE LAVANDA. PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PILHA: PALITO, MODELO: AAA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS CAPACIDADE NOMINAL: 90 VIN ELGIN 52,990 R\$1.589 R\$1.589 R\$1.589 CAPACIDADE NOMINAL: 90 VIN CAPACIDADE NOMINAL: 91, ZEMBALAGEM CONTENDO 4 VINIDADES. PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PILHA: PEQUENO, MODELO: AA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO: NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 1,2VEMBALAGEM CONTENDO AUNIDADES. PRATO DE SCARTÁVEL EM PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ROUPAMENTOS CAPACIDADE NOMINAL: 1,2VE EMBALAGEM CONTENDO AUNIDADES. PRATO DE DÍAMETRO, 21 SC MD ED DÍAMETRO, 200, PACOTE COM 50 UNIDADES. PRATO MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REPEIÇÃO, APLICAÇÃO: REPEIÇÃO, APLICAÇÃO: REPEIÇÃO, APLICAÇÃO: REPEIÇÃO, APLICAÇÃO: REPEIÇÃO, APLICAÇÃO: REPEIÇÃO, CARCOTE COM 10 UNIDADES PANO MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REPEIÇÃO, CARCOTE COM 10 UNIDADES PANO MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REPEIÇÃO, COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALUENTE A BASORÇÃO DE OUBBANDA, ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, ALGODÃO,							
DETERGENTE SANITÁRIO 62/ PEDA, COM 1 REDE 62/ PEDA, COM 1 REDE 91 PLÁSTICA E GANHO PARA FIXAÇÃO, COM AROMA DE LAVANDA. PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PLIHA: PALITO, MODELO: AAA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS 64/ ELETROQUÍMICO: NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 900 MAH, TENSÃO NOMINAL: 2500 ELETROQUÍMICO: NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 300 MODELO: AA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS 65/ ELETROQUÍMICO: NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 2500 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1, 2V EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES. PRATO DESCARTÁVEL EM 66/ PLÁSTICO, COR BRANCA COM 92 15 CM DE DIÁMETRO, PACOTE COM 50 UNIDADES. PRATO, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, 67/ CARACTERÍSTICAS 92 ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, DIÂMETRO: 21 CM, COR: BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES PRATO DE CHÂO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMÍDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A BU MSACO DE AÇUCAR DE 50 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE CORA, PARA 69/ COZITNHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, MOMÍNIMO 95% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, PANO PRATO, MA							
Federal Composition							
PLASTICA EGAINTO PARA ELTRAÇÃO, COM AROMA DE LAVANDA. PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PILHA: PALITO, MODELO: AAA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETROQUÍMICO: NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 1,2EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES. PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PILHA: PEQUENO, MODELO: AA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO: NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 1,2EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES. PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PILHA: PEQUENO, MODELO: AA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO: NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 1,2VE MBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES. PRATO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES. PRATO, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES. PRATO, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, COM CONTRAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UNIDADE DES ARANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES. PANO DE CHÂO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UNIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A BASORÇÃO DE MIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A BASORÇÃ	62/		40,0	LINI	PERFECT	4 2000	R\$168,0
LAVAÑDÁ. PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PILHA: PALITO, MODELO: AAA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETROQUÍMICO: NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 900 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1,2EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES. PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PILHA: PEQUENO, MODELO: AA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETROQUÍMICO: NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 2500 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1,2V EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES. PRATO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES. PRATO DESCARTÁVEL, DIÁMETRO: 21 CM, COR: BRANCA COM 300, PCT TOTAL 2,1000 R\$630.0 PCT TOTAL 2,1000 R\$1.997 PACOTE COM 50 UNIDADES. PRATO APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES. PRATO DESCARTÁVEL, DIÁMETRO: 21 CM, COR: BRANCA PACOTE COM 10 UNIDADES PRATO DESCARTÁVEL, DIÁMETRO: 21 CM, COR: BRANCA PACOTE COM 10 UNIDADES PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE MIDADE PANO DE COPA, PARA COTO E COUTA DE CO	92		0	UN	AÇÃO	4,2000	0
PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PILHA: PALITO, MODELO: AAA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS		* '					
MODELO: AAA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS		PILHA RECARREGÁVEL,					
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETRÔQUÍMICO: NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 900 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1,2EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES.							
647 ELETROQUÍMICO: NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 900 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1, 1,2EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES. PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PILHA: PEQUENO, MODELO: AA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO: NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 2500 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1, 1,2V EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES. PRATO DESCARTÁVEL EM PACOTE COM 50 UNIDADES. PRATO DESCARTÁVEL, DIÂMETRO: 21 CM, COR: BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES. PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A 68/ UM SACO DE AÇUCAR DE 50 92 KG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, PANO MATERIAL: 100% ALGODÃO, COM COSTURAS LETERAIS, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, PAROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, PANO PRATO NATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, PANO PRATO NATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO		EQUIPAMENTOS					
92 LELINUUMINGUE INJUDEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 900 MAH, TENSÃO NOMINAL: 2500 MODELO: AA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS 65/ ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO: NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 2500 MAH, TENSÃO NOMINAL: 2500 MAL	64/	ELETRÔNICOS, SISTEMA	30.0	1 18.	[52,990	R\$1.589
CAPACIDADE NOMINAL: 300 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1,2EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES. PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PILHA: PEQUENO, MODELO: AA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETRÔQUÍMICO: NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 2500 MAH, TENSÃO NOMINAL: 2500 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1,200 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1,200 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1,200 MAH, TENSÃO NOMINAL: 2500 MAH, TENSÃO NOMINAL: 2,1000 PRATO DESCARTÁVEL EM 66/ PLÁSTICO, COR BRANCA COM 300, 00 PACOTE COM 50 UNIDADES. PRATO, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, 67/ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, DIÂMETRO: 21 CM, COR: BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A UM SACO DE AÇUCAR DE 50 92 KG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA 66// NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, 92 EM CORES CLARAS, MEDINDO AUX66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, COMPRI			۰	UN	ELGIN	l ′ _	
1,2EMBALAGEM CONTENDO 4		CAPACIDADE NOMINAL: 900					
PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PILHA: PEQUENO, MODELO: AA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS SELETRÓNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO: NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 2500 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1,2V EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES. PRATO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, COR BRANCA COM 92 15 CM DE DIÂMETRO, PACOTE COM 50 UNIDADES. PRATO, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, 67/ CARACTERÍSTICAS 92 ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, DIÂMETRO: 21 CM, COR: BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A 68/ UM SACO DE AÇUCAR DE 50 92 KG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COM PRANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COM PRANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COM SR\$272.6 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE CORTE CORES							
TAMANHO PILHA: PEQÜENO, MODELO: AA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS 65/ ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO: NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 2500 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1,2V EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES. PRATO DESCARTÁVEL EM 66/ PLÁSTICO, COR BRANCA COM 92 15 CM DE DIÁMETRO, PACOTE COM 50 UNIDADES. PRATO, MATERIAL: PLÁSTICO, CARGORIA COM 10 UNIDADES. PRATO, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, 67/ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, DIÂMETRO: 21 CM, COR: BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A 68/ UM SACO DE AÇUCAR DE 50 APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, 00 PROCES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, CAMANHO SEISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, CAMANHO SEISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, CAMANHO SEISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, CAMANHO SEISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, CAMANHO SEISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, CAMANHO SEISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM,		1 '					
MODELO: AA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS, SISTEMA ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO: NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 2500 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1,2V EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES. PRATO DESCARTÁVEL EM 66/ PLÁSTICO, COR BRANCA COM 92 15 CM DE DIÂMETRO, PACOTE COM 50 UNIDADES. PRATO, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, 67/ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, DIÂMETRO: 21 CM, COR: BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A 18 UM SACO DE AÇUCAR DE 50 PANO DE CHÂO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A 160, ON APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA 69/ COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, PEM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACAD DE CORTE CORES							
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO: NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 2500 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1,2V EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES. PRATO DESCARTÁVEL EM 66/ PLÁSTICO, COR BRANCA COM 92 15 CM DE DIÂMETRO, PACOTE COM 50 UNIDADES. PRATO, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, 67/ CARACTERÍSTICAS 92 ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, DIÂMETRO: 21 CM, COR: BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATTERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A 68/ UM SACO DE AÇUCAR DE 50 92 KG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA 69/ NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, 92 EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, COMPRIMENTO: 60 CM, ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE CORTE CORES							
STATES S		EQUIPAMENTOS					
METAL HÎDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL: 2500 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1,2V EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES. PRATO DESCARTÁVEL EM 66/ PLÁSTICO, COR BRANCA COM 92 15 CM DE DIÂMETRO, PACOTE COM 50 UNIDADES. PRATO, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, 67/ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, DIÂMETRO: 21 CM, COR: BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A 68/ UM SACO DE AÇUCAR DE 50 92 KG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COR: 92 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE CORTE CORES			25,0	LINI	FLGIN	54,240	
MAH, TENSÃO NOMINAL: 1,2V EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES. PRATO DESCARTÁVEL EM 66/ PLÁSTICO, COR BRANCA COM 15 CM DE DIÂMETRO, PACOTE COM 50 UNIDADES. PRATO, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, 67/ CARACTERÍSTICAS 92 ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, DIÂMETRO: 21 CM, COR: BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A 68/ UM SACO DE AÇUCAR DE 50 92 KG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA 69/ NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, 92 EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE COPTE COPES	92	METAL HIDRETO (NI-MH),	0	511		0	,00
1,2V EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES. PRATO DESCARTÁVEL EM 666/ PLÁSTICO, COR BRANCA COM 92 15 CM DE DIÂMETRO, PACOTE COM 50 UNIDADES. PRATO, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, 67/ CARACTERÍSTICAS 92 ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, DIÂMETRO: 21 CM, COR: BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A 68/ UM SACO DE AÇUCAR DE 50 KG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, COMPRIMENTO: 60 CM, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE COPTE COPES							
A UNIDADES. PRATO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, COR BRANCA COM PLÁSTICO, COR BRANCA COM PACOTE COM 50 UNIDADES. PRATO, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, 67/ CARACTERÍSTICAS PLÁSTICO: ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, DIÂMETRO: 21 CM, COR: BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A 68/ UM SACO DE AÇUCAR DE 50 RG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, COMPRIMENTO: 60 CM, COMPRIMENTO: 60 CM, COMPRIMENTO: 60 CM, PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE COPTE COPES							
66/ PLÁSTICO, COR BRANCA COM 300, 15 CM DE DIÂMETRO, 2,1000 R\$630,0 PCT TOTAL 15 CM DE DIÂMETRO, 00 PCT TOTAL 2,1000 R\$630,0 PCT PLAST 7,9900 R\$1.997 7,50 PCT PLAST 7,9900 PCT PLAST 7,9900 R\$1.997 7,50 PCT PLAST 7,9900 PCT PCT		4 UNIDADES.					
92 15 CM DE DIÂMETRO, PACOTE COM 50 UNIDADES. PRATO, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS 92 ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, DIÂMETRO: 21 CM, COR: BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A UM SACO DE AÇUCAR DE 50 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, COMPRIMENTO: 60 CM, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE COPTE COPES	66/		300.	DO	TOTAL	2 4 6 5 5	R\$630.0
PRATO, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, 67/ CARACTERÍSTICAS 92 ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, DIÂMETRO: 21 CM, COR: BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A 68/ UM SACO DE AÇUCAR DE 50 92 KG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, 70/ LARGURA: 40 CM, COR: 92 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE CORTE CORES		15 CM DE DIÂMETRO,	' '	PCT	-	2,1000	
PLÁSTICO, APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, 67/ CARACTERÍSTICAS 92 ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, DIÂMETRO: 21 CM, COR: BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A 168/ UM SACO DE AÇUCAR DE 50 92 KG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, 70/ LARGURA: 40 CM, COR: 92 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE CORTE CORES							
REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, DIÂMETRO: 21 CM, COR: BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A UM SACO DE AÇUCAR DE 50 SE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, APOCADA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE COPTE COPES							
92 ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, DIÂMETRO: 21 CM, COR: BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A UM SACO DE AÇUCAR DE 50 92 KG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, 70/ LARGURA: 40 CM, COR: 92 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE COPTE COPES PASSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE COPTE COPES PASSORVENTE, LOURS PASSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE COPTE COPES PASSORVENTE, LOURS PASS	<u>ر -</u> ,	REFEIÇÃO,					D#1 00-
DIÂMETRO: 21 CM, COR: BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A 68/ UM SACO DE AÇUCAR DE 50 92 KG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, 70/ LARGURA: 40 CM, COR: 92 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL.			' '	PCT		7,9900	
UNIDADES PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A 68/ UM SACO DE AÇUCAR DE 50 92 KG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, 70/ LARGURA: 40 CM, COR: 92 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE CORTE CORES	-	DIÂMETRO: 21 CM, COR:					,-3
PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A 68/ UM SACO DE AÇUCAR DE 50 92 KG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, 70/ LARGURA: 40 CM, COR: 92 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE CORTE CORES							
COSTURAS LÁTERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A UM SACO DE AÇUCAR DE 50 92 KG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, 70/ LARGURA: 40 CM, COR: 92 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE CORTE CORES		PANO DE CHÃO, ALVEJADO					
ABSORÇÃO DE UMIDADE, TAMANHO EQUIVALENTE A 68/ UM SACO DE AÇUCAR DE 50 92 KG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, 70/ LARGURA: 40 CM, COR: 92 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. 160, 00 UN CCA 9,0000 R\$1.440 ,00 R\$1.060 ,00 UN CCA 5,3000 R\$272,6							
TAMANHO EQUIVALENTE A 68/ UM SACO DE AÇUCAR DE 50 KG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, 70/ LARGURA: 40 CM, COR: 92 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE CORTE CORES							
92 KG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, 70/ LARGURA: 40 CM, COR: 92 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PINACA DE CORTE CORES	cc.	TAMANHO EQUIVALENTE A	1.00				D#1 446
APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, 70/ LARGURA: 40 CM, COR: 92 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE CORTE CORES				UN	CCA	9,0000	
BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, 70/ LARGURA: 40 CM, COR: 92 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE CORTE CORES	_	APROXIMADAMENTE 60 X 80					,,,,
APROXIMADAMENTE DE 200GR. PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, 70/ LARGURA: 40 CM, COR: 92 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE CORTE CORES							
PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COR: 92 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE CORTE CORES		APROXIMADAMENTE DE					
69/ 92 COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS, MEDINDO 40X66CM. PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COR: 92 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PINACA DE CORTE CORES							
NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, 200, 00	c						D#1 000
PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, 70/ LARGURA: 40 CM, COR: 92 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE CORTE CORES		NO MÍNIMO 95% ALGODÃO,	′ ′ ′	UN	CCA	5,3000	
PANO PRATO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 60 CM, 70/ LARGURA: 40 CM, COR: 92 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE CORTE CORES							,
COMPRIMENTO: 60 CM, 70/ LARGURA: 40 CM, COR: 92 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE CORTE, CORES							
70/ LARGURA: 40 CM, COR: 47,0 UN CCA 5,8000 R\$272,6 O UN CCA DUN CCA D		, ·					
92 BRANCA, CARACTERÍSTICAS 0 0N CCA 3,0000 0 ADICIONAIS: ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL.	70/		47,0	1 18.		L 0000	R\$272 <i>.</i> 6
ABSORVENTE,LAVÁVEL E DURÁVEL. PLACA DE CORTE, CORES		BRANCA, CARACTERÍSTICAS		UN	LCCA	ວ,8000	0
DURÁVEL.							
I IPLACA DE CORTE CORES I I I I		DURÁVEL.					
	71/	PLACA DE CORTE, CORES	4 00	1161	MACTER	129,00	R\$516,0
I IDRANUA E VERDE. TAMANDO 14.00F UN TMASTERTT			4,00	UN	MASTER		0
72/ PÁ COLETORA LIXO, 56,0 LIN TOO 16,900 R\$946,4	72/	,	56,0		TOO	16,900	R\$946,4
92 MATERIAL COLETOR: 0 01 100 0				UN	TOO		

	PLÁSTICO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO					
	CABO: 60 CM, COMPRIMENTO: 25 CM, LARGURA: 24 CM, ALTURA: 8					
73/ 92	CM, APLICAÇÃO: LIMPEZA RODO EM PLÁSTICO MEDINDO 40 CM, BORRACHA DUPLA (0,5CM DE ESPESSURA), CABO DE	176, 00	UN	DSR	21,500 0	R\$3.784 ,00
	MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO. RASTELO PARA JARDIM					
92	MATERIAL: PLÁSTICO, CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO DE 120CM, COM 22 DENTES. RODO EM PLÁSTICO	32,0 0	UN	PEROVA	52,900	R\$1.692 ,80
75/ 92	MEDINDO 60 CM, BORRACHA DUPLA (0,5CM DE ESPESSURA), CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO.	110, 00	UN	DSR	24,000 0	R\$2.640 ,00
	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ: PH NEUTRO, APLICAÇÃO: ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: GLICERINA, AROMA: LAVANDA. GALÃO DE 5 LITROS.	110, 00	UN	PREMIS SE	54,900 0	R\$6.039 ,00
77/ 92	SABONETE COMUM 90G. PRIMEIRA QUALIDADE, COM CHEIRO SUAVE E REGISTRO JUNTO A ANVISA.	80,0 0	UN	MOTIVO S	2,9000	R\$232,0 0
78/ 92	SABÃO EM BARRA NEUTRO. EMBALAGEM COM 05 UNIDADES DE 200G.	177, 00	PCT	OESTE	16,300 0	R\$2.885 ,10
79/ 92	SABÃO EM PO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, ESSÊNCIAS DIVERSAS, DEVENDO CONTER EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA OU PACOTE COM 1KG. ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 24 UNIDADES.	78,0 0	СХ	AMACIT EL	295,00 00	R\$23.01 0,00
80/ 92	SACO PLASTICO LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE: 15 L, COR: PRETA, LARGURA: 39 CM, ALTURA: 58 CM, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE. CLASSE 1 PACOTE COM 10 UNIDADES.	770, 00	PCT	DEBONI	4,9900	R\$3.842 ,30
81/ 92	SACO PLÁSTICO ZIPLOCK HERMETICO TRANSPARENTE, TAMANHO 10X14CM, FECHA E ABRE QUANTAS VEZES FOR PRECISO, PODENDO SER LEVADO AO FREEZER E GELADEIRA.	100, 00	UN	TALGE	58,900 0	R\$5.890 ,00
82/ 92	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CLASSE I, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PRETO, REFORÇADO, MEDINDO NO MÍNIMO 63 X 80 CM, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES.	995, 00	PCT	DEBONI	6,4500	R\$6.417 ,75
83/ 92	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CLASSE I, CAPACIDADE PARA 50 LITROS, PRETO, REFORÇADO, MEDINDO 63X80CM, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 10 UNIDADES.	505, 00	PCT	DEBONI	5,7000	R\$2.878 ,50
84/ 92	SACO PLÁSTICOPARA LIXO, CLASSE I, CAPACIDADE PARA 50 LITROS, MEDINDO NO MÍNIMO 63 X 80 CM, ESPESSURA PARE- DE SIMPLES MÍNIMA DE 0,050 MM, ACONDICIONADO EM	100, 00	PCT	DEBONI	5,8000	R\$580,0 0

	PACOTE COM 10 UNIDADES.					
۰.	SABONETE INFANTIL 90 GR.	100				D#505 1
85/	,	100,	UN	BABY	5,9500	R\$595,0
92	CHEIRO SUAVE E REGISTRO JUNTO A ANVISA.	00				· ·
	SHAMPOO INFANTIL, PARA					
	CABELO, EMBALAGEM DE NO					
	MÍNIMO 350 ML.					
	COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER					
	SULFOSSUCINATO DE					
86/ 92	SÓDIO, LAURATO DE					
	SORBITANETOXILADO,					
	COCOILSARCOSINATO DE					
	SÓDIO,					
	COCOANFOCARBOXIGLICINA					
	TO DE SÓDIO. O PRODUTO					
	DEVERA SER SUAVE,	400			24 000	D+0.60
	POSSUINDO TENSOATIVOS E	120,	UN	TRALALÁ	21,900	R\$2.62
92	AGENTES DE LIMPEZA ESPECÍFICOS PARA REMOVER	00			U	,0,
	DELICADAMENTE RESTOS DE					
	SECREÇÃO SEBÁCEA E PELE					
	DESCAMADA, SEM AGREDIR					
	A ESTRUTURA EPITELIAL.					
	DEVE TER PH BALANCEADO,					
	DEVENDO, SER ISENTO DE					
	SABÃO E ÁLCOOL. DEVE SER					
	FACILMENTE RETIRADO DO					
	COURO CABELUDO DO BEBÊ					
	SEM CAUSAR ALERGIAS OU IRRITAÇÕES.					
	TOUCA DESCARTÁVEL COM					
	ELÁSTICO, COM 100					
	UNIDADES, CONFECCIONADA					
	EM TECIDO 100%					
	POLIPROPILENO,					
	HIPOALERGÊNICA;					
	PERMEÁVEL AO AR,					
	GARANTINDO O EQUILÍBRIO					
	DA SENSAÇÃO TÉRMICA					
	DURANTE O USO; MÉDIA	20,0	CX	TALGE		R\$5.96
92	ELASTICIDADE, FÁCIL	0	- CX	171202	00	,0
	AJUSTE; FABRICADO					
	MEDIANTE COSTURA ULTRA-					
	SÖNICA; TAMANHO ÚNICO, AJUSTÁVEL A QUALQUER					
	TAMANHO DE CABEÇA					
	UNISSEX; COR					
	BRANCA,APRESENTAÇÃO					
	EMBALAGEM COM 100					
	TOUCAS CX 10					
	VASSOURA, MATERIAL					
	CERDAS: NYLON, MATERIAL					
	CEPA: POLIPROPILENO,					
88/	COMPRIMENTO CEPA: 25 CM,	147,	UN	PEROVA	19,450	R\$2.85
92	CARACTERÍSTICAS	00			0	,1
	ADICIONAIS: COM PONTEIRA					
	ALÇA, 5 CARREIRAS, CABO ROSQUEADO DE 120CM.					
	VASSOURA, MATERIAL			t		
	CERDAS: PÊLO SINTÉTICO,					
00 ·	COMPRIMENTO CEPA: 30 CM,	27.5			22.225	D+C:-
89/	CARACTERÍSTICAS	27,0	UN	PEROVA		R\$645,
92	ADICIONAIS: CABO	0			0	'
	PLASTIFICADO: 120 CM;					i
	CERDAS: 4,50 CM.					
	CERDAS: 4,50 CM. ÀGUA SANITÁRIA COM TEOR					
	CERDAS: 4,50 CM. ÀGUA SANITÁRIA COM TEOR MÍNIMO DE 2,5% DE CLORO					
	CERDAS: 4,50 CM. AGUA SANITÁRIA COM TEOR MÍNIMO DE 2,5% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM EM					
	CERDAS: 4,50 CM. ÀGUA SANITÁRIA COM TEOR MÍNIMO DE 2,5% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM EM PLÁSTICO RESISTENTE COM					
	CERDAS: 4,50 CM. ÀGUA SANITÁRIA COM TEOR MÍNIMO DE 2,5% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 1000 ML; TAMPA DE					
90/	CERDAS: 4,50 CM. AGUA SANITÁRIA COM TEOR MÍNIMO DE 2,5% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 1000 ML; TAMPA DE VEDAÇÃO; COMPONENTE	187,	CY	RIO	38,500	
90/ 92	CERDAS: 4,50 CM. AGUA SANITÁRIA COM TEOR MÍNIMO DE 2,5% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 1000 ML; TAMPA DE VEDAÇÃO; COMPONENTE ATIVO: NAOCL-HIPOCLORITO	187, 00	СХ	BIO	38,500 0	
,	CERDAS: 4,50 CM. AGUA SANITÁRIA COM TEOR MÍNIMO DE 2,5% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 1000 ML; TAMPA DE VEDAÇÃO; COMPONENTE ATIVO: NAOCL-HIPOCLORITO DE SÓDIO; ESTABILIZANTE:	,	CX	BIO		
,	CERDAS: 4,50 CM. AGUA SANITÁRIA COM TEOR MÍNIMO DE 2,5% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 1000 ML; TAMPA DE VEDAÇÃO; COMPONENTE ATIVO: NAOCL-HIPOCLORITO DE SÓDIO; ESTABILIZANTE: NÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO;	,	CX	віо		
,	CERDAS: 4,50 CM. AGUA SANITÁRIA COM TEOR MÍNIMO DE 2,5% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 1000 ML; TAMPA DE VEDAÇÃO; COMPONENTE ATIVO: NAOCL-HIPOCLORITO DE SÓDIO; ESTABILIZANTE:	,	CX	BIO		
,	CERDAS: 4,50 CM. ÀGUA SANITÁRIA COM TEOR MÍNIMO DE 2,5% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 1000 ML; TAMPA DE VEDAÇÃO; COMPONENTE ATIVO: NAOCL-HIPOCLORITO DE SÓDIO; ESTABILIZANTE: NÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO; VEÍCULO: ÁGUA POTÁVEL;	,	СХ	віо		
,	CERDAS: 4,50 CM. ÀGUA SANITÁRIA COM TEOR MÍNIMO DE 2,5% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 1000 ML; TAMPA DE VEDAÇÃO; COMPONENTE ATIVO: NAOCL-HIPOCLORITO DE SÓDIO; ESTABLIZANTE: NÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO; VEÍCULO: ÁGUA POTÁVEL; CAIXA COM 12 UNIDADES;	,	СХ	віо		
,	CERDAS: 4,50 CM. AGUA SANITÁRIA COM TEOR MÍNIMO DE 2,5% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 1000 ML; TAMPA DE VEDAÇÃO; COMPONENTE ATIVO: NAOCL-HIPOCLORITO DE SÓDIO; ESTABILIZANTE: NÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO; VEÍCULO: ÁGUA POTÁVEL; CAIXA COM 12 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 6	,	CX	віо		
,	CERDAS: 4,50 CM. AGUA SANITÁRIA COM TEOR MÍNIMO DE 2,5% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 1000 ML; TAMPA DE VEDAÇÃO; COMPONENTE ATIVO: NAOCL-HIPOCLORITO DE SÓDIO; ESTABILIZANTE: NÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO; VEÍCULO: ÁGUA POTÁVEL; CAIXA COM 12 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	,	CX	віо		
,	CERDAS: 4,50 CM. AGUA SANITÁRIA COM TEOR MÍNIMO DE 2,5% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 1000 ML; TAMPA DE VEDAÇÃO; COMPONENTE ATIVO: NAOCL-HIPOCLORITO DE SÓDIO; ESTABILIZANTE: NÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO; VEÍCULO: ÁGUA POTÁVEL; CAIXA COM 12 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. ÁLCOOL ETÍLICO - LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: ETÍLICO HIDRATADO,	,	CX	BIO		
92	CERDAS: 4,50 CM. ÀGUA SANITÁRIA COM TEOR MÍNIMO DE 2,5% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 1000 ML; TAMPA DE VEDAÇÃO; COMPONENTE ATIVO: NAOCL-HIPOCLORITO DE SÓDIO; ESTABILIZANTE: NÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO; VEÍCULO: ÁGUA POTÁVEL; CAIXA COM 12 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. ÀLCOOL ETÍLICO - LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS	00			0	,5
92	CERDAS: 4,50 CM. AGUA SANITÁRIA COM TEOR MÍNIMO DE 2,5% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 1000 ML; TAMPA DE VEDAÇÃO; COMPONENTE ATIVO: NAOCL-HIPOCLORITO DE SÓDIO; ESTABILIZANTE: NÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO; VEÍCULO: ÁGUA POTÁVEL; CAIXA COM 12 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. ALCOOL ETÍLICO - LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL,	0Ó 50,0	СХ	C.	185,90	,5, R\$9.29
92	CERDAS: 4,50 CM. AGUA SANITÁRIA COM TEOR MÍNIMO DE 2,5% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 1000 ML; TAMPA DE VEDAÇÃO; COMPONENTE ATIVO: NAOCL-HIPOCLORITO DE SÓDIO; ESTABILIZANTE: NÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO; VEÍCULO: ÁGUA POTÁVEL; CAIXA COM 12 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. ALCOOL ETÍLICO - LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL, CONCENTRAÇÃO: 70% INPM,	00			0	,5i
92	CERDAS: 4,50 CM. AGUA SANITÁRIA COM TEOR MÍNIMO DE 2,5% DE CLORO ATIVO EMBALAGEM EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 1000 ML; TAMPA DE VEDAÇÃO; COMPONENTE ATIVO: NAOCL-HIPOCLORITO DE SÓDIO; ESTABILIZANTE: NÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO; VEÍCULO: ÁGUA POTÁVEL; CAIXA COM 12 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. ALCOOL ETÍLICO - LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL,	0Ó 50,0		C.	185,90	R\$7.199 ,51

	Valor total		e set rea	299.733 noventa ecentos ais e cino ntavos)	e nov	ve mil, a e três
92/ 92	ÁLCOOL LÍQUIDO 70º, EMBALAGEM DE 01 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	155, 00	СХ	AUDAX	138,00 00	R\$21.39 0,00
	REFERÊNCIA DE MARCA: ZULU, DA ILHA E COPERALCOOL, OU SIMILAR.					

MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº. 07.837.083/0001-17, vencedora do certame dos itens: 02,05,06,08,09,10,12,16,24,25,26,27,28,30,33,34,35,38,41,48,49,55,56,57,61,64,65,66,67,72,76,79,86 e 87, totalizando o valor de R\$ 86.545,86 (oitenta e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)

MARY CARLA JACOB ME, inscrito no CNPJ nº. 10.592.265/0001-80, vencedora do certame dos itens: 04,07,21,23,43,44,47,51,51,52,62,74,78, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89 e 91, totalizando o valor de **R\$ 87.110,67** (oitenta e sete mil, cento e dez reais e sessenta e sete reais);

3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ n°. 18.511.696/0001-86 vencedora do certame dos itens: 03,11,13,14,15,17,18,19,20,22,29,31,32,36,37,39,40,46,53,54,58,59,60,68,69,70,71,73,75,77,85,90 e 92, totalizando o valor de **R\$ 126.077,02** (cento e vinte e seis mil setenta e sete reais e dois centavos);

14. CLÁUSULA DÉCIMAQUARTA- DA PUBLICIDADE

14.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º8.666/93.

15. CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decreto Municipaln.º028/2013 eda Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

16. CLÁUSULA DÉCIMASEXTA-DOFORO

16.1. Fica eleito o foro da cidade de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimidas administrativamente.

Cleidimar da Silva Camargo Prefeito Municipal

DETENTORA DA ATA MARY CARLA JACOB – ME Rep.Walter Moraes Lemes

MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP Rep. Carlos Roberto Alves Pereira

3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI ME Rep. Diego Rezende Vilela

> ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 05 dias do mês de abril de 2023, na sede do **Município de Rio Negro-MS**, situada na Rua Mitsuo Ezoe, nº 575, centro, CEP 79.470-000, Rio Negro – MS, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Cleidimar da Silva Camargo, brasileiro, casado, portador do RG n.º 333224 SSP/MS e CPF n.º 825.450811-91, residente e domiciliado na Rua São Pedro, 175, Rio Negro – MS; através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº 12.144.238/0001-70, com sede Rua Aurélio Leite Sobrinho, s/n, Bairro Centro, Rio Negro – MS, neste ato representado pelo Secretário **Sr. Hélio Ferreira de Rezende**, brasileiro, casado, portador RG n.º 111341, SSP/MS e CPF n.º 85486471-91 e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas:

BRASMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, inscrita no CNPJ N° 26.396.672/0001-51, com sede na Rua Pontalina, Vila Santo Eugenio, N° 171, Sala 01, CEP N° 79.060-540, na cidade de Campo Grande/MS, representada por RAFAEL MARTINS

IHORIO, inscrito no CPF sob o № 97738930144, RG № 847188, Órgão Emissor SSP/MS;

DECOM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP, inscrita no CNPJ N° 08.726.881/0001-34, com sede na Rua Nortelândia, Bairro Santa Fé, N° 985, CEP N° 79.021-280, na cidade de Campo Grande/MS, representada por EDSON GUZZELA, inscrito no CPF sob o N° 33761272049, RG N° 101319811, Órgão Emissor SSP/RS;

BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ N° 03.321.370/0001-19, com sede na Rua Rui Barbosa, N° 1901, Vila Glória, CEP N° 79.004-441, na cidade de Campo Grande/MS, representada por FELIPE FERREIRA ROCHA LINARD, inscrito no CPF sob o N° 03293091105, RG N° 1514768, Órgão Emissor SSSP/MS;

MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ N° 27.105.456/0001-72, com sede na Rua Pascoal Gomes Librelotto, N° 20, Bairro Dom Antonio Reis, CEP N° 97.065-290, no município de Santa Maria/RS, representada por ALEXANDRE PEDRON, inscrito no CPF sob o N° 89940237049, RG N° 1059053461, Órgão Emissor SSP/MS;

JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME, inscrita no CNPJ N° 45.508.404/0001-29, com sede na Rua Aguiar Pereira de Souza, N° 477, Bairro Jardim America, CEP N° 79.080-375, na cidade de Campo Grande/MS, representada por LUAN ANDRADE CARDOSO, inscrito no CPF sob o N° 03276254140, RG N° 8796418, Órgão Emissor DTR/MS;

INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA ME, inscrita no CNPJ N° 47.810.738/0001-88, com sede na Rua Paracatu, Jardim das Reginas, N° 1032, Loja 1, CEP N° 79.103-084, representada por JUCELINO PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF sob o № 10710787200, RG № 360068, Órgão Emissor SSP MS;

Nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e as alterações da Lei Complementar 147/14, e Decreto Municipal nº 028/2013 de 24 de janeiro de 2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº.8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº 012/2023 e HOMOLOGADA nos autos, referente ao Pregão Presencial nº004/2023, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DOOBJETO

1.1. O objeto da presente Ata é o Registro de Preços objetivando a contratação de empresa especializada no fornecimento de Material Hospitalar (insumos) necessários para a manutenção do atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene de Rio Negro/MS, pelo período estimado de 12 (doze) mese, de acordo com especificações e quantidades constantes no Anexo I deste Edital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento de material hospitalar nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os materiais pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.
- 2.2. A Pregoeira convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 05 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Pregoeira.
- 2.3. Colhidas as assinaturas, a Secretaria Municipal de Administração providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.
- 2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.
- 2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, a Pregoeira convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.
- 2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.
- 2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de12 (doze) meses, acontar da data de publicação de seu extrato.
- 3. CLÁUSULA TERCEIRA DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- 3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene.

- 3.2. Caberá a Secretaria Municipal de Administração deste Município a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.
- 3.3. Caberá ainda a Setor de Licitações informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.
- 3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Precos deste Município.
- 3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo V, nas condições previstas neste edital.
- 3.6. O Município de Rio Negro não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.
- 4. CLÁUSULA QUARTA DO LOCAL, ACEITE E RECEBIMENTO DO OBJETO.
- 4.1. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pela Secretaria Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.
- 4.1.1. Os materiais deverão ser entregues, mediante a requisição/ordem de fornecimento na Secretaria Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene, sito à Rua Aurélio Leite Sobrinho, s/n, Bairro Centro, Rio Negro MS, respeitando-se as características mínimas exigidas e as respectivas quantidades.
- 4.2. Se a licitante vencedora deixar de entregar os materiais dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente.
- $4.3.~{\rm O}$ prazo de entrega dos materiais será de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene.
- $4.3.1.\ O$ recebimento dos materiais se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:
- a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especificações, mediante "Termo de Aceite Provisório";
- b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, características, especificações dos materiais, e consequente aceitação pela equipe responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, mediante "Termo de Aceite Definitivo".
- 4.3.2. Todo e qualquer fornecimento dos produtos fora do estabelecido neste Edital, será imediatamente notificado à licitante vencedora que ficará obrigada a substituir o mesmo, o que fará prontamente, ficando entendido que correrá por sua conta e risco tais substituições.
- 4.4. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.
- 4.5. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.
- 4.6. As despesas relativas ao fornecimento dos materiais, correrão por conta exclusiva da detentora da Ata.
- 5. CLÁUSULA QUINTA DA CONTRATAÇÃO
- 5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos materiais constantes do Registro de Preços serão firmadas com o Município de Rio Negro, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de:
- a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;

- b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.
- 5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Anexo V) é parte integrante deste edital, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.
- 5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.
- 5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Precos.
- 5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.
- 6. CLÁUSULA SEXTA DO PREÇO E REVISÃO
- 6.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
- 6.1.1. Considera-se preço registrado aquele atribuído aos serviços, incluindo todas as despesas e custos até à execução do serviço, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Termo de Referência, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da Ata na execução da mesma.
- 6.2 Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual), bem como no Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013.
- 6.3 O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
- 6.4 No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
- 6.5 Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item ou lote visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
- 6.6 Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
- 6.7 Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
- 6.8 Quando o preço registrado se tornar inferior aos praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro.
- 6.8.1. A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
- 6.9 A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

- 7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e alterações.
- 7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com

- o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS e TRABALHISTA.
- 7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
- 7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria Municipal de Fazenda, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la.
- 7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
- 7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
- 7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.
- 7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
- 8. CLÁUSULA OITAVA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
- 8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às sequintes penalidades:
- I Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
- II Cancelamento do preço registrado;
- III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.
- $8.2.\ \mbox{As sanções}$ previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.
- 8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:
- I Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
- II Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e.
- III Cancelamento do preço registrado.
- $8.4.\ \mbox{Por inexecução}$ total ou execução irregular do contrato de fornecimento:
- I Advertência, por escrito, nas faltas leves;
- II Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;
 III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;
- IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.
- 8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:
- $\rm I$ suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.
- 8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação.
- 8.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.
- 8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da

proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.

- 8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.
- 8.11. Competirá a Secretaria Municipal de Administração, na qualidade de gerenciadora da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 8.3.
- 8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima da Secretaria Municipal de Administração, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.
- 8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.
- 8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Rio Negro, Estado do Mato Grosso do Sul.
- 9. CLÁUSULA NONA DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
- 9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da Secretaria Municipal de Administração deste Município quando:
- 9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
- 9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
- 9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
- 9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei n. 8.666/83; 9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.
- 9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.
- 9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.
- 10. CLÁUSULA DÉCIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- 10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo da Secretaria Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho, Elementos de Despesas e Fontes de Recursos constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal nº8.666/93 e alterações.
- 11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras condições desta Ata, obriga-se ainda, a FORNECEDORA:
- 1) Fornecer os materiais, objeto desta ATA ora pactuada, rigorosamente de acordo com as especificações e quantitativos especificados na sua proposta.
- 2) Caso haja interrupção ou atraso no fornecimento solicitado, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento; Os materiais serão entregues somente às pessoas credenciadas pela CONTRATANTE, que procederá a conferência com base nas especificações do edital. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada;
- 3) Todas as despesas relativas ao fornecimento, tais como fretes e/ou transportes, correrão às custas exclusivamente da licitante vencedora;
- 4) Indicar na nota fiscal/fatura o número do item correspondente ao produto entregue;

- 5) Responder pelos danos causados diretamente ao Secretaria Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento exercido pela Secretaria Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene;
- 6) Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que incidam ou venham a incidir sobre a Ata, bem como as necessárias para a completa execução da mesma, exceto a publicação do seu extrato que será providenciada pela Secretaria Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene;
- 7) Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata;
- 8) Aceitar, durante a vigência da Ata, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, durante a sua vigência (§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93);
- 9) Manter, durante toda a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
- Exercer o acompanhamento e a fiscalização da ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e da proposta;
- 2) Efetuar o recebimento de modo a garantir o fiel cumprimento do contido na proposta e no Edital;
- 3) Efetuar o pagamento devido no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, abatidas multas, se houver;
- 4) Providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial do Município e demais meios da imprensa oficial se necessário:
- 5) Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele referente.

13-CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA- DO PREÇO REGISTRADO

13.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registrados:

Ite m	Descrição	Qua nt.	Unid	Valor Unitá rio	Valor Total	Marca
1	SORO GLICOSADO 5%: SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, EM FRASCOS /BOLSA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, UM PONTO DE INFUSÃO EM BORRACHA E UM PONTO DE CONEXÃO PARA EQUIPAMENTO EM POLIPROPILENO, PARA IRRIGAÇÃO, NÃO NECESSITA DE ADAPTADORES. ACONDICIONADO EM FRASCO/BOLSAS DE 100 ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	400	UN	R\$ 4,85	R\$ 1.940, 00	JP FARMA
2	SORO GLICOSADO 5%: SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, EM FRASCOS /BOLSA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, UM PONTO DE INFUSÃO EM BORRACHA E UM PONTO DE CONEXÃO PARA EQUIPAMENTO	200	UN	R\$ 5,40	R\$ 1.080, 00	JP FARMA

_						
	EM POLIPROPILENO, PARA IRRIGAÇÃO, NÃO NECESSITA DE ADAPTADORES. ACONDICIONADO EM FRASCO/BOLSAS DE 250 ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. TERMÖMETRO DIGITAL CLÍNICO: COM PONTA FLEXÍVEL, TOTALMENTE À ÁGUA,					
3	COM BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, TEMPOMÍNIMO APROXIMADO DE MEDIÇÃO: 1 MINUTO, FAIXA DEMEDIÇÃO/USO: 32°C A 42°C, COM ESTOJO DE PROTEÇÃO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N° DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	2	UN	R\$ 11,19	R\$ 22,38	G-TECH
4	TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO, TERMOMETRO DE TEMPERATURA CORPORAL: MEÇA COM PRECISÃO A TEMPERATUIRA DE PARTES DO CORPO, COMO TESTA E ORELHA. MEDIÇÃO DE DISPARO COM UMA TECLA, MAIS CONVENIENTE PARA DETECTAR CONDIÇÕES SAUDAVEIS DO CORPO. A DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO DO TERMOMETRO É DE 3 A 5CM / 1,18 A 1,97 POL, SEM NECESSIDADE DETOCAR NA PELE E EVITAR INFECÇÕES CRUZADAS DE FORMA EFICAZ. TELA NITÍDA NO LCD, LUZ DE FUNDO DEALTO CONTRASTE E LEITURA, FUNÇÃO DE ECONOMÍA DE ECONOMÍA DE ENERGIA: TERMOMETRO ALIMENTADO POR 2 PILHAS AAA (NÃO INCLUÍDAS), PODE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE APÓS15 SEGUNDOS DEOPERAÇÃO OCIOSA.	3	UN	R\$ 94,80	R\$ 284,40	MULTILASE R
5	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM ÁREA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE, LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES CADA, EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº. DE	720	СХ	R\$ 27,00	R\$ 19.440 ,00	G-TECH LITE

	LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO NO MS/ ANVISA. MARCA: G-TECH LITE. OBSERVAÇÃO:SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DA REFERIDA MARCA EM DECORRÊNCIA DA PADRONIZAÇÃO A FIM DE MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, POIS A MAIORIA DA POPULAÇÃO JÁ UTILIZA O APARELHO DE GLICEMIA "G-TECH LITE", ASSIM, FAZ NECESSÁRIA					
	AQUISIÇÃO DE FITA "G-TECH LITE", PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO APARELHO.					
6	TOUCA DESCARTÁVEL: NÃO ESTÉRIL, FABRICADO EM NÃO- TECIDO SPUNBONDED 100% PROLIPOPILENO UTILIZANDO SONDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM, HIPOALERGÊNICAS, POSSUEM ELÁSTICO REVESTIDO ESPECIAL EM TODO O PERÍMETRO DA TOUCA, COR BRANCA - TAMANHO 1,9" (45 X 50CM) PACOTE COM 100 UNIDADE, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N° DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	20	РСТ	R\$ 7,28	R\$ 145,60	DEJAMARO MS:816056 60
7	TUBETE PORTA LAMINA: ESTOJO PORTA LAMINA FABRICADO EM POLIPROPILENO, NO FORMATO DE TUBO, TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, COM DIVISÓRIAS INTERNAS E CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA 3 (TRÊS) LAMINAS DE VIDRO, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE,DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	200	UN	R\$ 0,58	R\$ 116,00	CRAL
8	VASELINA LÍQUIDA: FRASCO DE 1000 ML. OBSERVAÇÕES GERAIS PARA AS COBERTURAS: EMBALAGEM: O PRODUTO OFERTADO DEVERÁ SER ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGENS E ESTERILIZAÇÃO, GARANTINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA E SER ROTULADOS	30	UN	R\$ 36,35	R\$ 1.090, 50	CINORD

CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DEVERÁ APRESENTAR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A APARTIR DA ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. ABAIXADOR DE LINGUA (ESPÀTULA DE SAMPORTO CONVENCIONAL DE SARREDONDADAS E SUPERFICIE LISA, DE 14 M. DE CAMPRIMENTO CONVENCIONAL DE SAMPORTO CONVE							
VIGOR, DÉVERÁ APRESENTAR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DA ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA): DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LISA, DE 14 CM CD 100 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE. VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUA OXIGENADA 10 V. SOLUÇÃO DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO DE PLÁSTICO DE 1 LÍTRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO DE FABRICAÇÃO DE FABRICAÇÃO DE LÍTRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO DE JENSULINA, COMFECCIONADA E MAÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO TENDO 4 MM DECOMPRIMENTO E 0,23 MM DE DIÁMETRO (S/32*Y32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGUIHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO UNICO, PODE SER CONECTADA DE SCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO UNICO, PODE SER CONECTADA DE SCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO UNICO, PODE SER CONECTADA DE SCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO UNICO, PODE SER CONECTADA DE SCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO UNICO, PODE SER CONECTADA DE SCARTÁVEL 15X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO UNICO, PODE SER CONECTADA DE SCARTÁVEL 10X5, 10X1 DE CANULAL EM ACO INOX, CAPA E CANHADO E ESTÉRIL ATÓXICO, COM PAPEL GRAU CRURADES CONECTADA DE SCARTÁVEL 10X5, 10X1 DESCARTÁVEL 10X1 DESCARTÁVEL 10X1 DE							
APRESENTAR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DA ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. ABBAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA ABBAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE DESCARTÁVEL, POEMATO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LISA, DE 14 CM COMPENIONAL DE COMPRIMENTO PACOTE COM DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUA OXIGENADA 10 V: SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%, ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUIHA DESCARTÁVEL PARA APICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO , TENDO 4 MM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO (S/32"X32G, COMPETIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO EMBALAGEM EM CALVA COM 100 UNIDADES. AGUIHA HIPODÉRNICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA DE USO ÚNICO, PODE SEN COMPETIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO EMBALAGEM EM CALVA COM 100 UNIDADES. AGUIHA HIPODÉRNICA DE CANITACIONA DE CANITACIONA PROTETORA PROTET							
DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DA ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. ABAIXADOR DE LINGUA (ESPÀTULA DE MADEIRA): DESCARTÀVEL, FORMATO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES ARREDONDADAS E SUPERFICIE LISA, DE 14 CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM 100 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE. VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUA OXIGENADA 10 V.: SOULÇÃO DE PASTICO DE ILTRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE. VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUI-NA DESCARTÀVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, COMFECCIONADA EM ACO INOXIGONADES. A GUINA DESCARTÀVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, COMFECCIONADA EM ACO INOXIGONALE COMPATIVELECOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. EMBALAGEM EM CAIXA. COM INDIADES. A GUILHA HIPODÉRMICA DE SCARTÀVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE ULURS, CONTETORA EM EM PROTETORA EM BILISTED DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAVU CIRURGICO, CAÍNULA EM ACO UNICO, PODE SER CONCETADA A QUALQUER SETERILATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO UNICO, PODE SER CONCETADA A QUALQUER SETERILATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO COM PAPEL GRAVU CIRURGICO, CAÍNULA EM ACO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE. VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUILHA HIPODÉRMICA DE SITEMALADAS INDIVIDUALMENTE EM BILISTED DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAVU CIRURGICO, CAÍNULA EM ACO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE. VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUILHA HIPODÉRMICA DE SITEMALDAS INDIVIDUALMENTE EM BILISTED DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAVU CIRURGICO, CAÍNULA EM ACO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTÉREILIZADAS EMBLISTED DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAVU CIRURGICO, CAÍNULA EM ACO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTÉREILIZADAS EMBLISTED DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAVU CIRURGICO O CAÍNULA EM ACO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTÉREILIZADAS EMBLISTED DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAVU CIRURGICO O CAÍNULA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE. VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUILHA HIPODÉRMICA DE SOU COM PAPEL		l '					
QUATRO) MESES, A PARTIE DA ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. ARBAIXADOR DE LÍNGUA (ESPATLIAL DE NADEIRA): DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES ARREDONDADAS E SUPERFICIE LISA, DE 100 COMPRIMENTO PACOTE COM 100 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUA OXIGENADA IO V: SOUÇÃO DE HIDROGÊNICO DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUA OXIGENADA IO VOIS OXIGEN		· ·					
PARTIR DA ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA MADEIRA): DESCARTÁVEL, FORMATIO CONVENCIONAL EXTREMIDADES ARREDONADAS E SUPERFÍCIE LISA, DE 14 CM CM CMPRIMENTO. PACOTE COM 100 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM AQO INOSTIDAVEL, ATOXICA, COM BISELPENTAFACETADO TENDO 4 MM DECOMPRIMENTO E OUNIDADES COMPATIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE SITERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE ESTÉRIL, ATÓXICA, COPAPICO EN SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSUP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO FROMMON TO LUERLOCK OU LUERSUP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO CÂNULA EM ACO INOSTIA DE CANULA COM BISEL, TRIFACETADO ESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ON CX R\$ 3.500, WILTEX R\$ 12 CM R\$ PRO TETORA EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÍNGICO CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, CANULA COM BISEL, TRIFACETADO ESCARTÁVEL 20X5, 5: ESTÉRIL JATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ON CX R\$ 1.750, WILTEX		,					
NA UNIDADE REQUISITANTE. ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁRTIVALA DE MADEIRA). DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LISA, DE 14 CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM 100 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO, Nº, LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUA OXIGENADA 10 V: SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO 376, ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº, LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUIHA DESCARTÁVEL PARA APILCAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, BISELPENTAFACETADO , TENDO 4 MM DECOMPRIMENTO E 0,23 MM DE LÓMENTO (S/32"X32S. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGUIHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A PROGEÑICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A PROGEÑICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A PROGEÑICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA BLISTER DE PLÁSTICO CÂNULA EM ACO INOX CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRCICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº, LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUIHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ON PAPEL GRAU CIRÚRCICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº, LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. APIROGEÑICA DE USO ON PAPEL GRAU CIRÚRCICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº, LOTE, VALIDADE, RESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGEÑICA DE USO ON PAPEL GRAU CIRÚRCICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº, LOTE, VALIDADE, RESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGEÑICA DE USO ON PAPEL GRAU CIRÚRCICO , CAIXA COM 100 UNIDADE, CAIXA COM 100 COM PAPEL GRAU CIRÚRCICO , CAIXA COM 100 UNIDADE, CONTENDO DATA DESCARTÁVEL 20X5.5; ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGEÑICA DE USO ON PAPEL GRAU CIRÚRCICO , CAIXA COM 100 UNIDADE, CONTENDO DATA DESCARTAVEL							
REQUISITANTE. ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA): DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LISA, DE 14 CM 200 PCT 4,49 449,00 THEOTO UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO, Nº, LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUA OXIGENADA 10 V: SOLUÇÃO DE HIDROGÉNICO 3%, ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO DE I LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº, LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUA DESCARTÁVEL PARA APILCAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ATOXICA, CONFENDO DATA DE OJ. 33 MM DE DIÁMENTO ED OJ. 32 MM DE DIÁMENTO ED COMPRIMENTO ED OJ. 32 MM DE DIÁMENTO ED OJ. 32 MM DE DIÁMENTO ED COMPRIMENTO ED OJ. 32 MM DE DIÁMENTO ED COMPRIMENTO ED COMPRIMEN							
ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULIA DE MADEIRA): DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LISA, DE 14 CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM 100 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUA OXIGENADA 10 VI. SOLUÇÃO DE HIDROGÊNIO 3%, ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUHA DESCARTÁVEL PARA APILCAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COMBA PELICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COMBA PELICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COMBA PELICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COMBA PELICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COMBA PELICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COMBA PELICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COMBA PELICAÇÃO DE INSULINA, CONFECTIONADE EN COMPATIVELOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGUHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA QUALQUER SERINGA DE SICO LUERCIOCK OU LUERSILP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO ESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE LOS OÚNICO, PODE SER CONECTADA QUALQUER SERINGA DE SICO LUERCIOCK OU LUERSILP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO ESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRCICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. APIROGÉRICA DE USO OÚNICO, PODE SER CONECTADA QUALQUER SERINGA DE SCARTÁVEL 12X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉRICA DE USO OÚNICO, PODE SER CONECTADA QUALQUER SERINGA DE SCARTÁVEL 12X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉRICA DE USO OÚNICO, PODE SER CONECTADA QUALQUER SERINGA DE SCARTÁVEL 12X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉRICA DE USO OÚNICO, PODE SER CONECTADA AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 12X5,5		· ·					
MADEIRA): DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL EXTREMIDADES ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LISA, DE 14 CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM 100 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO, Nº, LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. ÂGUA OXIGERADA 10 V: SOSIUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÉRIO 3%, ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO PLÁSTICO DE 1 LITRO CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº, LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA DESCARTÁVEL PARA APILICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPRAFACESTADO TENDO 4 MM DECOMPRIMENTO E 0,23 MM DE DIÂMETRO (\$732'X32G. COMPÁTÍVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CALVA COM UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO UNICO, PODE SEL SETONO CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CAMIÃO DE POLÍMERO CILIBRICOC, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CAMIÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FARRICAÇÃO, Nº, LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. APIROGÉNICA DE USO UNICO, PODE CON PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FARRICAÇÃO, Nº, LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. APIROGÉRICA DE USO UNICO, PODE CON PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FARRICAÇÃO, Nº, LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. APIROGÉRICA DE USO UNICO, PODE CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FARRICAÇÃO, Nº, LOTE, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FARRICAÇÃO, Nº, LOTE, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FARRICAÇÃO, Nº, LOTE, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FARRICAÇÃO, Nº, LOTE, CAIXA COM LOTE, CAIXA COM COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FARRICAÇÃO, Nº, LOTE, CAIXA COM COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE USO COM PAPEL GRAU CIRÚR							
DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES ARREDONDADAS E SUPERFICIE LISA, DE 14 CM 14 CM COMPRIMENTO. PACOTE COM 100 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDÁNES ARREDO TROBOS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO EMBALAGEM EM CALVA COM BISELPENTAFACETADO JEDEOMORIMENTO (5/32°X326. COMPRIMENTO E 0,23 MM DE DIÁMETRO (5/32°X326. COMPRIMENTO E 0,23 M		\					
FORMATO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES ARREDONDADAS E SUPERFICIE LISA, DE 14 CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM 100 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULA OXIGENADA 10 V: SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO 3%, ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA DESCARTÁVEL PARA APILICAÇÃO DE INSULINA, COMFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO TENDO 4 MM DECOMPRIMENTO E OL, 23 MM DE DIÂMETRO (S/32/33/26, COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. EMBALAGEM EM CALVA COM UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE SILCOROIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍMPICO, CÂNULA EM ACO INOX, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍMPICO, CÂNULA EM ACO INOX, CAÑULA EM ACO INOX, COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FORMATO CILÍMPICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FORMATO CILÍMPICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DESCARTÁVEL 2DX5, EL SETÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ONICO, PODE CONECTADA Nº. LOTE. VALIDADE, REGISTRO ANVISA. APIROGÉNICA DE USO ONICO, PODE CONECTADA PE FORMATO CILÍMPICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FORMATO CILÍMPICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DESCARTÁVEL 2DX5, EL SETÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ONICO, PODE CONECTADA APIROGÉNICA DESCARTÁVEL 2DX5. COMPATOR ANTIDO CONICO, PODE CONECTADO CONECT		1 7					
CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES ARREDONDADAS E SUPERFICIE LISA, DE 14 CM							
EXTREMIDADES ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LISA, DE 14 CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM 100 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUA OXIGENADA 10 V: SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO 3%, ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, BISELPENTAFACETADO , TENDO 4 MM DECOMPRIMENTO 6 (5/32"X32G. COMPATIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APROGÉNICA DE USO UNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTERIL/ADADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA PLOPOÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTERIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTERIL/ADADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA PLOPOÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTERIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA.							
ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LISA, DE 140 DE COMPRIMENTO. PACOTE COM 100 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUA OXIGENADA 10 V.* SOLUÇÃO DE HIDROGÊNIO 3%, ENVASADO EM FRASCO PLASTICO DE 1 LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA DESCARTÁVEL PARA PLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, ATÓXICA, ENDO AMA PULCAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, ATÓXICA, ENDO ATA DE FABRICAÇÃO, ON PLOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, ATÓXICA, COMBISEL, PENTAFACETADO TENDO 4 MM DECOMPRIMENTO (5/32*X)32G. COMPATIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. EMBALADAS EM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO ESILCONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM ACO INOX, CAPA E CANHAÑO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE SCROTINOX, CAPA E CANHAÑO DE CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL DISACRICA DESCARTÁVEL 20X5,5: EABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL DISACRICA DE USO CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL DISACRICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRILI, ATÓXICA, APIROGÊNICA DE USO CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRILI, ATÓXICA, APIROGÊNICA DE USO CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA.							
14 CM DE 100 PCI 4,49 449,00 IHEOTO COMPRIMENTO. PACOTE COM 100 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUA OXIGENADA 10 V: SOLUÇÃO DE HIDROGÉNIO 3%, ENVASADO EM FRASCO PLASTICO DE 1 LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO TENDO 4 MM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO TENDO 4 MM DECOMPRIMENTO E 0,23 MM DE DIÂMETRO (5/32"X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CALXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO UNICO, PODE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO UNIDADES.							
14 CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM 100 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUA OXIGENADA 10 V: SOLUÇÃO DE PERÓXIDO HIDROGÉNIO 3%, ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO , TENDO 4 MM DECOMPRIMENTO E 0,23 MM DE DIÁMETRO (5/32/32G. COMPATIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. EMBALAGEM EM CALXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CLÍNDRICO, CÂNULA EM ACO DINOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAÍNULA EM ACO INOXIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE SER CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE SERGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU LORIA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE SERGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA ADESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CANA CAPIROCÉNICA DE USO CANA CAPIROCÉNI	9	'	100	PCT			THEOTO
PACOTE COM 100 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUA OXIGENADA 10 V: SOLUÇÃO DE PERÔXIDO DE HIDROGÉNIO 3%, ENVASADO EM FRASCO PLASTICO DE 1 LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO J, TENDO 4 MM DECOMPRIMENTO E OL33 MM DE DIÂMETRO (5/32 "X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. EMBALAGEM EM CALXA COM 100 UNIDADES. AGUHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONCETADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM PROTETORA EM FORMATO CLÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CURURGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CURURGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA APIROGÉNICA DE USO ONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA APIROGÉNICA DE USO ONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA APIROGÉNICA DE USO ONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA APIROGÉNICA DE USO ONTENDO DATA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ONTENDO DATA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉRICA DE USO ONTENDO DATA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGEÑORICA DE USO ONTENDO DATOR RESTÉRIL ATÓXI					4,49	449,00	
UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO, N°. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. ÂGUA OXIGENADA 10 V: SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO 3%, ENVASADO EM FRASCO PLASTICO DE 1 LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N°. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTARACETADO TENDO 4 MM (S732*X32G. COMPATIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO UNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BIOL ULERCOK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO ESTICUTUDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N°. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE SCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N°. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, VIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, VIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ON WILTEX R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R							
INDIVIDUALMENTE COM DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. ÂGUA OXIGENADA 10 V: SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO 36, ENVASADO EM FRASCO PLASTICO DE 1 LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO , TENDO 4 MM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO , TENDO 4 MM DECOMPRIMENTO (5/32"X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO OUTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO OUTENDO ATTA DE FABRICAÇÃO, N°. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. 250 CX R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ AS BRY							
FABRICAÇÃO, Nº LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUA OXIGENADA 10 V: SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%, ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, COMPECCIONADA EM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO TENDO 4 MM CONFECCIONADA EM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DE SCIENCE CONCETADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA DE CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 1305 PLASTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 1305 PLASTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 120X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA DE USO CX 7,000 000 WILTEX 0,000 000 WILTEX 0,000 000 WILTEX 0,000 000 WILTEX 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000							
LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGUA OXIGENADA 10 V: SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIDO 3%, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. 10 ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO , TENDO 4 MM, DECOMPRIMENTO E 0,23 MM DE DIÂMETRO (5/32"X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUBRLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N°. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE USO ÚNICO, PAPEL GRAU COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N°. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA DE USO. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA DE USO. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE USO. LOTE, APIROGÊNICA DE USO. LOTE, APIROCÉNICA DE USO. LOTE, APIROCÉNICA DE USO. LOTE APIROCENTA DE LATOR DE LATO							
REGISTRO ANVISA. AGUA OXIGENADA 10 V: SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%, ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO , TENDO 4 MM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO , TENDO 4 MM DECOMPRIMENTO E 0,23 MM DE DIÁMETRO (5/32"X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÜNICO, PODE SER CONECTADA QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÂO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO UNICO, PODE EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO UNICA DESCART							
AGUA OXIGENADA 10 V: SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%, ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N°. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO , TENDO 4 MM DECOMPRIMENTO E 0,23 MM DE DIÂMETRO (5/32"X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, DE SILICONIZADO, CAPA PROTETORA DE BICO LUBRIOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N°. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO UNICO, POBE SER CONECTADA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N°. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO UNICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO		'					
V: SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE PERÓXIDO DE PERÓXIDO DE PLÓSTICO DE 1 LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULTINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, ORDON DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULTINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, ORDON DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULTINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, ORDON DESCARTÁVEL DASA SELPENTAFACETADO (5/32"X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUPERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM 180 DE SEICONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE PLÓSTICO COM, PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE SCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRILIZADAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM, PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO UNICA, APIROGÉNICA DE USO UNICA, APIROGÉNICA DE USO CX 7,00 00 WILTEX ON CAPA E STÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX 7,00 00 WILTEX ON CAPA E STÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX 7,00 00 WILTEX ON CAPA E STÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX 7,00 00 WILTEX ON CAPA E STÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX 7,00 00 WILTEX ON CAPA E STÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX 7,00 00 WILTEX ON CAPA E STÉRIL ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX 7,00 00 WILTEX ON CAPA E STÉRIL ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX 7,00 00 WILTEX ON CAPA E STÉRIL ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX 7,00 00 WILTEX ON CAPA E STÉRIL ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX 7,00 00 WILTEX ON CAPA E STÉRIL ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX 7,00 00 WILTEX ON CAPA E STÉRIL ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX 7,00 00 WILTEX ON CAPA E STÉRIL ATÓXICA, APIRO							
HIDROGÉNIO 3%, ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº, LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO, TENDO 4 MM DECOMPRIMENTO E 0,23 MM DE DIÂMETRO (5/32"X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº, LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº, LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº, LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº, LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE LESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO, CX R\$ 1.750, 00 WILTEX APIROGÉNICA DE USO.							
ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO, TENDO 4 MM DECOMPRIMENTO E 0,23 MM DE DIÂMETRO (5/32"X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DE SCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE SCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE SCANHÃO DE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM ACO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX R\$ 7,00 00 WILTEX DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX R\$ 1.750, WILTEX DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX R\$ 1.750, 00 WILTEX DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX R\$ 1.750, 00 WILTEX DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX R\$ 1.750, 00 WILTEX		Α					
PLÁSTICO DE 1 LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO, TENDO 4 MM DESCAPTÍVEL COM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DE BCANULA COMESTIL, ATÓXICA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO ESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO ESILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM PORMATO CLÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE USO DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA DE USO AGULHA HIPODÉRMICA DE SETÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊÑICA DE USO ON PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE SESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊÑICA DE USO				ED # C	_ n.+	D.#	
CONTENDO DATA DÉ FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO , TENDO 4 MM DECOMPRIMENTO E 0,23 MM DE DIÁMETRO (5/32"X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DE SCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANDISAL. AGULHA HIPODÉRMICA DE SCARTÁVEL 20X5,5: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÉNICA DE USO. CX R\$ 7,00 00 WILTEX ODO CX R\$ 1.750, APIROGÉNICA DE USO. CX R\$ 1.750, APIROGÉNICA DE USO. CX R\$ 1.750, WILTEX ODO CX R\$ 1.750, APIROGÉNICA DE USO. CX R\$ 1.750, WILTEX ODO CX R\$ 1.750, APIROGÉNICA DE USO. CX R\$ 1.750, WILTEX ODO CX R\$ 1.750, APIROGÉNICA DE USO. CX R\$ 1.750, O0 00 CX R\$ 1.750, APIROGÉNICA DE USO. CX R\$ 1.750, O0 00 CX R\$ 1.750, O0 CX R\$ 1.750, APIROGÉNICA DE USO. CX R\$ 1.750, O0 CX R	10	l ,	100	_			FARMAX
FABRICAÇÃO, Nº, LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO, TENDO 4 MM 11 DECOMPRIMENTO E 0,23 MM DE DIÁMETRO (5/32"X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCKO OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE SETÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX R\$ 7,00 WILTEX DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE SECONTE DE CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE USO CX R\$ 1.750, WILTEX DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX R\$ 1.750, WILTEX DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO		1			3,63	363,00	
REGISTRO ANVISA. AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO , TENDO 4 MM 11 DECOMPRIMENTO E 0,23 MM DE DIÂMETRO (5/32"X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISSEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,CAPA PROTETORA FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: BETÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO WILTEX R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R							
AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO , TENDO 4 MM 11 DECOMPRIMENTO E 0,23 MM DE DIÂMETRO (5/32"X32G. COMPĂTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE SERICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE SETÉRIL ATÓXICA APIROGÉNICA DE USO CX R\$							
PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO , TENDO 4 MM DECOMPRIMENTO E 0,23 MM DE DIÂMETRO (5/32"X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA DE USO WILTEX R\$ R\$ S.000, UNIQMED CX R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R							
INSULINA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO , TENDO 4 MM 11 DECOMPRIMENTO E 0,23 MM DE DIÂMETRO (5/32"X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL,ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,CAPA PROTETIORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: R\$							
CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO , TENDO 4 MM 11 DECOMPRIMENTO E 6, 0,23 MM DE DIÂMETRO (5/32"X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE SOSO CX R\$ 7,00 WILTEX AGULHA HIPODÉRMICA DE SCARTÁVEL 20X5,5: 250 CX R\$ 7,00 WILTEX APIROGÉNICA DE USO							
AÇO INOXIDÁVEL, ATÓXICA, COM BISELPENTAFACETADO , TENDO 4 MM DECOMPRIMENTO E 0,23 MM DE DIÂMETRO (5/32"X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA FOLÍMBRADO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. 13 ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA DE USO CX API							
BISELPENTAFACETADO , TENDO 4 MM 11 DECOMPRIMENTO E 0,23 MM DE DIÂMETRO (5/32"X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO SILICONIZADO,CAPA PROTETORA FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: 13 ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX R\$ 7,00 VINIQMED CX R\$ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1.7550, WILTEX ON		, ,					
TENDO 4 MM DECOMPRIMENTO E 0,23 MM DE DIÂMETRO (5/32"X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCANTÍVEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. 13 ESTÉRIL, ATÓXICA DE USO ADES AGULHA HIPODÉRMICA DE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE SER CX R\$ 1,750, APIROGÉNICA DE USO CX 7,000 00 WILTEX							
DECOMPRIMENTO E 200 CX 25,00 5.000, UNIQMED 0,23 MM DE DIÂMETRO (5/32"X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL,ATÓXICA, APIROGÉNICA DE SCONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, №. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE SCREIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX R\$ 7,00 00 WILTEX R\$ 1,750, APIROGÉNICA DE USO CX R\$ 7,00 00 WILTEX						D.	
0,23 MM DE DIÂMETRO (5/32"X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL,ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: 13 ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO 00 00 00 00 00 00 00 00 00	11	l'	200	CV	R\$		LINITOMED
(5/32"X32G. COMPÁTIVELCOM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: 13 ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO KR\$ 7,00 R\$ R\$ 1,750, 1,750, WILTEX	11	A	200		25,00		ONIQNED
TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE STÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO TOMA MERCADO. HOD WILLIAM STERNICA DE STÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO R\$ 1.750, WILTEX O0 WILTEX ON WILTEX							
DISPONÍVEIS NO MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL,ATÓXICA, APIROGÊNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DE USO OX R\$ 1.750, WILTEX ATÓXICA, APIROGÊNICA DE USO							
MERCADO.EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL,ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: 250 CX R\$ 7,00 1.750, WILTEX		,					
EM CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL,ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: 250 CX R\$ 7,00 R\$ 1.750, WILTEX							
UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL,ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: 250 CX R\$ 7,00 R\$ 1.750, WILTEX							
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4, 5: ESTÉRIL,ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX R\$ 3.500, 00 WILTEX R\$ 1.750, WILTEX	L						
ESTÉRIL,ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX R\$ 3.500, 7,00 00 R\$ 3.500, VILTEX R\$ 3.500, VILTEX OC R\$ 1.7,00 R\$ 1.750, WILTEX		AGULHA HIPODÉRMICA					
APIROGÊNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: BSTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO A R\$ R\$ R\$							
ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO O CX R\$ 7,00 00 R\$ 3.500, 00 WILTEX 00 00							
CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: BSTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX R\$ 7,00 R\$ 3.500, 00 WILTEX R\$ 1.750, WILTEX		l ,					
DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. 13 ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE SCARTÁVEL 20X5,5: 250 CX R\$ R\$ R\$ R\$ 1.750, WILTEX R\$							
LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX R\$ 3.500, WILTEX R\$ 3.500, 00 WILTEX							
DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO,CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX R\$ R\$ R\$ 3.500, 00 WILTEX O0 CX R\$ 7,00 R\$ 3.500, 00 WILTEX O0 CX R\$ 7,00 R\$ 3.500, 00 WILTEX O0 CX R\$ 7,00 O0 WILTEX O0 O0 WILTEX O0 O0 WILTEX O0 OO WILTEX OO OO OO WILTEX OO OO WILTEX OO OO OO WILTEX OO OO OO WILTEX OO OO WILTEX OO OO OO WILTEX OO OO WILTEX OO OO OO OO OO OO OO OO OO							
TRIFACETADO É SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO , Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: ESTÉRIL , ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO TRIFACETADO É SILICONIZADO CX R\$ R\$ 1.750, WILTEX							
SILICONIZADO,CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: BSTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX R\$ 3.500, 00 WILTEX R\$ 3.500, 00 WILTEX R\$ 1.750, WILTEX		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: 13 ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX R\$ 3.500, 00 WILTEX R\$ 3.500, 00							
12 CAMATO CILINDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: 13 ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CX R\$ 3.500, 00 WILTEX R\$ 1.750, WILTEX R\$ 1.750, WILTEX OO 00						R\$	
CANULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: 13 ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO 7,00 00	12		500	СХ			WILTEX
POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: 13 ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO REGISTO, WILTEX R\$ 1.750, WILTEX					7,00		
ESTERILIZADAS É EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: 13 ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO EMBALADAS RAU REGISTO (CAIXA) RESTÉRIL (CAIXA) REST							
INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: 13 ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO R\$ 1.750, WILTEX		1					
BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: 13 ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO R\$ 1.750, WILTEX		_					
COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: 13 ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO R\$ R\$ R\$ 7,00 00							
CIRÚRGICO , CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: 13 ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO CIRÚRGICO , CAIXA R\$ R\$ 1.750, WILTEX							
COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: 13 ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO COM 100 UNIDADES, Registro		,					
FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: 13 ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO R\$ R\$ R\$ 1.750, WILTEX		COM 100 UNIDADES,					
LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: 13 ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ ON THE RESTRICT OF THE RESTRI							
REGISTRO ANVISA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: 13 ESTÉRIL, ATÓXICA, 250 CX 7,00 R\$ APIROGÊNICA DE USO R\$ 1.750, WILTEX 00							
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: 13 ESTÉRIL, ATÓXICA, 250 CX 7,00 R\$ APIROGÊNICA DE USO R\$ 1.750, WILTEX 00							
DESCARTÁVEL 20X5,5: 250 CX R\$ R\$ 1.750, WILTEX APIROGÊNICA DE USO							
13 ESTÉRIL, ATÓXICA, 250 CX 7,00 1.750, WILTEX APIROGÊNICA DE USO		,			D.¢	R\$	
APIROGENICA DE USO 1 00	13	ESTÉRIL, ATÓXICA,	250	CX			WILTEX
JUNICU, PUDE SEKI					.,50	00	
	i	IONICO, PODE SER		l		l .	

	CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA.					
14	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5.0: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA.	100	СХ	R\$ 7,00	R\$ 700,00	WILTEX
15	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X7.0: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA.	500	СХ	R\$ 7,00	R\$ 3.500, 00	WILTEX
16	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X8.0: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA	100	СХ	R\$ 7,00	R\$ 700,00	WILTEX

	DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA.					
17	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30X8.0: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N°. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA.	100	CX	R\$ 7,00	R\$ 700,00	WILTEX
18	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X12.0: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA DE USO ÚNICO, PODE SER CONECTADA A QUALQUER SERINGA DE BICO LUERLOCK OU LUERSLIP, COMPOSTA DE CÂNULA COM BISEL, TRIFACETADO E SILICONIZADO, CAPA PROTETORA EM FORMATO CILÍNDRICO, CÂNULA EM AÇO INOX, CAPA E CANHÃO DE POLÍMEROS ATÓXICOS, ESTERILIZADAS E EMBALADAS E EMBALADAS E EMBALADAS E EMBALADAS E EMBLISTER DE PLÁSTICO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE,	200	CX	R\$ 7,00	R\$ 1.400, 00	WILTEX
19	REGISTRO ANVISA. ÁLCOOL EM GEL 70 %: PARA ASSEPSIA DAS MÃOS. COMPOSIÇÃO: SEQUENTRATE, POLÍMEROS, AGENTE DE NEUTRALIZAÇÃO E ÁGUA DEIONIZADA, ENVASADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE COM 500ML. EMBALAGEM	120	UN	R\$ 4,94	R\$ 592,80	CICLOFARM A

	CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA.					
20	ALCOOL ETILICO 70%: PARA ANTI-SEPSIA DA PELE, LIQUIDO INCOLOR CARACTERÍSTICO, ENVASADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 500 GR. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA.	360	FRAS CO	R\$ 3,82	R\$ 1.375, 20	PROLINK
21	ALCOOL IODADO: SOLUÇÃO ALCOÓLICA CONTENDO 0,1% DE IODO ENVASADO EM FRASCO DE 100 ML. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA.	50	FRAS CO	R\$ 20,87	R\$ 1.043, 50	VICPHARMA
22	ALGODÃO ORTOPEDICO: NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM 100% PURO ALGODÃO: MACIO E EXTRA- ABSORVENTE, FORMATO EM ROLO, COR BRANCO, EMBALAGEM DE 420 GR, 15 CMX1,8M, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA.	200	PCT	R\$ 13,95	R\$ 2.790, 00	POLAR FIX MS:800340 0
23	ALGODÃO: ABSORVENTE EM ROLO FORMATO EM CAMADA SOBREPOSTAS DE FIBRAS DE ALGODÃO, MEDINDO ENTRE 1 E 1,5 CM DE ESPESSURAS POR 22 CM DE LARGURA E CONTENDO 500 GR. O PRODUTO DEVE TER ASPECTO UNIFORME, SEM GRUMOS, SEM SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E SEM ALVEJANTES ÓPTICOS, NA COR BRANCA (MÍNIMO 80 % DE BRANCURA), ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A EXTENSÃO. EMBALAGEM RESISTENTE QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE E	100	PCT	R\$ 11,95	R\$ 1.195, 00	NEVOA MS: 803049600 01
24	REGISTRO ANVISA. ALMOTOLIA PLÁSTICA AMBAR BICO RETO: COM CAPACIDADE PARA 250ML, COMPOSTA POR 03 (TRÊS) PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA; BISNAGA, CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO	30	UN	R\$ 3,45	R\$ 103,50	J.PROLAB

_						
	APROPRIADO,					
	RESISTENTE,					
	FLEXÍVEL, INTEIRIÇA,					
	COR AMBAR (ESCURA), COM PAREDES					
	UNIFORMES EM SUA					
	ESPESSURA E					
	DIÂMETRO REGULAR					
	EM TODA EXTENSÃO;					
	BICO,					
	CONFECCIONADO EM					
	PLASTICO FLEXIVEL,					
	PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA					
	FECHAMENTO					
	PERFEITO, COM					
	ROSQUEADOR					
	CONFECCIONADO, EM					
	PLASTICO RIGIDO					
	PROVIDO DE ROSCA,					
	PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DA					
	BISNAGA; TAMPA,					
	CONFECCIONADA EM					
	PLÁSTICO					
	RÍGIDO.EMBALAGEM					
	CONTENDO DATA DE					
	FABRICAÇAO, №. LOTE, VALIDADE E					
	LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA.					
	ALMOTOLIA PLÁSTICA					
	BICO RETO:					
	TRANSPARENTE, COM					
	CAPACIDADE PARA					
	250ML, COMPOSTA POR 03 (TRÊS) PARTES:					
	BISNAGA, BICO					
	ROSQUEADOR E					
	TAMPA; BISNAGA,					
	CONFECCIONADA					
	INTEIRAMENTE EM					
	PLASTICO APROPRIADO,					
	RESISTENTE,					
	FLEXÍVEL, İNTEIRIÇA,					
	COR TRANSPARENTE,					
	COM PAREDES					
	UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E					
	DIÂMETRO REGULAR					
	EM TODA EXTENSÃO;			R\$	R\$	
25	BICO,	30	UN	3,50	105,00	J.PROLAB
	CONFECCIONADO EM			,	,	
	PLÁSTICO FLEXÍVEL,					
	PROVIDO DE ENCAIXE					
	ADEQUADO PARA FECHAMENTO					
	PERFEITO, COM					
	ROSQUEADOR					
	CONFECCIONADO EM					
	PLÁSTICO RÍGIDO					
	PROVIDO DE ROSCA,					
	PROPORCIONANDO					
	PERFEITO ENCAIXE DA BISNAGA, TAMPA,					
	CONFECCIONADA EM					
	PLÁSTICO RÍGIDO.					
	EMBALAGEM					
	CONTENDO DATA DE					
	FABRICAÇÃO, №. LOTE, VALIDADE E					
	LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA.					
	APARELHO DE					
	BARBEAR					
	DECCADTÁVEL, DUNHO					
	DESCARTÁVEL: PUNHO					
	DE PLÁSTICO, LÂMINA		i	Ì		
	DE PLÁSTICO, LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL,					
	DE PLÁSTICO, LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDO DE					
26	DE PLÁSTICO, LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL,	100	LINI	R\$	R\$	C. TECH
26	DE PLÁSTICO, LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDO DE TEFLON, NITROGÊNIO, CHROME. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E	100	UN	R\$ 0,95	R\$ 95,00	G-TECH
26	DE PLÁSTICO, LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDO DE TEFLON, NITROGÊNIO, CHROME. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADAS EM	100	UN			G-TECH
26	DE PLÁSTICO, LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDO DE TEFLON, NITROGÊNIO, CHROME. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 5	100	UN			G-TECH
26	DE PLÁSTICO, LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDO DE TEFLON, NITROGÊNIO, CHROME. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 5 UNIDADES, COM	100	UN			G-TECH
26	DE PLÁSTICO, LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDO DE TEFLON, NITROGÊNIO, CHROME. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 5	100	UN			G-TECH
26	DE PLÁSTICO, LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDO DE TEFLON, NITROGÊNIO, CHROME. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 5 UNIDADES, COM DADOS DE	100	UN			G-TECH

	CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE.					
	APARELHO PARA					
27	GLICEMIA G-TECH LITE. OBSERVAÇÃO: A AQUISIÇÃO DO APARELHO "G-TECH" SE JUSTIFICA PELA PADRONIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE OUTRA ESPECIFICAÇÃO IRÁ ACARRETAR PREJUÍZO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO PREJUÍZO PARA OS BENEFICIÁRIOS, UMA VEZ QUE TERÍAMOS QUE TROCAR TODOS OS APARELHOS, CONSEQUENTEMENTE AS FITAS DE GLICEMIA, SENDO UMA SITUAÇÃO QUE PREJUDICARIA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA SECRETARIA, BEM COMO SERIA PREJUDICIAL	70	UN	R\$ 14,00	R\$ 980,00	G-TECH LITE
28	PACIENTES. ATADURA DE CREPE (ELÁSTICA): MEDINDO 12CM X 2,20 M (REPOUSO), COMPOSIÇÃO 54% POLIAMIDA, 23% ALGODÃO, 23% POLIESTER, CONFECCIONADO EM ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, ISENTA DE LANUGENS, IMPUREZAS, NÃO ABRASIVA, BORDAS DELIMITADAS SEM FIOS SOLTOS E SEM DESFILAMENTOS, COM CERTIFICAÇÕES REGISTRO ANVISA, NBR Nº14056 - PORTARIA 106/2003 - INMETRO, PACOTE CONTENDO 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº LOTE E VALIDADE.	100	PCT	R\$ 16,45	R\$ 1.645, 00	POLAR FIX MS:800340 0
29	ATADURA DE CREPE (ELÁSTICA): MEDINDO 15CM X 2,20 M (REPOUSO), COMPOSIÇÃO 54% POLIAMIDA, 23% ALGODÃO, 23% POLIESTER, CONFECCIONADO EM ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, ISENTA DE LANUGENS, IMPUREZAS, NÃO ABRASIVA, BORDAS DELIMITADAS SEM FIOS SOLTOS E SEM DESFILAMENTOS, COM CERTIFICAÇÕES REGISTRO ANVISA, NBR Nº14056 - PORTARIA 106/2003 - INMETRO, PACOTE CONTENDO 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO DADOS DE PROCEDÊNCIA,	100	PCT	R\$ 16,55	R\$ 1.655, 00	POLAR FIX MS:800340 0

DATA DE FABRICAÇÃO, Nº LOTE E VALIDADE. ATADURA DE CREPE (ELÁSTICA): MEDINDO 20CM X 2.20 M (REPOUSO), COMPOSIÇÃO 54%, POLIAMIDA, 23% POLIAMIDA, 23% POLIAMIDA, 23% POLIAMIDA, 23% POLIAMIDA, 23% POLIAMIDA, 23% POLIAMIDA, 23% POLIAMIDA, 23% POLIAMIDAS SEM 100 PCT R\$ 2.240, 200 PCT R\$						
ATADURA DE CREPE (ELÁSTICA): MEDINDO 20CM X 2,20 M (REPOUSO); COMPOSICÃO 54% POLIAMIDA, 23% ALGODÃO, 23% POLIESTER, CONFECCIONADO EM ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, ISENTA DE LANUGENS, IMPUREZAS, NÃO ABRASIVA, BORDAS 30 DELIMITADAS SEM PIOS SOLTOS E SEM DESFILAMENTOS, COM CERTIFICAÇÕES REGISTRO ANVISA, NBR Nº14056 PORTARIA 106/2003 INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº LOTE E VALIDADE. ATADURA DE CREPE (ELÁSTICA): MEDINDO 30CM X 2,20 M (REPOUSO), COMPOSICÃO 54% POLIAMIDA, 23% ALGODÃO, 23% POLIESTER, CONFECCIONADO EM ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, ISENTA DE LANUGENS, IMPUREZAS, NÃO ABRASIVA, BORDAS 31 DELIMITIADAS SEM DESFILAMENTOS, COM CERTIFICAÇÕES REGISTRO ANVISA, NBR Nº14056 PORTARIA 106/2003 INDIVIDUALMENTE, CONFECCIONADO EM ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, ISENTA DE LANUGENS, IMPUREZAS, NÃO ESTÉRIL, SENTA DE LANUGENS, IMPUREZAS, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM ALGODÃO, PACOTE CONTENDO 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº LOTE E VALIDADE. AVENTAL PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEL, UNISSEX, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, GRAMATURA 406/M2, TAMANHO ÚNICO, COM MANGA LONGA E PUNHO EM MALHA TUBULAR DUPLA CAMELADA BRANCA, COM COMPRIMENTO INDIVIDALMENTE, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, GRAMATURA 406/M2, TAMANHO ÚNICO, COM MANGA LONGA E PUNHO EM MALHA TUBULAR DUPLA CAMELADA BRANCA, COM COMPRIMENTO INDIVIDADA AMBRANCA, COM COMPRIMENTO INDIVIDADA EN MALHA TUBULAR DUPLA CANELADA BRANCA, COM COMPRIMENTO INDIVIDADA EN MALHA TUBULAR DUPLA CANELADA BRANCA, COM COMPRIMENTO INDIVIDADA EN MALHA TUBULAR DUPLA CANELADA BRANCA, COM COMPRIMENTO INDIVIDADA EN MALHA TUBULAR DUPLA CANELADA BRANCA, COM COMPRIMENTO INDIVIDADA EN MALHA TUBULAR DUPLA CANELADA BRANCA, COM COMPRIMENTO INDIVIDADA EN MALHA TUBULAR DUPLA CANELADA BRANCA, COM COMPRIMENTO INDIVIDADA EN MALHA TUBULAR DUPLA CAMELADA BRANCA, COM COMPRIMENTO INDIVIDADA EN MALHA INDIVIDADA EN M						
CONSTANDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº LOTE E VALIDADE. ATADURA DE CREPE (ELÁSTICA): MEDINDO 30CM X 2,20 M (REPOUSO), COMPOSIÇÃO 54% POLIAMIDA, 23% ALGODÃO, 23% POLIESTER, CONFECCIONADO EM ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, ISENTA DE LANUGENS, IMPUREZAS, NÃO ABRASIVA, BORDAS 31 DELIMITADAS SEM DESFILAMENTOS, COM CERTIFICAÇÕES REGISTRO ANVISA, NBR Nº14056 - PORTARIA 106/2003 - INMETRO, PACOTE CONTENDO 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº LOTE E VALIDADE. AVENTAL PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEL, UNISSEX, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, GRAMATURA 40G/M2, TAMANHO ÚNICO, COM MANGA LONGA E PUNHO EM MALHA TUBULAR DUPLA CANELADA BRANCA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20M, TENDO PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO NO DECOTE, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES. EMBALAGEM	30	Nº LOTE E VALIDADE. ATADURA DE CREPE (ELÁSTICA): MEDINDO 20CM X 2,20 M (REPOUSO), COMPOSIÇÃO 54% POLIAMIDA, 23% ALGODÃO, 23% POLIESTER, CONFECCIONADO EM ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, ISENTA DE LANUGENS, IMPUREZAS, NÃO ABRASIVA, BORDAS DELIMITADAS SEM FIOS SOLTOS E SEM DESFILAMENTOS, COM CERTIFICAÇÕES REGISTRO ANVISA, NBR Nº14056 - PORTARIA 106/2003 - INMETRO, PACOTE CONTENDO 12 ROLOS	100	PCT	2.240,	MS:800340
EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº LOTE E VALIDADE. AVENTAL PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEL, UNISSEX, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, GRAMATURA 40G/M2, TAMANHO ÚNICO, COM MANGA LONGA E PUNHO EM MALHA TUBULAR DUPLA CANELADA BRANCA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20M, TENDO PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO NO DECOTE, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES. EMBALAGEM	31	INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, N° LOTE E VALIDADE. ATADURA DE CREPE (ELÁSTICA): MEDINDO 30CM X 2,20 M (REPOUSO), COMPOSIÇÃO 54% POLIAMIDA, 23% POLIAMIDA, 23% POLIESTER, CONFECCIONADO EM ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, ISENTA DE LANUGENS, IMPUREZAS, NÃO ABRASIVA, BORDAS DELIMITADAS SEM FIOS SOLTOS E SEM DESFILAMENTOS, COM CERTIFICAÇÕES REGISTRO ANVISA, NBR N°14056 - PORTARIA 106/2003 - INMETRO, PACOTE	100	PCT	3.276,	MS:800340
CONTENDO DATA DE	32	EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº LOTE E VALIDADE. AVENTAL PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEL, UNISSEX, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, GRAMATURA 40G/M2, TAMANHO ÚNICO, COM MANGA LONGA E PUNHO EM MALHA TUBULAR DUPLA CANELADA BRANCA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20M, TENDO PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO NO DECOTE, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES. EMBALAGEM	100	PCT	1.500,	

	LITROS – 10L COM TERMÔMETRO: CAIXA TÉRMICA COM			260,0	1.300,	
34	CONTROLE CANULA DE GUEDEL: TAMANHO Nº 1, FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE, INODORAS, TAMANHO INTERNO DO ORIFÍCIO: 9,8MMX5,1MM; COMPRIMENTO: 7CM, DEVEM PERMITIR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE E	50	UN	R\$ 2,63	R\$ 131,50	FOYOMED
35	REGISTRO ANVISA. CANULA DE GUEDEL: TAMANHO Nº 5, FABRICADO EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, INODORAS, TAMANHO INTERNO DO ORIFÍCIO: 16 MM X 8,6 MM E COMPRIMENTO: 12,5 CM, DEVEM PERMITIR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA.	50	UN	R\$ 2,63	R\$ 131,50	FOYOMED
36	CANULA DE GUEDEL:TAMANHO Nº 2, FABRICADO EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, INODORAS, TAMANHO INTERNO DO ORIFÍCIO: 10 MM X 5,2 MM E COMPRIMENTO: 8CM, DEVEM PERMITIR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA.	50	UN	R\$ 2,63	R\$ 131,50	FOYOMED
37	CANULA DE GUEDEL:TAMANHO Nº 4, FABRICADO EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, INODORAS, TAMANHO INTERNO DO ORIFÍCIO: 11,6 MM X 6,2 MM E COMPRIMENTO: 12 CM, DEVEM PERMITIR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA.	50	UN	R\$ 2,63	R\$ 131,50	FOYOMED
38	CANULA DE GUEDEL; TAMANHO Nº 0, FABRICADO EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, INODORAS, TAMANHO INTERNO DO ORIFÍCIO: 9,6MM X 4,9MM E COMPRIMENTO: 6CM, DEVEM PERMITIR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE E	50	UN	R\$ 2,63	R\$ 131,50	FOYOMED

	DECICEDO AND/ICA					
	REGISTRO ANVISA. CANULA DE					
39	GUEDEL;TAMANHO Nº 3, FABRICADO EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, INODORAS, TAMANHO INTERNO DO ORIFÍCIO: 11,4 MM X 5,2 MM E COMPRIMENTO: 9,5 CM,DEVEM PERMITIR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA.	50	UN	R\$ 2,63	R\$ 131,50	FOYOMED
40	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO: TAMANHO Nº 14G,(2,1 X 45 MM – LARANJA) DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONFORME NR 32, AGULHA COM INTERIOR DE PAREDE FINA E PONTA OBLIQUA ASSEGURA UMA FÁCIL PUNÇÃO, COR DO CANHÃO LARANJA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO ESTÉRIL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº. LOTE, REGISTRO ANVISA.	200	UN	R\$ 0,74	R\$ 148,00	SOLIDOR
41	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO: TAMANHO Nº 16G,(1,7 X 45 MM - CINZA) COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONFORME NR 32, AGULHA COM INTERIOR DE PAREDE FINA E PONTA OBLIQUA ASSEGURA UMA FÁCIL PUNÇÃO, COR DO CANHÃO CINZA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO ESTÉRIL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº. LOTE, REGISTRO ANVISA.	200	UN	R\$ 0,74	R\$ 148,00	SOLIDOR
42	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO: TAMANHO N° 20G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONFORME NR 32, AGULHA COM INTERIOR DE PAREDE FINA E PONTA OBLIQUA ASSEGURA UMA FÁCIL PUNÇÃO, COR DO CANHÃO ROSA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE PLÁSTICO ESTÉRIL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, N°. LOTE, REGISTRO ANVISA.	200	UN	R\$ 0,74	R\$ 148,00	POLYMED
43	CATETER INTRAVENOSO	200	UN	R\$ 0,74	R\$ 148,00	POLYMED

	PERIFÉRICO: TAMANHO Nº. 18G,(1,3 X 45 MM - VERDE) COM					
	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONFORME NR 32,					
	AGULHA COM INTERIOR DE PAREDE					
	FINA E PONTA OBLIQUA ASSEGURA UMA FÁCIL PUNÇÃO, COR DO					
	CANHÃO VERDE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM					
	BLISTER DE PLÁSTICO ESTÉRIL, PAPEL GRAU					
	CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO,					
	VALIDADE, Nº. LOTE, REGISTRO ANVISA. CATETER					
	INTRAVENOSO PERIFÉRICO: TAMANHO Nº. 22G, COM					
	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA,					
	CONFORME NR 32, AGULHA COM INTERIOR DE PAREDE					
44	FINA E PONTA OBLIQUA ASSEGURA UMA FÁCIL PUNÇÃO, COR DO	200	UN	R\$ 0,74	R\$ 148,00	POLYMED
	CANHÃO AZUL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM			,	,,,,,,	
	BLISTER DE PLÁSTICO ESTÉRIL, PAPEL GRAU					
	CIRURGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO,					
	VALIDADE, Nº. LOTE, REGISTRO ANVISA. CATETER					
	INTRAVENOSO PERIFÉRICO: TAMANHO					
	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA,					
	CONFORME NR 32, AGULHA COM INTERIOR DE PAREDE					
45	FINA E PONTA OBLIQUA ASSEGURA UMA FÁCIL PUNCÃO, COR DO	200	UN	R\$ 0,78	R\$ 156,00	POLYMED
	CANHÃO AMARELA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM			0,70	130,00	
	BLISTER DE PLÁSTICO ESTÉRIL, PAPEL GRAU					
	CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO,					
	VALIDADE, Nº. LOTE, REGISTRO ANVISA. CATETER PARA					
	DRENAGEM PLEURAL / TORÁCICO: TAMANHO 10 F, PARA DRENAGEM					
	PLEURAL TORÁCICO, COM SISTEMA					
	MULTIUSO INOVADOR E PRÁTICO PARA DIFERENTES					
46	APLICAÇÕES DE DRENAGEM PERCUTÂNEADRENTEC	200	UN	R\$	R\$	POLYMED
	H UNICO ™ É INDICADO PARA PNEUMOTÓRAX			3,05	610,00	
	ESPONTÂNEO E TRAUMÁTICO,					
	PLEURAL, ABSCESSO E DRENAGEM MISTA,					
	DERRAME PLEURAL ONCOLÓGICO RECORRENTETORA-					

								1					
	PARACENTESE. DEVERÁ ESTAR EQUIPADO COM	l						PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À					
	UMA AGULHA VERRES							LEGISĻAÇÃO					
	PARA UMA INSERÇÃO MAIS FÁCIL E A-							SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO					
	TRAUMÁTICA DO							PRODUTO.					
	CATETER DE							CATETER PARA					
	POLIURETANO, DUAS VÁLVULAS DE SENTIDO							DRENAGEM PLEURAL / TORÁCICO: TAMANHO					
	ÚNICO INTEGRADAS							16 F, PARA DRENAGEM					
	NO SISTEMA. COM							PLEURAL TORÁCICO,					
	SACO DE RECOLHA DEDICADO, TAMBÉM							COM SISTEMA MULTIUSO INOVADOR					
	FORNECIDO COM UMA							E PRÁTICO PARA					
	VÁLVULA ANTI-							DIFERENTES					
	REFLUXO. ESTÉRIL EMBALAGEM							APLICAÇÕES DE DRENAGEM					
	INDIVIDUAL							PERCUTÂNEADRENTEC .					
	ADEQUADA SEGURA,							H UNICO ™ É					
	COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE							INDICADO PARA PNEUMOTÓRAX					
	ESTERILIZAÇÃO E QUE							ESPONTÂNEO E					
	PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM							TRAUMÁTICO, HEMOTÓRA, EFUSÃO					
	TÉCNICA ASSÉPTICA,							PLEURAL, ABSCESSO E					
	CONTENDO DADOS DE							DRENAGEM MISTA,					
	IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E							DERRAME PLEURAL ONCOLÓGICO					
	TIPO DE							RECORRENTETORA-					
	ESTERILIZAÇÃO,							PARACENTESE. DEVERÁ					
	PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À							ESTAR EQUIPADO COM UMA AGULHA VERRES					
	LEGISĻAÇÃO							PARA UMA INSERÇÃO					
	SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO							MAIS FÁCIL E A-					
	PRODUTO.						48	TRAUMÁTICA DO CATETER DE	200	UN	R\$	R\$	POLYMED
	CATETER PARA							POLIURETANO, DUAS			3,05	610,00	-
	DRENAGEM PLEURAL / TORÁCICO: TAMANHO							VÁLVULAS DE SENTIDO ÚNICO INTEGRADAS					
	14 F, PARA DRENAGEM							NO SISTEMA. COM					
	PLEURAL TORÁCICO,							SACO DE RECOLHA					
	COM SISTEMA MULTIUSO INOVADOR							DEDICADO, TAMBÉM FORNECIDO COM UMA					
	E PRÁTICO PARA							VÁLVULA AŅTI-					
	DIFERENTES APLICAÇÕES DE							REFLUXO. ESTÉRIL EMBALAGEM					
	DRENAGEM							INDIVIDUAL					
	PERCUTÂNEADRENTEC							ADEQUADA SEGURA,					
	H UNICO ™ Ė INDICADO PARA							COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE					
	PNEUMOTÓRAX							ESTERILIZAÇÃO E QUE					
	ESPONTÂNEO E							PERMITA ABERTURA E					
	TRAUMÁTICO, HEMOTÓRA, EFUSÃO							TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA,					
	PLEURAL, ABSCESSO E							CONTENDO DADOS DE					
	DRENAGEM MISTA, DERRAME PLEURAL							IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E					
	ONCOLÓGICO							TIPO DE					
	RECORRENTETORA-							ESTERILIZAÇÃO,					
	PARACENTESE. DEVERÀ ESTAR EQUIPADO COM							PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À					
	UMA AGULHA VERRES			R\$	R\$			LEGISĻAÇÃO					
47	PARA UMA INSERÇÃO MAIS FÁCIL E A-	200	UN	3,05	610,00	POLYMED		SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO					
	TRAUMÁTICA DO							PRODUTO.			<u> </u>		
	CATETER DE							CATETER PARA					
	POLIURETANO, DUAS VÁLVULAS DE SENTIDO							DRENAGEM PLEURAL / TORÁCICO: TAMANHO					
	ÚNICO INTEGRADAS							20 F, PARA DREŅAGEM					
	NO SISTEMA. COM							PLEURAL TORÁCICO,					
	SACO DE RECOLHA DEDICADO, TAMBÉM							COM SISTEMA MULTIUSO INOVADOR					
	FORNECIDO COM UMA							E PRÁTICO PARA					
	VÁLVULA ANTI- REFLUXO. ESTÉRIL							DIFERENTES APLICAÇÕES DE					
	EMBALAGEM							DRENAGEM DE			D.#	D.#	
	INDIVIDUAL						49	PERCUTÂNEADRENTEC,	200	UN	R\$ 3,05	R\$ 610,00	POLYMED
	ADEQUADA SEGURA, COMPATÍVEL COM O							H UNICO ™ É INDICADO PARA			.,	2,00	
	PROCESSO DE							PNEUMOTÓRAX					
	ESTERILIZAÇÃO E QUE							ESPONTÂNEO E					
	PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM							TRAUMÁTICO, HEMOTÓRA, EFUSÃO					
	TÉCNICA ASSÉPTICA,							PLEURAL, ABSCESSO E					
	CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,							DRENAGEM MISTA, DERRAME PLEURAL					
	PROCEDÊNCIA, DATA E							ONCOLÓGICO					
	TIPO DE							RECORRENTETORA-					
	ESTERILIZAÇÃO,		<u> </u>	<u> </u>	l								20 do 59

E U P M T C P V Ú N S D F V R E II A C P E P T T C II P T E P A LLS P P C M E D A D P H II P E T H P D D D O R P E U P M E D A D P H II P E T H P D D D O R P E U P M E D A D P H II P E T H P D D D O R P E U P M E D A D P H II P E T H P D D D O R P E U P M E D A D P H II P E T H P D D D O R P E U P M E D A D P H II P E T H P D D D O R P E U P M E D A D P H II P E T H P D D D O R P E U P M E D A D P H II P E T H P D D D O R P E U P M E D A D P M E D A D P M E D A D P M E D A D P M E D A D P M E D A D P M E U P M E D A D P M E D P M E D A D P M E D A D P M E D A D P M E D A D P M E D A D P M E D A D P M E D A D P M E D A D P M E D A D P M E D A D P M E D P M E D A D P M E D A D P M E D A D P M E D A D P M E D A D P M E D A D P M E D A D P M E D A D P M E D A D P M E D A D P M E D P M E D A D P M E D P M E D A D P M E D A D P M E D P	DIFERENTES PLICAÇÕES DE PRENAGEM PERCUTÂNEADRENTEC,	200	UX	R\$ 3,05	R\$ 610,00	POLYMED	51	PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE PERTINENTE PERTINENTE AO PRODUTO. CATETER PARA DRENAGEM PLEURAL / TORÁCICO: TAMANHO 24 F, PARA DRENAGEM PLEURAL TORÁCICO, COM SISTEMA MULTIUSO INOVADOR E PRÁTICO PARA DIFERENTES APLICAÇÕES DE DRENAGEM PERCUTÂNEADRENTEC H UNICO ™ É INDICADO PARA PNEUMOTÓRAX ESPONTÂNEO E TRAUMÁTICO, HEMOTÓRA, EFUSÃO PLEURAL, ABSCESSO E DRENAGEM MISTA, DERNAGEM MISTA, DERNAGEM MISTA, DERNAGEM MISTA, DERNAGEM LEURAL ONCOLÓGICO RECORRENTETORA- PARACENTESE. DEVERÁ ESTAR EQUIPADO COM UMA AGULHA VERRES PARA UMA INSERÇÃO MAIS FÁCIL E A- TRAUMÁTICA DO CATETER DE POLIURETANO, DUAS VÁLVULAS DE SENTIDO ÚNICO INTEGRADAS NO SISTEMA. COM SACO DE RECOLHA DEDICADO, TAMBÉM FORNECIDO COM UMA VÁLVULA ANTI- REFLUXO. ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	200	UN	R\$ 3,08	R\$ 616,00	POLYMED
POUNT NO SOLUTION	CATETER DE OLIURETANO, DUAS 'ÁLVULAS DE SENTIDO INICO INTEGRADAS IO SISTEMA. COM CACO DE RECOLHA DEDICADO, TAMBÉM ORNECIDO COM UMA 'ÁLVULA ANTI- EFLUXO. ESTÉRIL EMBALAGEM NDIVIDUAL ADEQUADA SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE ERMITA ABERTURA E ERANSFERÊNCIA COM 'ÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE DENTIFICAÇÃO, 'ROCEDÊNCIA, DATA E IPO DE ESTERILIZAÇÃO, 'BOCEDÊNCIA, DATA E IPO DE ESTERILIZAÇÃO, 'STERILIZAÇÃO, 'STOCEDÊNCIA, DATA E IPO DE ESTERILIZAÇÃO, 'STERILIZAÇÃO,						52	CATETER PARA DRENAGEM PLEURAL / TORÁCICO: TAMANHO 8 F, PARA DRENAGEM PLEURAL TORÁCICO, COM SISTEMA MULTIUSO INOVADOR E PRÁTICO PARA DIFERENTES APLICAÇÕES DE DRENAGEM PERCUTÂNEADRENTEC H UNICO ™ É INDICADO PARA PNEUMOTÓRAX ESPONTÂNEO E TRAUMÁTICO, HEMOTÓRA, EFUSÃO PLEURAL, ABSCESSO E DRENAGEM MISTA, DERRAME PLEURAL ONCOLÓGICO RECORRENTETORA-	200	UN	R\$ 3,05	R\$ 610,00	POLYMED

_						
	PARACENTESE. DEVERÁ					1
	ESTAR EQUIPADO COM					
	UMA AGULHA VERRES					
	PARA UMA INSERÇÃO					
	MAIS FÁCIL E A-					
	TRAUMÁTICA DO					
	CATETER DE					
	POLIURETANO, DUAS					
	VÁLVULAS DE SENTIDO					
	ÚNICO INTEGRADAS					
	NO SISTEMA. COM					
	SACO DE RECOLHA					
	DEDICADO, TAMBÉM					
	FORNECIDO COM UMA					
	VÁLVULA AŅTI-					
	REFLUXO. ESTÉRIL					
	EMBALAGEM					
	INDIVIDUAL					
	ADEQUADA SEGURA,					
	COMPATÍVEL COM O					
	PROCESSO DE					
	ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E					
	TRANSFERÊNCIA COM					
	TÉCNICA ASSÉPTICA,					
	CONTENDO DADOS DE					
	IDENTIFICAÇÃO,					
	PROCEDÊNCIA, DATA E					
	TIPO DE					
	ESTERILIZAÇÃO,					
	PRAZO DE VALIDADE E					
1	ATENDER À					
	LEGISĻAÇÃO					
	SANITÁRIA VIGENTE E					
	PERTINENTE AO					
	PRODUTO.					
	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO					
	OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO:					
	CONECTOR UNIVERSAL					
	DE FÁCIL ADAPTAÇÃO,					
	EMBALAGEM					
	INDIVIDUAL,					
	ESTERILIZAÇÃO EM					
	ÓXIDO DE ETILENO,					
	CONTENDO TUBO					
	FABRICADO EM	20		R\$	R\$	
53	CLORETO DE	20	UN	0,92	18,40	MARKMED
	POLIVINILA (PVC)			,	,	
	ATÓXICO, FLEXÍVEL NA					
	COR VERDE. NARINAS					
	ANATÔMICAS EM PVC					
	MACIO, ATÓXICAS.					
	EMBALAGEM					
	CONTENDO DATA DE					
	FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº. LOTE,					
	REGISTRO ANVISA.					
\vdash	CATETER PARA		 			
	OXIGÊNIO TIPO					
	ÓCULOS PEDIÁTRICO:					
	CONECTOR UNIVERSAL					
	DE FÁCIL ADAPTAÇÃO,					
	EMBALAGEM					
	INDIVIDUAL,					
	ESTERILIZAÇÃO EM					
	ÓXIDO DE ETILENO,					
	CONTENDO TUBO					
54	FABRICADO EM	20	UN	R\$	R\$	MARKMED
	CLORETO DE	_5	5.1	0,90	18,00	
	POLIVINILA (PVC)					
	ATÓXICO, FLEXÍVEL NA					
	COR VERDE. NARINAS					
	MACIO, ATÓXICAS.					
	EMBALAGEM					
	CONTENDO DATA DE					
	FABRICAÇÃO,					
	VALIDADE, No. LOTE,					
	REGISTRO ANVISA		<u></u>		<u></u>	<u> </u>
	CHUMAÇO DE					
1	ALGODÃO ESTÉRIL,					
			1			
	CURATIVO				I D.	POLAR FIX /
55	ALGODONADO	50	UN	R\$	R\$	
55	ALGODONADO ESTÉRIL,	50	UN	R\$ 1,47	73,50	80034000
55	ALGODONADO ESTÉRIL, CONSTITUIDO DE	50	UN			
55	ALGODONADO ESTÉRIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODÃO	50	UN			
55	ALGODONADO ESTÉRIL, CONSTITUIDO DE	50	UN			

	(HIDRÓFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDRÓFILA. INDICAÇÃO PARA ABSORÇÃO DE SANGUE E SECREÇÃO LÍQUIDA, DISTRIBUINDO O FLUXO POR TODA A EXTENSÃO, MINIMIZANDO O RISCO DE VAZAMENTO DE LÍQUIDOS, ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO GAMA E DE PRONTO USO. EMABALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. MEDIDAS 15CMX30CM. DEVERÁ CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE					
	ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA					
56	SAÚDE. CHUMAÇO DE ALGODÃO ESTÉRIL, CURATIVO ALGODONADO ESTÉRIL, CONSTITUIDO DE MANTA DE ALGODÃO MEDICINAL (HIDRÓFILO), ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDRÓFILA.INDICAÇÃO PARA ABSORÇÃO DE SANGUE E SECREÇÃO LÍQUIDAS, DISTRIBUINDO O FLUXO POR TODA A EXTENSÃO, MINIMIZANDO O RISCO DE VAZAMENTO DE LÍQUIDOS, ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO GAMA E DE PRONTO USO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICOS. MEDIDAS 10CMX15CM. DEVERÁ CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	50	UN	R\$ 1,06	R\$ 53,00	POLAR FIX / 80034000
57	CIRCUITO UNIVERSAL PARA VENTILADORES MECÂNICOS. É UTILIZADO PARA CONECTAR O APARELHO AOPACIENTE ADULTO, PERMITINDO-O PRESTAR ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA ATRAVÉS DA VENTILAÇÃO DE AR AOS SEUS PULMÕES. TRAQUEIAS DE SILICONE E CONECTORES DE POLICARBONATO (AUTOCLAVÁVEL). TAMANHO ADULTO COMPATIVEL COM APARELHO MAGNAMED.	2	UN	R\$ 402,9 0	R\$ 805,80	UNITEC

58	CLAMP UMBILICAL: CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, ATÓXICO, COM TRAVA, MEDINDO 5 CM, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, N°. LOTE, REGISTRO ANVISA.	20	UN	R\$ 0,30	R\$ 6,00	WILTEX
59	COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO DA REGIÃO CERVICAL: TAMANHO G, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDA, EMBORRACHADA. POSSUI DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR. PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A TÁBUA (PRANCHA) DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA. BASE FIXADA NA PRANCHA 40 X 25 CM. LATERAIS FIXADA NA BASE 25 X 16 X 0,9 CM. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, N°. LOTE, REGISTRO ANVISA.	5	UN	R\$ 35,00	R\$ 175,00	RESGATE
60	COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO DA REGIÃO CERVICAL: TAMANHO INFANTIL, ESTRUTURA EXTERNA CONFECCIONADA COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E ESTRUTURA INTERNA DE BORRACHA EXTRA LEVE DE E.V.A. BRANCA, FECHO AJUSTÁVEL EM VELCRO; ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE O ACESSO A TRAQUÉIA E AOS PULSOS CAROTÍDEOS; ORIFÍCIO POSTEIOR PARA ESCOAMENTO DE FLUIDOS E AERAÇÃO; SUPORTE MENTONIANOATE A REGIÃO PRÉ-AURICULAR; PINO PARA MEDIÇÃO DO TAMANHO DO COLAR; RADIO TRANSPARENTE. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, N°. LOTE, REGISTRO ANVISA.	5	UN	R\$ 35,00	R\$ 175,00	RESGATE
61	COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO DA REGIÃO CERVICAL: TAMANHO M, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDA, EMBORRACHADA. POSSUI DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO	5	UN	R\$ 35,00	R\$ 175,00	RESGATE

	PACIENTE A IMOBILIZAR. PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A TÁBUA (PRANCHA) DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA. BASE FIXADA NA PRANCHA 40 X 25 CM. LATERAIS FIXADA NA BASE 25 X 16 X 0,9 CM. UN 1 30. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, N°. LOTE, REGISTRO ANVISA.					
62	COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO DA REGIÃO CERVICAL: TAMANHO NEONATAL ESTRUTURA EXTERNA CONFECCIONADA COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E ESTRUTURA INTERNA DE BORRACHA EXTRA LEVE DE E.V.A. BRANCA, FECHO AJUSTÁVEL EM VELCRO; ABERTURA FRONTAL QUE POSSIBILITE O ACESSO A TRAQUÉIA E AOS PULSOS CAROTÍDEOS; ORIFÍCIO POSTERIOR PARA ESCOAMENTO DE FLUIDOS E AERAÇÃO; SUPORTE MENTONIANOATE A REGIÃO PRÉAURICULAR; PINO PARA MEDIÇÃO DO TAMANHO DO COLAR; RADIO TRANSPARENTE. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº. LOTE, REGISTRO ANVISA.	5	UN	R\$ 35,00	R\$ 175,00	RESGATE
63	COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO DA REGIÃO CERVICAL: TAMANHO P, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDA, EMBORRACHADA. POSSUI DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR. PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A TÁBUA (PRANCHA) DE RESGATE EM UN 1 26 QUALQUER LARGURA. BASE FIXADA NA PRANCHA 40 X 25 CM. LATERAIS FIXADA NA BASE 25 X 16 X 0,9 CM.EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, N°. LOTE, REGISTRO ANVISA.	5	UN	R\$ 35,00	R\$ 175,00	RESGATE
64	COLCHÃO DE USO HOSPITALAR PIRAMIDAL TIPO CAIXA DE OVO - CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM SUPERFÍCIE EM RELEVO PIRAMIDAL LEVEMENTE	10	UN	R\$ 95,00	R\$ 950,00	AQUASONU S

ARREDONDADA E ANATÓMICA, SISTEMA DE AREJAMENTO, DENSIDADE 33 E TAMANHO APROXIMADO 190 X 88 X 06 CM. O PRODUTO DEVE SER APROVADO PELO LIMMETRO. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVAVEL, COM ACABAMENTO EM VIETNO COLETE STRUTURADO, EM SUA PARTE INERNA, COM MASTES RADOTRANPARENTES, RADOTRANPARENTES, ROJES CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFFERENTS (AMABELO VERMELHO E VERDE), DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMORDADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA, O COLETE O EVENDED, DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMORDADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA, O COLETE O SUBJERICAÇÃO DO CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFFERENTES (AMABELO VERMELHO E VERDED, DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMORDADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA, O COLETE O SOSUI TAMBÉM DUAS CORRELAS DE FIXAÇÃO POSICIONADO NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO D CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE INFORMITION COLETE CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABACA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA, O LOUETE DES UNITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO D CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABACA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA, O LOUETE DES REMITINO A IMOBILIZAÇÃO DA CABECA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA, OCOLUPTE SETRUTURADO, COMPECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABCA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA, OCOLUPTE SETRUTURADO, COMPECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABCA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA, OCOLUPTE SETRUTURADO, COMPECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABCA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA, OCOLUPTE SETRUTURADO, COMPECCIONADO EM NYLON DE SO MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFFERENTES (AMARELO VERMELHO) CONFECCIONADO EM NYLON DE SO MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFFERENTES (AMARELO VERMELHO)	_						
ANATÓMICA, SISTEMA DE AREJAMENTO, DENSIDADE 33 E TAMANHO ARROXIMADO 190 X 88 X 06 GM. O PRODUTO DEVE SER APROVADO PELOI IMMETRO. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EN NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EN VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABECA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA, (COLUNA VERTEBRAL), DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUJA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA, POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO ENCATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE SO MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA, O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA PIXAÇÃO MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO DO SOSUIR NESISTÊNCIA PARA MOBILIZAÇÃO DA CABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A LAVÁVEL, COM NYLON LAVÁVEL, COM NYLON LAVÁVEL, COM NYLON LAVÁVEL, COM NYLON LAVÁVEL, COM NYLON LAVÁVEL, COM NYLON LAVÁVEL, COM NYLON LAVÁVEL, COM NYLON LAVÁVEL, COM NACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A LAMBENTO EM VIÉS, PERMITINDO A CABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A CABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A CABCA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA, COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUL PARTE INTERNA, COM HASTES ADIOTRANPARENTES, 2 UN 195,0 390,00 RESGATE		ARREDONDADA E					
DE AREJAMENTO, DENSIDADE SE TAMANHO APROXIMADO 190 X 88 X 06 CM. O PRODUTO DEVE SER APROVADO PELO IMMETRO. COLITE COLOTTE COL							
TAMANHO APROXIMADO 190 X 88 X 06 CM. O PRODUTO DEVE SER APROVADO PELO IMMETRO. COLETE COUFTE COUNTERO. COLETE CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIES, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABACA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA. COLULA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO ENCATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DO ACABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM SUSTENTAÇÃO DA CABECA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA. DO LITIMA. DEVERA POSSUEM RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO DA CABECA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA. OLUTIVADO. EM SUA PARTE INTERNA, COM ALASTES DA VITIMA. DEVERA POSSUEM RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO DA CABECA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA. COLUTE ESTRUTURADO, EM SUSTENTAÇÃO DA CABECA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA. POSSUEM E FORNECEM SUSTENTAÇÃO DA CABECA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA. POSSUEM E FORNECEM SUSTENTAÇÃO DA CABECA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA. POSSUEM E FORNECEM SUSTENTAÇÃO DA CABECA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA. POSSUEM E FORNECEM SUSTENTAÇÃO DA CABECA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA. POSSUEM E FORNECEM SUSTENTAÇÃO DA CABECA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA. POSSUEM E SAPIRA COMPANHOLICA PARA IMOBILIZAÇÃO DA CABECA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA. POSSUEM E FORNECEM SUSTENTAÇÃO DO CORPO DA VITIMA. POSSUEM E SAPIRAMINO DE FORNECEM SUSTENTAÇÃO DO CORPO DA VITIMA. POSSUEM E SAPIRAMINO DE FORNECEM SUSTENTAÇÃO DO CORPO DA VITIMA. POSSUEM E SAPIRAMINO DE FORNECEM SUSTENTACÃO DO CORPO DA VITIMA. POSSUEM E FORNECEM SUSTENTA TORDO							
APROXIMADO 190 X 88 X 06 CM. O PRODUTO DEVE SER APROVADO PELO IMMETRO. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (OOBRÂVEIS), 31 TIRANTES DO TIPO EVENDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE LARGURA E EM 3 CORES DIFFERNTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMORDADA RETANGULAR E DUAS ETTAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE OSSUIT TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADO A RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARATE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DA VITIMA. O COLETE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE 165 KG. TAMANHO INFANTIL COLETE 165 KG. TAMANHO IN		DENSIDADE 33 E					
X 06 CM. O PRODUTO DEVE SER APROVADO PELO IMMETRO. COLETE INDBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTRADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM FORMECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE), DEVERA SER ACOMPANHADO ALTIMAS DE DE ALANGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE), DEVERA SER ACOMPANHADO ALTIMAS DE SIXAÇÃO POSICIONADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADO AN PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO POSICIONADO EM NYLON LOVITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADO EM POSSUEM RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA. O COLETE ESTRUTIVADO, DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTIVADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM COLETE RED IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTIVADO, EM SUS PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE ESTRUTIVADO, EM SUSTENTAÇÃO DE FORNECEM SUSTENTAÇÃO ORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE ESTRUTIVADO, EM SUSTENTAÇÃO DE FORNECEM SUSTENTACÃO DE FORNECEM SUSTENTACÃO DE FORNECEM SUSTENTACÃO DE FORNECEM SUSTENTACÃO		1					
DEVE SER APROVADO PELO IMMETRO. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRAVEIS), TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUER RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LORIVELAÇÃO TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUER RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA. COULTIMA COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALIMENTE ESTRUTURADO, EM SUS PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATREMIDADES LATRE							
PELO IMMETRO. COLETE COLETE COLETE CONTECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUMA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAJÍS (OOBRAVEIS), 30 TIRANTES DO 170 ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDED). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA, DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE COLETE KED IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUMA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTIVRADO, EM SUSTENTICAÃO E IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUMA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTIVRADO, EM SUSTENTICAÃO E IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUMA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTIVRADO, EM SUSTENTICAÃO E IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUMA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTIVRADO, EM SUSTENTICAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUMA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTIVRADO, EM SUSTENTICAÇÃO DA CABECA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUMA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTIVRADO, EM SUSTENTICAÇÃO DA CABECA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUMA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTIVRADO, EM SUSTENTICAÇÃO DA CABECA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUMA VERTEBRAL). DEVESER TOTALMENTE ESTRUTIVRADO, EM SUSTENTICAÇÃO DA CABECA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUMA DA VITIMA (COLUMA DA VITIMA (COLUMA DA VITIMA (COLUMA DA VITIMA (COLUMA DA VITIMA (COLUMA DA VITIMA (COLUMA DA VITIMA (COLUMA DA VITIMA (COLUMA D							
COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORRELAS DE FIXAÇÃO POSICIONADO NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LORIGADO MEMBROS INFERIORES DA VITIMA DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA MOBILIZAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA MOBILIZAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA MOBILIZAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA MOBILIZAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA MOBILIZAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA MOBILIZAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA MOBILIZAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA MOBILIZAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA MOBILIZAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA MOBILIZAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA MOBILIZAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA MOBILIZAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA MOBILIZAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA MOBILIZAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA MOBILIZAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA MOBILIZAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA		1					
IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM FORMEROS RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 31 TIRANTES DO 1700 ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDED). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE COLETE COLETE COLETE COLETE COLETE SED IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTIVRADO, EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTIVRADO, EM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. COM PARTE INTERNA, COM CONPO DA VITIMA. DE SO MA VITIMA POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS) 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS) 3TIRANTES DO TIPO ENGATE ESTRUTURADO, EM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS) 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON LOS DO MID DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
CONFECCIÓNADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATREASIS (DOBRAVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERNELHO E VERDE), DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORRETAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLOTE COLOTE KED IMOBILIZAÇÃO; CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A CABEÇA, PESCOÇO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLOTE LOUES EED IMOBILIZAÇÃO DA CABECA, PESCOÇO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM PORNACES SUSTENTAÇÃO DA CABGAR E PM 3 CORES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRAVEIS), 3 TRANTES DO TIPO ENGRECE MYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERNELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOGADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DO SICIONADO DE ALMOGADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO POSICIONADO NA PARA TE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO POSICIONADO NA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLET E DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLET E ED IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRAVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGRATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORED DA VITIMA. POSSUEM E MASTES RADIOTRANPRENTES, QUE FORNECES SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM E MS SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRAVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGRATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
PERMITINDO Á IMBUILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTIVADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMBUILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRAVEIS), TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA, DEVERA POSSUIR RESISTEÑCIA PARA IMOBILIZAÇÃO; CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A COLETE KED IMBUILIZAÇÃO; CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		NYLON LAVÁVEL, COM					
IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRAVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOGADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUA PARTE INTERNA CORRECTIONADO EM NYLON DE SO MM DE LARGURA E EM 3 CORRES DIFERENTES ROBIOTRANPARENTES ROBIOTRANPARENTES ROBIOTRANPARENTES ROBIOTRANPARENTES ROBIOTRANPARENTES ROBIOTRANPARENTES ROBIOTRANPARENTES ROBIOTRANPARENTES ROBIOTRANPARENTES ROBIOTRON RESGATE ROBIOTRON RESGATE		ACABAMENTO EM VIÉS,					
CABECA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS, (DOBRÁVEIS), TI TIRANTES DO TIPO CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABECA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO DA CABECA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A CABECA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A CABECA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM NYLON PARTE INITERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO DA CABECA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO SAMPLE ESTRUTURADO CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURA OTRONCO CORPO DA VITIMA (COLUN		~					
TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOMPADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO DA CABECA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO DO SMEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOCO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTES, QUE FORNECEM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO DA CABEÇA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO DA CABEÇA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO ESTRUTURADO SUSTENTAÇÃO CORPO DA VITIMA, POSSUM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		, ,					
COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA HOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE COLETE IMOBILIZAÇÃO CE TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUSTENTAÇÃO CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUSTENTAÇÃO CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO DA CABECA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO DA CABECA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO DA CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO DA CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO DA CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVESER TOTALMENTE ESTRUTURADO SUSTENTAÇÃO E RESGATE RADORO RAS RESGATE RADORO RAS RESGATE RADORO RAS							
DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA, POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE), DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMORADA RETANGULAR E DUAS GORGEIAS DE FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORS DA VITIMA, DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE INFANTIL. COLETE INFANTIL. COLETE INFANTIL. COLETE INFANTIL. COLETE INFANTIL. COLUMA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO E IMOBILIZAÇÃO DO CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGUR E M SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGUR E M SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGUR E M SUAS EXERCENTACO CORPOCICIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGUR E M SUAS EXERCENTACO CORPOCICIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGUR E M SUAS EXERCENTOR RESGATE RESGATE RESGATE R\$ 990,00 RESGATE R\$ \$90,00							
ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOCO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA, COCUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUAS EXTREMIDADOS LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		1,					
SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE INGBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE INGBILIZAÇÃO C CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO ACABERAN TO EM VIÉS, PERMITINDO DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA, COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO AO CORPO DA VITIMA, POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E M 3 CORES DIFERENTES							
RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, 2 CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO DA CABECA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO DA CABECA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO DA CABECA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO DA CABECA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE SERRUTURADO EM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO DA CABECA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE SERRUTURADO EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUA PAR							
QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÂVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÂVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E M 3 CORES DIFERENTES		COM HASTES					
SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO ENGATE RÉPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOGRADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E M 31 CORES DIFERENTES		RADIOTRANPARENTES,					
IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE), DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABRAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADO MA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL), DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, SUA PARTE INTERNA, COM HASTES ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM GORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL), DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM GORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL), DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM GORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL), DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUSTENTAÇÃO AO CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL), DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUSTENTAÇÃO AO CORPO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL), DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUSTENTAÇÃO AO CORPO DA VITIMA POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E M 3 CORES DIFFERENTES		~ -					
CORPO DÀ VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÀVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DÉ ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES 67 QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES ADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E M 3 CORES DIFFERENTES		· ~					
POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORRELAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABRAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUJA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E M 3 CORES DIFERENTES		- 1					
EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), TIPO 66 ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE), DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMORADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA PORSUIR RESISTÊNCIA PARA HOMBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA IMOBILIZAÇÃO DO IMOBILIZAÇÃO DO IMOBILIZAÇÃO DO ACABAMENTO EN VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, SUA PARTE INTERNA, COM HASTES, RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO DA CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFFERNTES							
LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E M 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUSTENTAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		I I					
(DOBRÁVEIS), 3 TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUSTENTAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUSTENTAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUSTENTAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUSTENTAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUSTENTAÇÃO DA CABEÇA POR VIES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO DA CABEÇA POR VIES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO DA CABRAMENTO EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, COMFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO) E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS COREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITIDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARRENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
66 ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE), DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA PORSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRAVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		1, , , , ,			R\$	D#	
CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DO COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIES, PERMITINDO A MOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM SUA PARTE INTERNA, COM SUSTENTAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES	66		2	UN			RESGATE
LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		CONFECCIONADO EM			0	390,00	
CORES DIFERENTES (AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
(AMARELO VERMELHO E VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
È VERDE). DEVERA SER ACOMPANHADO ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
ACOMPANHADO DE ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		1					
ALMOFADA RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
RETANGULAR E DUAS FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		1					
FITAS PARA A FIXAÇÃO DA CABEÇA DA VITIMA. O COLETE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		1					
O COLÉTE POSSUI TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		~					
TAMBÉM DUAS CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		DA CABEÇA DA VITIMA.					
CORREIAS DE FIXAÇÃO POSICIONADA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
POSICIONADA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		· ~ ·					
PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		1 - 1					
FIXAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
MEMBROS INFERIORES DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		_ ~					
DA VITIMA. DEVERA POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
POSSUIR RESISTÊNCIA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE ATE 165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
165 KG. TAMANHO INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		PARA IMOBILIZAÇÃO E					
INFANTIL. COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
IMOBILIZAÇÃO: CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES	-						
CONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
NYLON LAVÁVEL, COM ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		3 -					
ACABAMENTO EM VIÉS, PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
PERMITINDO A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
CABEÇA, PESCOÇO E TRONCO DA VITIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		-					
TRONCO DA VÍTIMA (COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		3					
(COLUNA VERTEBRAL). DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
DEVE SER TOTALMENTE ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES					ĺ		
ESTRUTURADO, EM SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		`					
SUA PARTE INTERNA, COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
COM HASTES RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
RADIOTRANPARENTES, QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		-					
OV QUE FORNECEM SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES			_	1.18.		R\$	DECCATE
SUSTENTAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AO CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES	6/		2	UN			KESGAIE
CORPO DA VITIMA. POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES					0		
POSSUEM EM SUAS EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES		-					
EXTREMIDADES LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
LATERAIS (DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
(DOBRÁVEIS), 3TIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
STIRANTES DO TIPO ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
ENGATE RÁPIDO, CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES	l						
CONFECCIONADO EM NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES							
LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES					1		
CORES DIFERENTES		CONFECCIONADO EM					
		NYLON DE 50 MM DE					
[[AMARLLO VERMILLITO]		NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3					
		NYLON DE 50 MM DE LARGURA E EM 3 CORES DIFERENTES					

	E VERDE). DEVERA SER					
	ACOMPANHADO DE					
	ALMOFADA					
	RETANGULAR E DUAS					
	FITAS PARA A FIXAÇÃO					
	DA CABEÇA DA VITIMA.					
	O COLETE POSSUI					
	TAMBÉM DUAS					
	CORREIAS DE FIXAÇÃO					
	POSICIONADA NA					
	PARTE SUPERIOR PARA					
	FIXAÇÃO DOS					
	MEMBROS INFERIORES					
	DA VITIMA. DEVERA					
	POSSUIR RESISTÊNCIA					
	PARA IMOBILIZAÇÃO E					
	TRANSPORTE DE ATE					
	165 KG. TAMANHO					
	ADULTO.					
	COLETOR DE					
	MATERIAIS					
	PERFUROCORTA					
	TES:CAPACIDADE 07					
	LITROS -					
	CONFECCIONADA EM					
	PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE À					
	~					
	PERFURAÇÃO, COM SACO PLÁSTICO E					
	REVESTIMENTO					
	INTERNO PARA					
	DESCARTE DE					
	OBJETOS, COM ALÇAS				·	
-	EXTERNAS, TAMPA DE	150	CV	R\$	R\$	DECCARSON
68	SEGURANÇA COM	150	CX	35,00	5.250,	DESCARBOX
	SISTEMA DE ABERTURA			',,,,,,	00	
	E FECHAMENTO					
	PRÁTICO E SEGURANÇA					
	, ESTANDO DE ACORDO					
	COM A NORMA IPT NEA					
	55 E AS NORMAS ABNT					
	NBR 7500. EMBALADO					
	EM CAIXA DE PAPELÃO					
	COM 10 UNIDADES.					
	EMBALAGEM					
	CONTENDO DATA DE					
	FABRICAÇÃO,					
	VALIDADE, Nº. LOTE, REGISTRO ANVISA.					
-	COLETOR DE					
	MATERIAIS					
	PERFUROCORTANTES:					
	CAPACIDADE 13					
	LITROS -					
	CONFECCIONADA EM					
	PAPELÃO ONDULADO					
	RESISTENTE À			İ		
	PERFURAÇÃO, COM					
	SACO PLÁSTICO E					
	REVESTIMENTO					
	INTERNO PARA					
	DESCARTE DE					
	OBJETOS, COM ALÇAS				R\$	
69	EXTERNAS, TAMPA DE	50	CX	R\$	2.645,	DESCARBOX
	SEGURANÇA COM			52,90	00	
	SISTEMA DE ABERTURA					
	FECHAMENTO					
	PRÁTICO E SEGURANÇA , ESTANDO DE ACORDO					
	COM A NORMA IPT NEA					
	55 E AS NORMAS ABNT					
	NBR 7500. EMBALADO					
	EM CAIXA DE PAPELÃO					
	COM 10 UNIDADES.					
	EMBALAGEM					
	CONTENDO DATA DE					
	FABRICAÇÃO,					
	VALIDADE, Nº. LOTE,					
	REGISTRO ANVISA.					
	COLETOR DE URINA:					
	SISTEMA FECHADO,					
	ESTERILIZADO A			D.+	D.+	T1/1
70	ÓXIDO DE ETILENO,	100	CV	R\$	R\$	TKL
70	DESCARTÀVEL, CAPACIDADE 2000 ML,	100	CX	324,5 0	32.450	MS:802880 90109
	CONFECCIONADO EM			U	,00	90109
	MATERIAL EM					
	:					l
	APROPRIADO, COM					

71	ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, N°. LOTE, REGISTRO ANVISA COMPRESSA P/CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL 15X60 EMBALADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE FÁCIL ABERTURA, COR BRANCA. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, N°. LOTE, REGISTRO ANVISA.	100	PCT	R\$ 0,70	R\$ 70,00	AMÉRICA
72	REGISTRO ANVISA. COMPRESSAS CIRURGICAS CAMPO OPERATÓRIO, PACOTE COM 50 UNIDADES: MEDINDO NO MÍNIMO 25X28CM, CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO QUÁDRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS, COM NO MÍNIMO 20 GRAMAS POR UNIDADE E FILAMENTO RADIOPACO. POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E CADARÇO DUPLO FORMANDO UMA ALÇA LIVRE CONTENDO NO MÍNIMO 30CM DE COMPRIMENTO. A COMPRESSA DEVE SER ISENTAS DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES ÓPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO CONTENDO 50 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.767, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, N°. LOTE, REGISTRO ANVISA.	100	PCT	R\$ 48,60	R\$ 4.860, 00	POLARFIX
73	COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA EM PACOTE CONFECCIONADAS EM TECIDO TIPO TELA COM FIOS 100% ALGODÃO, 13 FIOS, COM OITO	100	РСТ	R\$ 16,00	R\$ 1.600, 00	AMERICAN MEDICAL

	CAMADAS E CINCO DOBRAS, COM DIMENSÃO DE 7,5 X 7,5 CM QUANDO FECHADAS E 15 X 30 CM QUANDO ABERTAS, BRANQUEADAS, ISENTAS DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, DEXTRINA, CORRETIVOS COLORANTES, PH DE 5 A 8. SUAS CARACTERÍSTICAS DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 1384, POSSUIR DOBRAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EXITAR O DESPRENDIMENTO DE FIOS. APRESENTAÇÃO EM PACOTE, CORTADAS E DOBRADAS EM TAMANHOS UNIFORMES PRÉDETERMINADOS PARA O CONSUMO, SENDO QUE O NÚMERO DE FIOS CONFERE PODER DE ABSORÇÃO AO PRODUTO, DIFERENCIAM-SE QUANTO À DENSIDADE E GRAMATURA, FIO RADIOPACO, ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS HERMETICAMENTE FECHADOS. EMBALAGEM PLÁSTICA DEVERÁ CONSTAR DADO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACOTE COM ETOLUNIDADES					
74	500 UNIDADES CURATIVO ADESIVO PÓS COLETA: DIMENSÃO 25MM, ROLO CONTENDO 500 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N°. LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA. DETERGENTE	50	RL	R\$ 12,00	R\$ 600,00	CURE AID / 103694600
75	DETERGENTE ENZIMÁTICO: COMPOSIÇÃO QUÍMICA: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, ENZIMA LÍPASE, ENZIMA PROTEASE, ENZIMA AMILASE, CORANTE, ESSÊNCIA. APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO COM 1 LITRO E LACRE, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº LOTE E N°DE REGISTRO NA ANVISA.	20	FRAS CO	R\$ 15,35	R\$ 307,00	CICLO FARMA / 332520
76	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA: SOLUÇÃO AQUOSA A 2%, COM EXCELENTE PODER BACTERICIDA E NÃO INTERFERE NA ADESÃO DOS	50	UN	R\$ 19,89	R\$ 994,50	VIC PHARMA MS:NOTIFI

MATERIANSONDES, EMPALADOR PH RASCO PLÁSTICO PLÁS							, -	,				
HOSTALECHMON CREATER OF CHEROCOPY CONTROL OF CHEROC		RESTAURADORES, EMBALADA EM FRASCO PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 1000 ML. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº. LOTE, REGISTRO ANVISA. ELETRODO AUTO ADESIVO 5X5 CM: ELETRODO INDICADO PARA TRABALHO DE						DIAGNÓSTICOS: DESCARTÁVEL TAMANHO ADULTO, FEITO DE ESPUMA EMBORRACHADA, IMPERMEÁVEL, COM PLACA DE METAL RECOBERTA DE RATA/CLORETO DE PRATA, IMPREGNADA COM GEL SÓLIDO DE CLORETO DE POTÁSSIO, PROTEGIDO			60	000
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ELETRODO AUTO ADESTINOLA CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUENCIA COM ELETRODO GELICADO DE ESTIMULO NEURO MUSICULAR. 78 EMBALAGEM CONTRIDO 4 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE. 8 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ MAXICOR EXCAPCION MAXICOR ENDA DE RAZELHOS DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE. 8 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ MAXICOR EXCAPCION MAXICOR ENDA PELE. PINO UNIVERSAL EM AÇO INOX NA FACE SUPERIOR ADAPTÁVEL ACC SABOS DE RAPARELHOS DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE. 79 ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO 120 PCT R\$ R\$ R\$ MAXICOR EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO	77	FORTALECÍMENTO MUSCULAR E ELETROANALGESIA. DISPENSA O USO DE GEL E FITA ADESIVA, DEVE TER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA E CONDUTIBILIDADE. PROPORCIONA UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA CORRENTE NO MOMENTO DA APLICAÇÃO DE FORMA MAIS PRECISA. A DISTRIBUIÇÃO DA CORRENTE DEVE SER UNIFORME, REUTILIZADOS, MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PRATICAMENTE INALTERADAS. DEVE SER FLEXÍVEL PERMITE SUA COLOCAÇÃO EM REGIÕES NÃO ANATÔMICAS DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE FITAS E FAIXAS DE FIXAÇÃO. MEDINDO. EMBALAGEM CONTENDO 4	120	PCT	1.798,	CARCI		QUE MANTENHA AUMIDADE DO GEL. COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO QUE MANTENHA O ELETRODO ADERIDO POR PELO MENOS 48 HORAS, RESISTENTE À MANIPULAÇÃO E SUDORESE E EU NÃO CAUSE DANOS À PELE. PINO UNIVERSAL EM AÇO INOX NA FACE SUPERIOR ADAPTÁVEL AOS CABOS DE APARELHOS DE REGISTRO CARDIOGRÁFICO. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE ENÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACOTE COM 50 UNIDADES. ELETRODO PARA				
ADESIVO RETANGULAR 5X9 CM: ELETRODO INDICADO PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA EM CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUENCIA COM OBJETIVO DE ESTÍMULO NEURO MUSCULAR. 78 EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 79 ELETRODO PARA COM COM ELSTÍMENTO QUE MANTENHA AUMIDADE DO GEL. COM ADESIVO QUE MANTENHA AUMIDADE DO GEL. COM ADESIVO DE POT REVESTIMENTO QUE MANTENHA AUMIDADE DO GEL. COM ADESIVO DE POT REVESTIMENTO QUE MANTENHA AUMIDADE DO GEL. COM ADESIVO DE POT REVESTIMENTO QUE MANTENHA AUMIDADE DO GEL. COM ADESIVO DE POT REVESTIMENTO QUE MANTENHA AUMIDADE DO GEL. COM ADESIVO DE LETRODO ADERIDO POR PELO MENOS 48 HORAS, RESISTENTE À MANIPULAÇÃO E SUDORESE E EU NÃO CAUSE DANOS À PELE. PINO UNIVERSAL EM AÇO INOX NA FACE SUPERIOR ADAPTÁVEL AOS CABOS DE REGISTRO CARDIOGRÁFICO. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO 79 MONITORIZAÇÃO PCT R\$ R\$ MAXICOR TRAZENDO		EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA						CARDÍACA, ECG E DIAGNÓSTICOS: DESCARTÁVEL, TAMANHO INFANTIL, FEITO DE ESPUMA EMBORRACHADA, IMPERMEÁVEL, COM PLACA DE METAL RECOBERTA DE				
79 ELETRODO PARA 120 PCT R\$ R\$ MAXICOR TRAZENDO FABRICANTE, TRAZENDO	78	ELETRODO AUTO ADESIVO RETANGULAR 5X9 CM: ELETRODO INDICADO PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA EM CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUENCIA COM OBJETIVO DE ESTIMULO NEURO MUSCULAR. EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES, TRAZENDO ETERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA		PCT	1.918,	CARCI		PRATA, IMPREGNADA COM GEL SÓLIDO DE CLORETO DE POTÁSSIO, PROTEGIDO POR REVESTIMENTO QUE MANTENHA AUMIDADE DO GEL. COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO QUE MANTENHA O ELETRODO ADERIDO POR PELO MENOS 48 HORAS, RESISTENTE À MANIPULAÇÃO E SUDORESE E EU NÃO CAUSE DANOS À PELE. PINO UNIVERSAL EM AÇO INOX NA FACE SUPERIOR ADAPTÁVEL AOS CABOS DE APARELHOS DE REGISTRO CARDIOGRÁFICO. EMBALADO CONFORME	120	PCT	 1.521,	MS:102998
	79	ELETRODO PARA	120	PCT				FABRICANTE, TRAZENDO				

	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE ENÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACOTE COM 50 UNIDADES							PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA, ATÓXICO E APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº. LOTE, REGISTRO ANVISA					
	EQUIPO MACRO GOTAS: FLEXÍVEL SEM ROSCA, COM INJETOR LATERAL E CÂMARA GRADUADA, DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) AO DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO (SCALP, CATETER INTRAVENOSO, OU AGULHA), VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES.CARACTERÍ STICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BÁSICA: LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE						83	ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL: DESCARTÁVEL, PONTA ATIVA PRODUZIDACOM MICRO CERDAS EM NYLON E EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇOINOXIDÁVEL. CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO ERESISTENTE ÀS TRAÇÕES. COM EIXO LONGITUDINAL DA HASTE +PONTA ATIVA - 200 MM, EIXO LONGITUDINAL DA PONTA ATIVA - 21MM E DIÂMETRO DA PONTA ATIVA - 0,7 MM, EMBALADAINDIVIDUAL MENTE CONTENDO 100 UNIDADES, APRESENTANDO DATA DE ESTERILIZAÇÃO,FABRI CAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO ANVISA.	30	PCT	R\$ 28,30	R\$ 849,00	KOLPLAST
81	SOLUÇÃO, CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO, EXTENSÃO EM PVC, CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE, CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. ACESSÓRIOS: ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO BACTERIOLÓGICO NA TAMPA DA BURETA PERMITINDO A TROCA DE FLUIDOS (AR) EM SISTEMA FECHADO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO COM SISTEMA DE INFUSÃO, MACRO GOTEJADOR: 20 GOTAS/ML, UTILIZAÇÃO EM DILUIÇÃO E CONTROLE DE FLUXO DE INFUSÃO INJETOR LATERAL EM Y SITUADO A 20 CM DO CONECTOR LUER DISTAL. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, N°. LOTE, REGISTRO ANVISA	3.50 0	UN	R\$ 0,70	R\$ 2.450, 00	GLOMED	84	ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL DE PULSO: COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL E PULSAÇÃO, COM CONTROLE PERMANENTE DE TENSÃO E AVISA O MOMENTO DA TROCA DAS PILHAS, FUNCIONAMENTO Á PILHA AAA, OPERALIZAÇÃO SIMPLES, COM APENAS UM BOTÃO. INFLAMENTO E DESINFLAMENTO AUTOMÁTICAS, COM PULSO ADULTO PADRÃO (CIRCUNFERÊNCIA DO PULSO DE APROXIMADAMENTE 13,5 - 19,5CM), LIVRE DE LÁTEX (MAIOR DURABILIDADE), MEMÓRIA PARA APROXIMADAMENTE 99 RESULTADOS COM HORA E DATA. PRECISÃO CLINICAMENTE COMPROVADA DE ACORDO COM OS	20	UN	R\$ 73,00	R\$ 1.460, 00	ACCUMED
82	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL: ESTÉRIL, FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR, COM MACRO GOTAS PARA GOTEJAMENTO GRAVITACIONAL DE NUTRIÇÃO ENTERAL, COM CONEXÃO UNIVERSAL, NA COR AZUL, COM APROXIMADAMENTE 1,20M DE COMPRIMENTO, COM	3.50 0	UN	R\$ 0,98	R\$ 3.430, 00	BIOBASE		PROTOCOLOS DA AAMI (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE INSTRUMENTOS) E DA BHS (SOCIEDADE BRITÂNICA DE HIPERTENSÃO). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE. ELO DE QUALIDADE DO INMETRO, REGISTRO ANVISA,					

	ACONDICIONADO EM ESTOJO BOLSAPARA ACOMODAR O APARELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS PARA DEFEITOS MATERIAIS.					
85	ESFIGMOMANÔMETRO: TAMANHO ADULTO, INSTRUMENTO MÉDICO PARAMEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, POSSUINDO BRAÇADEIRA DETECIDO BRIM, FECHO DE METAL, MANÔMETRO ANERÓIDE EM DUROMETAL COM PINTURA TEXTURIZADA, VISOR GRADUADO DE 0 A 300MM/HG, COM PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA, TAMANHOAPROXIMAD O DE 14, 50 X 53,0 CM C/ MANGUITO (BOLSA DE ARMEDINDO 23,5 X 13,00CM), PÊRA INSUFLADORA DE AR EM LÁTEXC/ VÁLVULA DE CONTROLE DE AR EM METAL CROMADO PERMITINDO ARETENÇÃO E O ESVAZIAMENTO DE AR, MANGUITOS (BOLSA DE AR),TUBOS CONECTORES EM BORRACHA (LÁTEX) NA COR EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, N°.LOTE. ELO DE QUALIDADE DO INMETRO, REGISTRO ANVISA,ACONDICIONA DO EM ESTOJO BOLSA PARA ACOMODAR CORPOSITORIOS	30	UN	R\$ 65,70	R\$ 1.971, 00	ACCUMED MS:802753 100
86	ESPARADRAPO: IMPERMEÁVEL COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, APLICAÇÃO DE MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. APRESENTAÇÃO: ROLO COM CAPA MEDINDO 10 CM X 4,5 M, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO N°. LOTE, REGISTRO ANVISA.	500	UN	R\$ 9,00	R\$ 4.500, 00	MISSNER
87	ESPÁTULA DE AYRES: CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTENTE, PONTAS ARREDONDADAS, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E N° DE LOTE, REGISTRO ANVISA	30	PCT	R\$ 7,90	R\$ 237,00	ТНЕОТО
88	ESPECULO VAGINAL: DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE, FECHO TIPOBORBOLETA, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO	200	UN	R\$ 1,35	R\$ 270,00	CRAL

	CRISTAL, ESTÉRIL, E LUBRIFICADO, PERMITINDO					
	EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA, VALVAS					
	ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES,					
	DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA)					
	FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO					
	(PSAI),FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E					
	INDEFORMÁVEL DE FORMATO ANATÔMICO FAVORECENDO UM					
	EXAME INDOLOR AO PACIENTE, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE					
	FABRICAÇAO, Nº. LOTE E VALIDADE, REGISTRO ANVISA ESPECULO VAGINAL:					
	DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO, FECHO					
	TIPOBORBOLETA, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO					
	CRISTAL, ESTÉRIL, E LUBRIFICADO, PERMITINDO EXCELENTE					
	TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA, VALVAS					
	ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES,					
89	DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM	200	UN	R\$ 1,25	R\$ 250,00	CRAL
	POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI),FABRICADO EM					
	POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E					
	INDEFORMÁVEL DE FORMATO ANATÔMICOFAVORECE NDO UM EXAME					
	INDOLOR AO PACIENTE, EMBALAGEMCONTEND					
	O DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE,					
	REGISTROANVISA. ESPECULO VAGINAL: DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO					
	FECHO TIPO BORBOLETA, PRODUZIDO EM					
	POLIESTIRENO CRISTAL, ESTÉRIL, E LUBRIFICADO, PERMITINDO					
90	EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO	200	UN	R\$ 1,20	R\$ 240,00	CRAL
	LUMINOSA, VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E					
	REGULARES, DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA)					
	FABRICADO EM					

	POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL DE FORMATO ANATÔMICO FAVORECENDO UM EXAME INDOLOR AO PACIENTE, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE, REGISTRO					
91	ANVISA. ESTETOSCÓPIO DUPLO: AUSCULTA CARDIOLÓGICA E PULMONAR, COM CONJUNTO BI- AURICULAR EM METAL CROMADO RESISTENTE, CURVATURA DO TUBO "Y" FLEXÍVEL, ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA, PERMITINDO A MÁXIMA ESCUTA DOS SONS DO PACIENTE EMÍNIMO ESCUTA DO SOM DO AMBIENTE; DIAFRAGMA DE CAMPÂNULA; OLIVAS UNIVERSAL (INFANTIL E ADULTA) ANATÔMICAS DE MATERIAL CONFORTÁVEL AOS OUVIDOS; ACABAMENTO SEM REBARBAS, RECAMBIÁVEIS E LAVÁVEIS, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE.	20	UN	R\$ 13,60	R\$ 272,00	ADVANTIVE MS:102969 0
92	EXTENSOR PARA INFUSAO PARENTERAL: DE SOLUÇÕES MÚLTIPLAS COM 2 (DUAS) VIAS, COM TAMPA EXTENSOR PARA INFUSÃO PARENTERAL DE SOLUÇÕES MÚLTIPLAS COM 2 (DUAS) VIAS, TUBO EXTENSOR EM PVC TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, PINÇA CORTA FLUXO (CLAMP) EM CADA VIA, COM TAMPA EM CADA VIA E NO MÍNIMO 2 TAMPAS SOBRESSALENTE EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COM CONECTORES LUERFEMEA E LUER MACHO COM PROTETOR. MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 CM (+ - 3 CM) DE COMPRIMENTO, ATÓXICO, APIROGENICO. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO	300	UN	R\$ 0,70	R\$ 210,00	VITALGOLD MS:102969 0

	lovins.		ı	ı		
93	SAÚDE. FILTRO HEPA, FILTRO TROCADOR DE CALOR E UMIDADE PARA SER ACOPLADO À SISTEMAS VENTILATÓRIOS, PROMOVENDO FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL. EVITA INFECÇÃO RESPIRATÓRIA DURANTE A ADMINISTRAÇÃO DE GASES OU VAPORES ANESTÉSICOS.	20	UN	R\$ 10,90	R\$ 218,00	UNDIS
94	FILTRO UMIDIFICADOR HIGROSCÓPIO COM HME. EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA 99,999% (3,2UUM). FILTRO BIDIRECIONAL HIDROFÓBICO. VOLUME CORRENTE 150 A 1500ML. ESPAÇO MORTO 38ML. CONEXÃO SUPERIOR DIÂMETRO EXTERNO 22,00MM (FÊMEA) / DIÂMETRO INTERNO 15,00MM (MACHO). CONEXÃO INFERIOR DIÂMETRO EXTERNO 22,00MM (MACHO). CONEXÃO INFERIOR DIÂMETRO EXTERNO 15,00MM (FÊMEA). TAMPA LUER LOCK 9,8MM. CONEXÃO LUER LOCK 9,8MM. CONEXÃO LUER LOCK 6/100 6,4MM. PARTE SUPERIOR 62,3MM, PARTE INFERIOR 53,00MM. TRAQUÉIA CONEXÃO 22MM (FÊMEA). TAMPA CONEXÃO 22MM (FÊMEA). TAMPA CONEXÃO 22MM (MACHO). REGISTRO ANVISA.	20	UN	R\$ 495,0 0	R\$ 9.900, 00	DOMAX
95	FIO DE SUTURA 2-0: COMPOSTO POR AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 3 CM E FIO DE NYLON MONOFILAMENTO, POSSUINDO 45 CM CADAUNIDADE. FIO NÃO ABSORVÍVEL E ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. PRODUTO DE USO ÚNICO. CAIXA COM 24 UNIDADES.EMBALAGE M CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE E REGISTRO ANVISA.	5	СХ	R\$ 36,50	R\$ 182,50	MEDIX MS:804955 19012
96	FIO DE SUTURA 3-0: COMPOSTO POR AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 3 CM E FIO DE NYLON MONOFILAMENTO, POSSUINDO 45 CM CADAUNIDADE. FIO NÃO ABSORVÍVEL E ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. PRODUTO DE USO ÚNICO. CAIXA COM 24 UNIDADES.EMBALAGE M CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE E REGISTRO ANVISA.	5	СХ	R\$ 36,50	R\$ 182,50	MEDIX MS:804955 19012
97	FIO DE SUTURA 4-0: COMPOSTO POR AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 3 CM E FIO DE NYLON	5	СХ	R\$ 36,50	R\$ 182,50	MEDIX MS:804955 19012

	MONOFILAMENTO, POSSUINDO 45 CM CADAUNIDADE. FIO NÃO ABSORVÍVEL E ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. PRODUTO DE USO ÚNICO. CAIXA COM 24 UNIDADES.EMBALAGE M CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE E REGISTRO ANVISA.					
98	FIO DE SUTURA 5-0: COMPOSTO POR AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 2 CM E FIO DE NYLON MONOFILAMENTO, POSSUINDO 45 CM CADAUNIDADE. FIO NÃO ABSORVÍVEL E ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. PRODUTO DE USO ÚNICO. CAIXA COM 24 UNIDADES.EMBALAGE M CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE E REGISTRO ANVISA.	5	СХ	R\$ 36,50	R\$ 182,50	MEDIX MS:804955 19012
99	FIO DE SUTURA CATGUT 2-0: FIO DE SUTURA CIRÚRGICA ESTÉRIL ABSORVÍVEL, SIMPLES, COM AGULHA 3 CM, ESTÉRIL, COMPOSTA POR TECIDO CONECTIVO PURIFICADO (PRINCIPALMENTE COLÁGENO) OU A CAMADA SUBMUCOSA FICROSA DE INTESTINO DE BOVINOS. CAIXA COM 24 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N°. LOTE E VALIDADE E REGISTRO ANVISA.	5	СХ	R\$ 92,30	R\$ 461,50	TECHNOFIO
10 0	FIO DE SUTURA CATGUT 3-0: FIO DE SUTURA CIRÚRGICA ESTÉRIL ABSORVÍVEL, SIMPLES, COM AGULHA 3 CM, ESTÉRIL, COMPOSTA POR TECIDO CONECTIVO PURIFICADO (PRINCIPALMENTE COLÁGENO) OU A CAMADA SUBMUCOSA FICROSA DE INTESTINO DE BOVINOS. CAIXA COM 24 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE E REGISTRO ANVISA.	5	СХ	R\$ 92,30	R\$ 461,50	TECHNOFIO
10 1	FIO DE SUTURA CATGUT 4-0: FIO DE SUTURA CIRÚRGICA ESTÉRIL ABSORVÍVEL, SIMPLES, COM AGULHA 3 CM, ESTÉRIL, COMPOSTA POR TECIDO CONECTIVO PURIFICADO (PRINCIPALMENTE COLÁGENO) OU A CAMADA SUBMUCOSA FICROSA DE INTESTINO DE BOVINOS. CAIXA COM	5	СХ	R\$ 92,30	R\$ 461,50	TECHNOFIO

	24 UNIDADES. EMBALAGEM					
	CONTENDO DATA DE					
	FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE E					
	REGISTRO ANVISA.					
	FIO DE SUTURA					
	CATGUT 5-0: FIO DE SUTURA CIRÚRGICA					
	ESTÉRIL ABSORVÍVEL,					
	SIMPLES, COM AGULHA 3 CM, ESTÉRIL,					
	COMPOSTA POR					
	TECIDO CONECTIVO PURIFICADO					
10	(PRINCIPALMENTE	-	GV/	R\$	R\$	TECHNOFIC
2	COLAGENO) OU A CAMADA SUBMUCOSA	5	CX	92,30	461,50	TECHNOFIO
	FICROSA DE					
	INTESTINO DE BOVINOS. CAIXA COM					
	24 UNIDADES.					
	EMBALAGEM CONTENDO DATA DE					
	FABRICAÇÃO, Nº. LOTE					
	E VALIDADE E REGISTRO ANVISA.					
	FITA ADESIVA CREPE					
	HOSPITALAR: COM ESPESSURAS DE19 MM					
	X 50 M, COR BRANCA,					
	MONOFACE COM SUPERFÍCIE					
	IMPREGNADA COM SUBSTÂNCIA ADESIVA,					
	ENROLADA					
	UNIFORMEMENTE EM DORSO DE PAPELÃO,					
10	APROPRIADA PARA USO	100	UN	R\$ 3,50	R\$ 350,00	MASTERFIX
	HOSPITALAR, INDICADA PARA			3,30	330,00	
	FECHAMENTO , DE					
	PACOTES CIRÚRGICOS (RESISTENTE À					
	ÀUTOCLAVAÇÃO).					
	EMBALAGEM CONTENDO DATA DE					
	FABRICAÇÃO, Nº. LOTE					
	E VALIDADE, REGISTRO ANVISA.					
	FITA ADESIVA PARA					
	AUTOCLAVE A VAPOR: CONFECCIONADA					
	COMDORSO DE PAPEL					
	CREPADO A BASE DE CELULOSE, CONTENDO					
	EMUMA DE SUAS FACES MASSA ADESIVA À					
	BASE DE					
	BORRACHANATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E					
	RESINAS E, NA OUTRA					
	FACE UMA FINACAMADA					
	IMPERMEABILIZAŅTE					
	DE RESINA ACRÍLICA, PARA OFECHAMENTO					
10	DE PACOTES QUE	100	UN	R\$	R\$	MASTERFIX
4	SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE, O	-		3,10	310,00	
	PRODUTO DEVERÁ					
	POSSUI LISTRAS DIAGONAIS DE					
	TINTATERMOREATIVA OUE, QUANDO					
	SUBMETIDAS À					
	ESTERILIZAÇÃO, MUDAM SUA					
	COLORAÇÃO DE					
	BRANCO PARA PRETO. ROLO COM 18 MM X 30					
	M. EMBALAGEM					
	CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE					
	E VALIDADE E REGISTRO ANVISA.					
10	FITA MICROPORE COM	50	UN	R\$	R\$	CIEX
5	CAPA: COMPOSIÇÃO:	50	ON	2,21	110,50	MS:103328

	RAYON DE VISCOSE					20016
	NÃO-TECIDO COM					29016
	ADESIVOACRÍLICO HIPOALERGÊNICO.					
	APRESENTAÇÃO: ROLO					
	COM CAPAMEDINDO:					
	25 MM X 10 M. EMBALAGEM					
	CONTENDO DATA					
	DEFABRICAÇÃO, Nº.					
	LOTE E VALIDADE E REGISTRO ANVISA.					
	FIXADOR CELULAR					
	CITOLÓGICO:					
	SOLUÇÃO SPRAY PARA ESFREGAÇOSVAGINAIS					
	, COMPOSTO DE					
	ÁLCOOL ETÍLICO					
	EXTRA FINO A 95%, CARBOWAX A 2,5%,					
10	PROPELENTES DE	40	FRAS	R\$	R\$	CRAL MS:
6	BUTANO/PROPANO 4	40	СО	7,64	305,60	ISENTO
	(80/20), APRESENTAÇÃO,					
	FRASCO DE 100 ML,					
	EMBALAGEM					
	CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE					
	E VALIDADE E					
	REGISTRO ANVISA.					
	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA:					
	TAMANHO EXTRA-					
	GRANDE (EXG), PRÁTICA, ANATÔMICA					
	E CONFORTÁVEL COM					
	POLPA DE CELULOSE,					
	GEL POLÍMERO SUPER ABSORVENTE, COM					
	BARREIRAS LATERAL					
	ANȚEVAZAMENTO,					
10 7	ELÁSTICOS, FILME DE POLIETILENO, FIBRAS	10	PCT	R\$ 43,20	R\$	FRALTEX / RDC Nº 142
′	DE POLIPROPILENO E			43,20	432,00	RDC Nº 142
	ADESIVO					
	TERMOPLÁSTICO, EMBALADA EM PACOTE					
	NO MÍNIMO 24					
	UNIDADES. NA					
	EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS					
	TODOS OS DADOS DO					
	FABRICANTE, LOTE E VALIDADE.					
	FRALDA DESCARTÁVEL					
	GERIÁTRICA:					
	TAMANHO GRANDE (G), PRÁTICA, ANATÔMICA					
	E CONFORTÁVEL COM					
	POLPA DE CELULOSE,					
	GEL POLÍMERO SUPER ABSORVENTE, COM					
	BARREIRAS LATERAL					
	ANȚEVAZAMENTO,					
10	ELASTICOS, FILME DE POLIETILENO, FIBRAS	10	PCT	R\$	R\$	FRALTEX /
8	DE POLIPROPILENO E	10	' ' '	43,20	432,00	RDC Nº 142
	ADESIVO					
	TERMOPLASTICO, EMBALADA EM NO					
	MÍNIMO 24 UNIDADES.					
	NA EMBALAGEM					
	DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS TODOS OS					
	DADOS DO					
	FABRICANTE, LOTE E					
	VALIDADE FRALDA DESCARTÁVEL					
	GERIÁTRICA:					
	TAMANHO MÉDIO (M),					
ا	PRATICA, ANATOMICA E CONFORTÁVEL COM					
10	POLPA DE CELULOSE,	10	PCT	R\$ 43.90	R\$ 439.00	FRALTEX / RDC Nº 142
. 4	GEL POLÍMERO SUPER			.5,50	.55,00	172
9	ARSORVENTE COM					
9	ABSORVENTE, COM BARREIRAS LATERAL					
Э	-					

	POLIETILENO, FIBRAS DE POLIPROPILENO E ADESIVO TERMOPLÁSTICO, EMBALADA EM NO MÍNIMO 24 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS TODOS OS DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE.					
11 0	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA: TAMANHO PEQUENO (P), GEL ULTRA ABSORVENTE, COM BARREIRAS LATERAL ANTEVAZAMENTO, PRÁTICA, ANATÔMICA E CONFORTÁVEL COM POLPA DE CELULOSE, GEL POLIMEROSUPER ABSORVENTE, ELÁSTICOS, FILME DE POLIETILENO, FIBRAS DE POLIPROPILENO E ADESIVO TERMOPLÁSTICO, EMBALADA EM PACOTE COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS TODOS OS DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE	10	PCT	R\$ 43,90	R\$ 439,00	FRALTEX / RDC № 142
11 1	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL: TAMANHO GRANDE (G), GEL ULTRA ABSORVENTE, COM BARREIRAS LATERAL ANTEVAZAMENTO, PRÁTICA, ANATÔMICA E CONFORTÁVEL COM POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPER ABSORVENTE, ELÁSTICOS, FILME DE POLIETILENO, FIBRAS DE POLIPROPILENO E ADESIVO TERMOPLÁSTICO, EMBALADA EM PACOTE COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS TODOS OS DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE	10	PCT	R\$ 7,04	R\$ 70,40	FRALTEX / RDC № 142
11 2	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL: TAMANHO MEDIO (M), GEL ULTRA ABSORVENTE, COM BARREIRAS LATERAL ANTEVAZAMENTO, PRÁTICA, ANATÔMICA E CONFORTÁVEL COM POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPER ABSORVENTE, ELÁSTICOS, FILME DE POLIETILENO, FIBRAS DE POLIPROPILENO E ADESIVO TERMOPLÁSTICO, EMBALADA EM PACOTE COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS TODOS OS DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE	10	PCT	R\$ 7,04	R\$ 70,40	PANTEX / RDC № 142
11 3	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL: TAMANHO	10	PCT	R\$ 7,04	R\$ 70,40	PANTEX / RDC Nº 142

	PEQUENO (P), GEL ULTRA ABSORVENTE, COM BARREIRAS LATERAL ANTEVAZAMENTO, PRÁTICA, ANATÔMICA E CONFORTÁVEL COM POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPER ABSORVENTE, ELÁSTICOS, FILME DE POLIETILENO, FIBRAS DE POLIPROPILENO E ADESIVO TERMOPLÁSTICO, EMBALADA EM PACOTE COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS TODOS OS DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE					
11 4	FRALDA DESCARTÁVEL MAMY POKO OU PAMPERS, TAM. XXG, PACOTE COM NO MINIMO 42 UNIDADES.	10	PCT	R\$ 88,30	R\$ 883,00	PAMPERS
111 5	FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 MILILITRO (ML): FRASCO PARA DIETA, EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, COM GRADUAÇÃO DE 50 ML COM TAMPA DE ROSQUEAR O GARGALO DE APROXIMADAMENTE 02 CM, CAPACIDADE DE 300 ML, COM BASE QUE PERMITE APOIO SOBRE A MESA PARA FACILITAR O ENVASE, ATÓXICO.EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N°. LOTE E VALIDADE, REGISTRO ANVISA.	150	UN	R\$ 0,98	R\$ 147,00	NUTRIMED
11 6	GEL PARA ULTRA-SOM: COMPOSIÇÃO: PH BALANCEADO, INODORO,HIDROSSOL ÚVEL, ISENTO DE SAL, HIPOALERGÊNICO E COM VISCOSIDADE ADEQUADA. ACONDICIONADO EM FRASCO TRANSLUCIDO, COM BICO DOSADOR E TAMPA, COM CAPACIDADE DE 1000 ML. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N°. LOTE E VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	50	FRAS CO	R\$ 6,75	R\$ 337,50	MULTIGEL
11 7	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 0,5%: APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICODE 01 LITRO. EMBALAGEM CONTENDO, DATA DE FABRICAÇÃO, N° LOTE E VALIDADE. REGISTRO ANVISA.	50	FRAS CO	R\$ 9,00	R\$ 450,00	ASFER
11 8	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1 %: APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO DE 01 LITRO. EMBALAGEM CONTENDO, DATA DE FABRICAÇÃO, N°LOTE E VALIDADE. REGISTRO ANVISA.	50	FRAS CO	R\$ 2,40	R\$ 120,00	CICLO FARMA / 33252

	INALADOR/NEBULIZAD					
11 9	OR 4 SAIDAS/ PORTATIL HOSPITALAR/ COM	2	UN	R\$ 1.608 ,50	R\$ 3.217, 00	MEDICATE
12 0	SUPORTE LÂMINA DE BISTURI - Nº. 11: ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇOCARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, FIO CURVADO EM SUA PONTA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, ESTERILIZADO A COBALTO 60, ENVELOPE EM ALUMÍNIO QUE PERMITA ABERTURA, COM ACABAMENTO ASSÉPTICO HERMETICAMENTE FECHADO, COM FORO INTERNO DE PROTEÇÃO PARA O FIO DA LÂMINA. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO ANVISA.	5	CX	R\$ 27,40	R\$ 137,00	SOLIDOR
12 1	LÂMINA DE BISTURI - Nº. 15: ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇOCARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, FIOCURVADO EM SUA PONTA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, ESTERILIZADO A COBALTO 60, ENVELOPE EM ALUMÍNIO QUE PERMITA ABERTURA, COM ACABAMENTO ASSÉPTICO HERMETICAMENTE FECHADO, COM FORO INTERNO DE PROTEÇÃO PARA O FIO DA LÂMINA. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE REGISTRO ANVISA	5	СХ	R\$ 27,40	R\$ 137,00	SOLIDOR
12 2	LÂMINA DE BISTURI - Nº. 24: ESTÉRIL EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇOCARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, FIOCURVADO EM SUA PONTA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, ESTERILIZADO A COBALTO 60, ENVELOPE EM ALUMÍNIO QUE PERMITA ABERTURA, COM ACABAMENTO ASSÉPTICO HERMETICAMENTE FECHADO, COM FORO INTERNO DE PROTEÇÃO PARA O FIO DA LÂMINA. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº.	5	сх	R\$ 27,40	R\$ 137,00	SOLIDOR

	LOTE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO ANVISA.					
12 3	LÂMINA PARA MICROSCOPIA: PONTA FOSCA, LAMINA DEVIDRO DE ALTA QUALIDADE COM ESPESSURA ENTRE 1,0 E 1,2MM EAMANHO DE 26 X 76 MM. INTERCALADAS UMA A UMA COMFOLHA DE PAPEL COM TRATAMENTO ANTI- FUNGO E SELADAS AVÁCUO. CAIXA COM 50 UNIDADES, CONTENDO NA EMBALAGEMDADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE E REGISTRO ANVISA.	5	СХ	R\$ 6,25	R\$ 31,25	WILTEX MS:ISENTO
12	LENÇOL DESCARTÁVEL: COM ELÁSTICO, TAMANHO: 2,00 M X 0,90 CM, CONFECCIONADO EM TNT - TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MATERIAL DESCARTÁVEL, ATÓXICO, COR: BRANCO. EMBALAGEM C/ 10 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N°. LOTE E VALIDADE.	50	PCT	R\$ 8,20	R\$ 410,00	DEJAMARO MS:816056 60
12 5	LENÇOL DESCARTÁVEL: CONFECCIONADO EM PAPEL 100% CELULOSE VIRGEM CORBRANCA E FIBRAS LONGAS, PICOTADO, ROLO COM 70M X 70 CM, INVÓLUCRO INDIVIDUAL EM PLÁSTICO ATÓXICO, EMBALAGEMCONTEND O DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE DADOS DEPROCEDÊNCIA.	100	UN	R\$ 11,20	R\$ 1.120, 00	ASFER
12 6	LUVA CIRÚRGICA Nº. 6,5: ESTÉRIL, TAMANHO: 6,5 - ESPESSURA: 0,17 MM - COMPRIMENTO: 280MM - MATÉRIA PRIMA: PURO LÁTEX NATURAL - EMBALAGEM EMPAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO UM PAR, LUBRIFICADOS COMFINÍSSIMO PÓ BIO-ABSORVÍVEL - PUNHO REFORÇADO. EMBALAGEMONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE, REGISTROANVISA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 233 DE30/06/2008.	100	PAR	R\$ 1,25	R\$ 125,00	TARGA MS:802561 70022
12 7	DE30/06/2008. LUVA CIRÚRGICA Nº. 7,0: ESTÉRIL, TAMANHO: 7,0 - ESPESSURA: 0,17 MM - COMPRIMENTO: 280MM - MATÉRIA PRIMA: PURO LÁTEX NATURAL - EMBALAGEM EMPAPEL GRAU	100	PAR	R\$ 1,25	R\$ 125,00	TARGA MS:802561 70022

	CIRURGICO CONTENDO UM PAR, LUBRIFICADOS COM FINÍSSIMO PÓ BIO ABSORVÍVEL - PUNHO REFORÇADO. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N°. LOTE E VALIDADE, REGISTRO ANVISA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 233 DE30/06/2008.					
12 8	LUVA CIRÚRGICA Nº. 7,5: ESTÉRIL, TAMANHO: 7,0 - ESPESSURA: 0,17 MM - COMPRIMENTO: 280MM - MATÉRIA PRIMA: PURO LÁTEX NATURAL - EMBALAGEM EMPAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO UM PAR, LUBRIFICADOS COMFINÍSSIMO PÓ BIO-ABSORVÍVEL - PUNHO REFORÇADO. EMBALAGEMONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE, REGISTROANVISA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 233 DE30/06/2008.	100	PAR	R\$ 1,25	R\$ 125,00	TARGA MS:802561 70022
12 9	LUVA CIRÚRGICA Nº. 8,0: ESTÉRIL, TAMANHO: 7,0 - ESPESSURA: 0,17 MM - COMPRIMENTO: 280MM MATÉRIA PRIMA: PURO LÁTEX NATURAL EMBALAGEM EMPAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO UM PAR, LUBRIFICADOS COMFINÍSSIMO PÓ BIO-ABSORVÍVEL - PUNHO REFORÇADO. EMBALAGEMCONTEND O DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE, REGISTROANVISA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 233 DE 30/06/2008.	100	PAR	R\$ 1,25	R\$ 125,00	TARGA MS:802561 70022
13 0	LUVA CIRÚRGICA Nº. 8,5: ESTÉRIL, TAMANHO: 7,0 - ESPESSURA: 0,17 MM - COMPRIMENTO: 280MM - MATÉRIA PRIMA: PURO LÁTEX NATURAL - EMBALAGEM EMPAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO UM PAR, LUBRIFICADOS COM FINÍSSIMO PÓ BIOABSORVÍVEL - PUNHO REFORÇADO. EMBALAGEMCONTEND O DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE, REGISTROANVISA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 233 DE30/06/2008	100	PAR	R\$ 1,25	R\$ 125,00	TARGA MS:802561 70022
13 1	LUVA DE LÁTEX PROCEDIMENTO: TAMANHO G, NÃO	200	СХ	R\$ 14,00	R\$ 2.800, 00	NUGARD

	ESTÉRIL,AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ					
	BIO- ABSORVÍVEL,CAIXA COM 100 UNIDADES					
	CAIXA COM 100 UNIDADES CONTENDODADOS DE					
	IDENTIFICAÇÃO, Nº. LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,REGISTR					
	O ANVISA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº					
	233 DE 30/06/2008. LUVA DE LÁTEX					
	PROCEDIMENTO: TAMANHO M, NÃO ESTÉRIL,AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-					
13 2	ABSORVÍVEL,CAIXA COM 100 UNIDADES CAIXA COM 100 UNIDADES CONTENDODADOS DE	300	СХ	R\$ 13,99	R\$ 4.197, 00	NUGARD
	IDENTIFICAÇÃO, Nº. LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTR O ANVISA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 233 DE 30/06/2008.					
	LUVA DE LÁTEX PROCEDIMENTO: TAMANHO P, NÃO ESTÉRIL,AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ					
13 3	BIO- ABSORVÍVEL,CAIXA COM 100 UNIDADES CAIXA COM 100 UNIDADES CONTENDODADOS DE	200	CX	R\$ 14,00	R\$ 2.800, 00	NUGARD
	IDENTIFICAÇÃO, Nº. LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO ANVISA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 233 DE 30/06/2008					
	LUVA DE LÁTEX PROCEDIMENTO: TAMANHO PP, NÃO ESTÉRIL,AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-					
13 4	ABSORVÍVEL,CAIXA COM 100 UNIDADES CAIXA COM 100 UNIDADES CONTENDODADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº. LOTE, DATA DE	200	СХ	R\$ 13,98	R\$ 2.796, 00	MEDIX MS:804955 10025
	FABRICAÇÃO, REGISTRO ANVISA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 233 DE 30/06/2008					
13	MACA SKED PARA RESGATE: CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL, MEDIDAS (FECHADA): 103 CM DE			R\$	R\$	DECC:
5	ALTURA X 25 CM LARGURA MEDIDAS (ABERTA): 232 CM COMPRIMENTO X 100 CM DE LARGURA X 0,2 CM DE ALTURA, PESO: 8,17 KG. EMBALAGEM	2	UN	1.532 ,60	3.065, 20	RESGATE

	CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE E					
13 6	REGISTRO ANVISA. MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA, TAMANHO ADULTO 2,10 CM DE COMPRIMENTO X 1,40 CM DE LARGURA, COM PESO DE 0,094 KG, PARA MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL NA FAIXA DE 80° A 90°, DESCARTÁVEL, REFLETIVA, ISOLANDO FRIO, CALOR E	2	UN	R\$ 6,50	R\$ 13,00	RESGATE
13 7	UMIDADE MÁSCARA CIRURGICA: DESCARTÁVEL, RETANGULAR, CAMADA TRIPLA COM FILTRO, SEM COSTURA, COM ELÁSTICO, CAMADA INTERNA ABSORVE EEXTERNA REPELE LÍQUIDOS, REFORÇADA, QUE FILTRE COM 98% DEEFICIÊNCIA P/ PARTÍCULAS DE 0,5 MICRA. CAIXA COM 50UNIDADES, CONTENDO Nº. LOTE DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA.	800	СХ	R\$ 3,99	R\$ 3.192, 00	WILTEX
13 8	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTA VENTURI: KIT COMPOSTO POR MÁSCARA CONFECCIONADA EM MATERIAL SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS SUPERIORES, TRAQUÉIA, CONECTORES COLORIDOS PARA % DE FIO2, COPO EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PORLONGAMENTO DE OXIGÊNIO. EMBALAGEM CONTENDO Nº. LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA.	100	UN	R\$ 10,08	R\$ 1.008, 00	FOYOMED
13 9	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICA VENTURI: KIT COMPOSTO POR MÁSCARA CONFECCIONADA EM MATERIAL SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS SUPERIORES, TRAQUÉIA, CONECTORES COLORIDOS PARA % DE FIO2, COPO EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE COM ENTRADA PARA AR	100	UN	R\$ 10,08	R\$ 1.008, 00	FOYOMED

	COMPRIMIDO, PORLONGAMENTO DE OXIGÊNIO. EMBALAGEM CONTENDO Nº. LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO ANVISA.					
14 0	MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA N95 PFF1 OU PFF2S, COM REGISTRO ANVISA, CAIXA COM 20 UNIDADES.	100	СХ	R\$ 15,08	R\$ 1.508, 00	NUTRIEX MS:804519 602
14	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO: (KIT DE MICRONEBULIZADO PARA INALAÇÃO, DE FÁCIL DESINFECÇÃO E REUTILIZÁVEL. PEÇAS: MÁSCARA, CONECTOR, TUBO DE OXIGÊNIO (5MM OD, 2 METROS DE COMPRIMENTO), EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N°. LOTE E VALIDADE.	2	UN	R\$ 6,36	R\$ 12,72	DARU MS:102932 10016
14 2	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL: (KIT DE MICRONEBULIZADO PARA INALAÇÃO, DE FÁCIL DESINFECÇÃO E REUTILIZÁVEL. PEÇAS: MÁSCARA, CONECTOR, TUBO DE OXIGÊNIO (5MM OD, 2 METROS DE COMPRIMENTO), EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N°. LOTE E VALIDADE.	2	UN	R\$ 7,37	R\$ 14,74	DARU MS:102932 10016
14 3	ÓCULOS DE PROTEÇÃO: LENTES EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO VISOR CURVO PARA PROTEÇÃO LATERAL, CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO COM CORDÃO DE SEGURANÇA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	30	UN	R\$ 3,85	R\$ 115,50	SUPERMEDY MS:ISENTO
14 4	OTOSCÓPIO: COM 05 ESPECULOS E ESTOJO, COM ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM, CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL), ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA, CABO EM METAL RECARTILHADO PARA MELHOR ERGONOMIA E SEGURANÇA DURANTE O EXAME, REOSTATO PARA CONTROLE DE INTENSIDADE DA LUZ,	2	UN	R\$ 376,0	R\$ 752,00	MIKATUS / 802189300 0

	ALIMENTAÇÃO					
	ATRAVÉS DE 2 PILHAS					
	ALCALINAS TIPO, CABO COMPATÍVEL COM					
	TODAS AS CABEÇAS E					
	APA ANTIDERRAPANTE					
	PARA MELHOR EMPUNHADURA,					
	ACONDICIONADO EM					
	BOLSA PRÓPRIA DE					
	CURVIN, APROVADO PELO INMETRO E COM					
	GARANTIA MÍNIMA DE					
	01 ANO, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE					
	FABRICAÇÃO, Nº.					
	LOTE, VALIDADE E					
	REGISTRO NA ANVISA. OXÍMETRO DE PULSO					
	PORTÁTIL: MONITOR					
	DE DEDO, FAIXA DE					
	MEDIÇÃO SATURAÇÃO:					
	PRECISÃO DA SP02:					
	70% - 99% COM					
	DESVIO DE ±2%; FAIXA DE MEDIÇÃO					
	PULSO: 30-250 BPM,					
	PULSAÇÃO: 30 - 250					
	BPM COM DESVIO DE ±3 BPM, ATUALIZAÇÃO					
	DE DADOS: MENOS DE					
	2 SEGUNDOS - MÉDIA:					
	4 PARA SP02; 8 PARA PULSAÇÃO;					
	ALIMENTAÇÃO: 2					
	PILHAS AAA;					
	PARÂMETROS: SPO2 E PULSO; COM BARRA					
	GRÁFICA E INDICADOR					
	DE CARGA BAIXA.					
	MEDE E MOSTRA VALORES CONFIÁVEIS					
	DA SP02 E DA					
	FREQÜÊNCIA					
14	CARDIACA; INDICADOR DE PULSO;			R\$	R\$	FINGERTIP
5	BOTÃO ÚNICO DE	20	UN	58,50	1.170,	MS:819951 6
	LIGAÇÃO PARA FACILITAR A					Ü
	FACILITAR A OPERAÇÃO; VISOR					
	GRANDE DE FÁCIL					
	VISUALIZAÇÃO (LED VERMELHO);					
	COMPACTO, PORTÁTIL					
	E ILUMINADO.					
	CAPACIDADE DAS PILHAS PARA USO					
	CONTÍNUO DE					
	APROXIMADAMENTE 18 HORAS. DISPOSITIVO					
	DESLIGA					
	AUTOMATICAMENTE					
	APÓS 8 SEGUNDOS SEM ATIVIDADE. PESO:					
	APROXIMADAMENTE					
	37G (EXCLUINDO AS PILHAS); TAMANHO:					
	APROXIMADAMENTE					
	63.5 X 34 X 35MM					
	GARANTIA DE MÍNIMA DE 1 ANO, EMBALAGEM					
	CONTENDO DATA DE					
	FABRICAÇÃO, Nº.					
	REGISTRO NA ANVISA.					
	PAPĘL GRAU					
	CIRÚRGICO: ROLO					
	COM 10 CM X 100 M, COM GRAMATURA DE					
	60 A , 70 G/M2,				R\$	
14 6	DESCARTÁVEL, TERMOSELAVEL, PARA	25	UN	R\$ 48,10	1.202,	CIEX MS:ISENTO
١	FABRICAÇÃO DE			40,10	50	1/13.13ENTU
	EMBALAGENS DE					
	ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM					
	ESTERILIZAÇÃO A		l	Ī		

	VAPOR SATURADO E FORMALDEIDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LÂMINA DO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA						CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PELA NBR-12946/1993. COM					
	DO MATERIAL APOS A ESTERILIZAÇÃO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-12946/1993 COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA.						REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA. PAPEL GRAU CIRÚRGICO: ROLO COM 30CM X 10OM, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEIDO , POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LÂMINA DO TRANSPARENTE, EM 30LIETILENO					
14 7	PAPEL GRAU CIRÚRGICO: ROLO COM 25CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 G/M2, DESCARTÁVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOI SATURADO E FORMALDEÍDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPON, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO,	UN	R\$ 109,0 0	R\$ 2.725, 00	ZERMATT	14 8	POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 G/M2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-12946/1993. COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARREIRA MICROBIANA.	25	UN	R\$ 109,5 0	R\$ 2.737, 50	CIEX MS:ISENTO

14 9	PAPEL TOALHAS: INTERFOLHAS, MEDINDO 20X22CM, COM02 DOBRAS, EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N° DO LOTE, VALIDADE.	300	UN	R\$ 9,00	R\$ 2.700, 00	QUALITY
15 0	PROPÊ DESCARTÁVEL, TNT COM ELÁSTICO, CX COM 100.	5	СХ	R\$ 7,50	R\$ 37,50	SKY
15	PVPI DEGERMANTE 10%: APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1 LITRO, COM TAMPA SEM BICO DISPENSADOR, SOLUÇÃO DEGERMANTE CONTENDO 1% DE IODO, CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DEIDENTIFICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA.	50	FRAS CO	R\$ 31,02	R\$ 1.551, 00	VIC PHARMA MS:NOTIFI
15 2	PVPI TÓPICO 10%: PRINCÍPIO ATIVO: POLIVINILPIRROLIDON A IODO ANTI-SÉPTICO DE AMPLO ESPECTRO PARA PELE E MUCOSA. APRESENTAÇÕES: FRASCO DE 1 LITRO, CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA.	50	FRAS CO	R\$ 35,75	R\$ 1.787, 50	VIC PHARMA MS:NOTIFI
15 3	SABONETE ASSÉPTICO PARA ÁS MÃOS, COM PODER GERMICIDA, FORMULADO COM SUBSTÂNCIAS COSMÉTICAS, EMOLIENTES ESOBRE - ENGORDURANTES, COM CAPACIDADE DE LIMPEZA E EXTREMA SUAVIDADE PARA AS MÃOS. ISENTO DE PERFUME. COR TRANSPARENTE, ASPECTO LÍQUIDO TRANSPARENTE PH DE 5,5 A 6, 5, DENSIDADE A 20°C A 1040G/L, GALÃO PLÁSTICO COM 5 LITROS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE, REGISTRO ANVISA.	20	GL	R\$ 20,80	R\$ 416,00	CICLO FARMA / 332520
15 4	SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: HOSPITALAR- INFECTANTES BRANCO LEITOSO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 7 MICRA DE ESPESSURA, CONSTITUÍDO DE POLIETILENODE ALTA DENSIDADE, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT EDO IPT. PACOTE COM 100 UNIDADES, EMBALAGEM CONTENDO OSDADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE	50	РСТ	R\$ 36,22	R\$ 1.811, 00	RAVA MS:ISENTO
15 5	SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: HOSPITALAR-	100	PCT	R\$ 18,06	R\$ 1.806, 00	RAVA MS:ISENTO

	INFECTANTES BRANCO					
	LEITOSO COM CAPACIDADE PARA 50					
	LITROS, 7 MICRA DE					
	ESPESSURA,					
	CONSTITUÍDO DE POLIETILENODE ALTA					
	DENSIDADE,					
	COMPATÍVEL COM OS					
	PADRÕES DA ABNT EDO					
	IPT. PACOTE COM 100 UNIDADES,					
	EMBALAGEM					
	CONTENDO OSDADOS					
	DE IDENTIFICAÇAO, Nº. LOTE E VALIDADE					
	SCALP Nº. 19G:					
	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA COM					
	AGULHA AGUÇADA DE					
	BISEL, CURTO					
	TRIFACETADO COM ASAS DE PLÁSTICO,					
	TUBOVINÍLICO LEVE,					
	FLEXÍVEL,					
	TRANSPARENTE, ATÓXICO E					
	APIROGÊNICO COM					
15	CONECTOR RÍGIDO,			R\$	R\$	
6	LEVE E PEQUENO PARA CONECTAR SERINGAS,	30	CX		747,00	SAFER
	EQUIPO, EMBALAGEM					
	INDIVIDUAL EM SACO					
	PLÁSTICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO,					
	VALIDADE, ESTANDO					
	DE ACORDO COM A NR					
	32, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE					
	FABRICAÇÃO (BPF).					
	REGISTRO ANVISA.					
	CAIXA COM 100 UNIDADES.					
	SCALP Nº. 21G:					
	DISPOSITIVO PARA					
	INFUSÃO VENOSA COM AGULHA AGUÇADA DE					
	BISEL, CURTO					
	TRIFACETADO COM ASAS DE PLÁSTICO,					
	TUBOVINÍLICO LEVE,					
	FLEXÍVEL,					
	TRANSPARENTE, ATÓXICO E					
	APIROGÊNICO COM					
15	CONECTOR RÍGIDO,			R\$	R\$	
7	LEVE E PEQUENO PARA CONECTAR SERINGAS,	30	CX		747,00	SAFER
	EQUIPO, EMBALAGEM					
	INDIVIDUAL EM SACO					
	PLÁSTICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO,					
	VALIDADE, ESTANDO					
	DE ACORDO COM A NR					
	32, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE					
	FABRICAÇÃO (BPF).					
	REGISTRO ANVISA.					
	CAIXA COM 100 UNIDADES.					
	SCALP Nº. 23G:					
	DISPOSITIVO PARA					
	INFUSÃO VENOSA COM AGULHA AGUÇADA DE					
	BISEL, CURTO					
	TRIFACETADO COM					
	ASAS DE PLASTICO, TUBOVINÍLICO LEVE,					
15	FLEXÍVEL,	30	СХ	R\$	R\$	SAFER
8	TRANSPARENTE,	30	CX	24,90	747,00	SAFEK
	ATÓXICO E APIROGÊNICO COM					
	CONECTOR RÍGIDO,					
	LEVE E PEQUENO PARA					
	CONECTAR SERINGAS, EQUIPO, EMBALAGEM					
	INDIVIDUAL EM SACO					
1	PLÁSTICO, CONTENDO		l	l	Ì	

	DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTANDO DE ACORDO COM A NR 32, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF). REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES. SCALP Nº. 25G:					
15 9	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA COM AGULHA AGUÇADA DE BISEL, CURTO TRIFACETADO COM ASAS DE PLÁSTICO, TUBOVINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO COM CONECTOR RÍGIDO, LEVE E PEQUENO PARA CONECTAR SERINGAS, EQUIPO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTANDO DE ACORDO COM A NR 32, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF). REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	30	СХ	R\$ 24,90	R\$ 747,00	SAFER
16 0	SCALP Nº. 27G: DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA COM AGULHA AGUÇADA DE BISEL, CURTO TRIFACETADO COM ASAS DE PLÁSTICO, TUBOVINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO COM CONECTOR RÍGIDO, LEVE E PEQUENO PARA CONECTAR SERINGAS. EQUIPO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTANDO DE ACORDO COM A NR 32, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF). REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	30	СХ	R\$ 24,90	R\$ 747,00	SAFER
16 1	SERINGA DESCARTÁVEL: 01ML INSULINA C/ AGULHA FIXA, DIMENSÕES 13 X 4,5 MM. CARACTERÍSTICAS: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÉNICA, LIVRES DE LÁTEX, COM AGULHA FIXA, SILICONIZADA EM TODA SUA EXTENSÃO COM SILICONE GRAU MÉDICO QUE PERMITE MELHOR PENETRAÇÃO DO BISEL E DESLIZE SUAVE DA CÂNULA EM TODO PERCURSO, FÁCIL LEITURA DA GRADUAÇÃO, LINHAS E NUMERAÇÃO DA ESCALA IMPRESSOS DE FORMA LEGÍVEL, GRADUAÇÃO 100 UI: ESCALA	50	CX	R\$ 20,25	R\$ 1.012, 50	TKL

	INTERVALO DE 2 EM 2 UNIDADES, AGULHA CURTA 13 X 4,5 MM (30G). REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES.					
16 2	SERINGA DESCARTÁVEL: 1 ML SEM AGULHA, DE USO ÚNICO, BICOSLIP ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, CILINDRO ALTAMENTE TRANSPARENTE, ANEL DE PROTEÇÃO IMPEDINDO O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO, ESCALA DE GRADUAÇÃO NÍTIDA E RESISTENTE, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	120	СХ	R\$ 14,25	R\$ 1.710, 00	SR
16 3	SERINGA DESCARTÁVEL: 10 ML SEM AGULHA, DE USO ÚNICO, BICOSLIP ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, CILINDRO ALTAMENTETRANSPAR ENTE, ANEL DE PROTEÇÃO IMPEDINDO O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO, ESCALA DE GRADUAÇÃO NÍTIDA E RESISTENTE, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	25	сх	R\$ 27,30	R\$ 682,50	DESCARPAC K MS:103306
16 4	SERINGA DESCARTÁVEL: 20 ML SEM AGULHA, DE USO ÚNICO, BICOSLIP ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, CILINDRO ALTAMENTE TRANSPARENTE, ANEL DE PROTEÇÃO IMPEDINDO O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO, ESCALA DE GRADUAÇÃO NÍTIDA E RESISTENTE, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 50 UNIDADES.	25	СХ	R\$ 30,95	R\$ 773,75	SR
16 5	SERINGA DESCARTÁVEL: 3 ML SEM AGULHA, DE USO ÚNICO, BICOSLIP ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, CILINDRO ALTAMENTE TRANSPARENTE, ANEL DE PROTEÇÃO IMPEDINDO O DESPRENDIMENTO DO ÉMBOLO, ESCALA DE GRADUAÇÃO NÍTIDA E RESISTENTE,	120	СХ	R\$ 14,04	R\$ 1.684, 80	SR

	EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM					
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE					
	FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. CAIXA COM					
	100 UNIDADES. SERINGA DESCARTÁVEL: 5 ML					
16 6	SEM AGULHA, DE USO ÚNICO, BICOSLIP ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, CILINDRO ALTAMENTE TRANSPARENTE, ANEL DE PROTEÇÃO IMPEDINDO O DESPRENDIMENTO DO ÉMBOLO, ESCALA DE GRADUAÇÃO NÍTIDA E RESISTENTE, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, № DO LOTE, VALIDADE, REGISTROANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	20	сх	R\$ 16,00	R\$ 320,00	SR / 800261800 29
16 7	SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRÍL E APIROGÊNICA, FRASCO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES SISTEMA FECHADO CONTENDO 500 ML.EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, N° DO LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA.	400	UN	R\$ 7,04	R\$ 2.816, 00	JP FARMA / 104910061
16	SONDA URETRAL	240	UN	R\$	R\$	FOYOMED
16 9	ESTERIL N° 12 SORO FISIOLÓGICO 1000 ML: SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, EM FRASCOS /BOLSA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, UM PONTO DE INFUSÃO EM BORRACHA E UM PONTO DE CONEXÃO PARA EQUIPAMENTO EM POLIPROPILENO, PARA IRRIGAÇÃO, NÃO NECESSITA DE ADAPTADORES. ACONDICIONADO EM FRASCO/BOLSAS DE 1000 ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA	4.00	UN	R\$ 9,76	R\$ 39.040 ,00	JP FARMA / 104910061
17 0	REGISTRO NA ANVISA. SORO FISIOLÓGICO 100ML: SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, EM FRASCOS /BOLSA DE POLIPROPILENO,TRANS PARENTE, UM PONTO DE INFUSÃO EMBORRACHA E UM PONTO DE CONEXÃO PARA EQUIPAMENTO EM POLIPROPILENO, PARA IRRIGAÇÃO, NÃO NECESSITA DE ADAPTADORES.	3.00	UN	R\$ 5,85	R\$ 17.550 ,00	EQUIPLEX MS:117720 00

ACONDICIONADO EM FRASCO/BOLSAS DE 100 ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA	
SORO FISIOLÓGICO 250ML: SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, EM FRASCOS /BOLSA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, UM PONTO DE INFUSÃO EM BORRACHA E UM PONTO DE CONEXÃO PARA EQUIPAMENTO EM POLIPROPILENO, PARA IRRIGAÇÃO, NÃO NECESSITA DE ADAPTADORES. ACONDICIONADO EM FRASCO/BOLSAS DE 250 ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	7720
SORO FISIOLÓGICO 500ML: SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, EM FRASCOS /BOLSA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, UM PONTO DE INFUSÃO EM BORRACHA E UM PONTO DE CONEXÃO PARA EQUIPAMENTO EM POLIPROPILENO, PARA IRRIGAÇÃO, NÃO NECESSITA DE ADAPTADORES. ACONDICIONADO EM FRASCO/BOLSAS DE 500 ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	
SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML: SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, EM FRASCOS / BOLSA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, UM PONTO DE INFUSÃO EM BORRACHA E UM PONTO DE CONEXÃO PARA EQUIPAMENTO EM POLIPROPILENO, 17 PARA IRRIGAÇÃO, NÃO 3 NECESSITA DE ADAPTADORES. ACONDICIONADO EM FRASCO/BOLSAS DE 1000 ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE	
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	

	,	 			
4	GLICOFISIOLÓGICO		6,08	1.824,	1.0491.00
	500ML: SISTEMA			00	
	FECHADO, ESTÉRIL, EM				
	FRASCOS/ BOLSA DE				
	POLIPROPILENO,				
	TRANSPARENTE, UM				
	PONTO DE INFUSÃO EM				
	BORRACHA E UM				
	PONTO DE CONEXÃO				
	PARA EQUIPAMENTO				
	EM POLIPROPILENO,				
	PARA IRRIGAÇÃO, NÃO				
	NECESSITA DE				
	ADAPTADORES.				
	ACONDICIONADO EM				
	FRASCO/BOLSAS DE				
	500 ML, CONSTANDO				
	EXTERNÁMENTE				
	ESPECIFICAÇÃO DO				
	PRODUTO,				
	PROCEDÊNCIA, N° DO				
	LOTE, DATA DE				
	- ,				
	FABRICAÇÃO, PRAZO				
	DE VALIDADE E				
	REGISTRO NA ANVISA.				

Valor Total Licitado: R\$ 325.817,64(trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos)

Classificação dos Itens:

MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ N° 27.105.456/0001-72, vencedora do certame dos itens: 06, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 70, 76, 79, 80, 85, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 105, 106, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 134, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 148, 151, 152, 154, 155, 163, 170 e 171, totalizando o valor de **R\$ 111.344,61 (Cento e onze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos);**

DECOM - **COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP**, inscrita no CNPJ N° 08.726.881/0001-34, vencedora do certame dos itens: 03, 04, 05, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 71, 72, 77, 78, 83, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 104, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 132, 135, 136, 137, 147, 150, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164 e 165, totalizando o valor de **R\$ 91.210,33 (Noventa e um mil, duzentos e dez reais e trinta e três centavos);**

JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ N° 45.508.404/0001-29, vencedora do certame dos itens: 01, 02, 55, 56, 74, 75, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 118, 144, 153, 166, 167, 169, 172, 173 e 174, totalizando o valor de R\$ 75.054,70 (Setenta e cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais e setenta centavos);

INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA ME, inscrita no CNPJ N° 47.810.738/0001-88, vencedora do certame do item: 08, 10, 11, 20, 32, 68, 69, 73, 82, 86, 103, 117, 121, 131, 133, 149, 162 e 168, totalizando o valor de R\$ 39.097,70 (Trinta e nove mil, noventa e sete reais e setenta centavos);

BRASMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, inscrita no CNPJ N° 26.396.672/0001-51, vencedora do certame dos itens: 21, 81 e 84, totalizando o valor de R\$ 4.953,50 (Quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos).

BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ N° 03.321.370/0001-19, vencedora do certame dos itens: 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 57, 116, 138 e 139, totalizando o valor de R\$ 4.156,80 (Quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos);

14. CLÁUSULA DÉCIMAQUARTA- DA PUBLICIDADE

14.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º8.666/93.

15. CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal n.º 208/2009 e da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

16. CLÁUSULA DÉCIMASEXTA-DOFORO

16.1. Fica eleito o foro da cidade de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para

processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimidas administrativamente.

CONTRATANTE:

Cleidimar da Silva Camargo

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE:

SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA, SANEAMENTO E HIGIENE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Hélio Ferreira de Rezende

DETENTOR DA ATA:

MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

CNPJ N° 27.105.456/0001-72 **Rep.** ALEXANDRE PEDRON

DETENTOR DA ATA:

DECOM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP

CNPJ N° 08.726.881/0001-34

Rep. Edson Guzzela

DETENTOR DA ATA:

JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME

CNPJ N° 45.508.404/0001-29 **Rep.** LUAN ANDRADE CARDOSO

DETENTOR DA ATA:

INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA ME, CNPJ N° 47.810.738/0001-88

Rep. JUCELINO PEREIRA DA SILVA

DETENTOR DA ATA:

BRASMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ME, CNPJ N° 26.396.672/0001-51 Rep. RAFAEL MARTINS IHORIO

DETENTOR DA ATA:

BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS LTDA EPP

CNPJ N° 03.321.370/0001-19

Rep. FELIPE FERREIRA ROCHA LINARD

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 28 dias do mês de Junho de 2023, na sede do **Município de Rio Negro-MS**, situada na Rua Mitsuo Ezoe, nº 575, centro, CEP 79.470-000, Rio Negro – MS, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **Sr. Cleidimar da Silva Camargo**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 333224 SSP/MS e CPF n.º 825.450811-91, residente e domiciliado na Rua São Pedro, 175, Rio Negro - MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas:

DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 16.539.531/0001-97, com estabelecimento na Rua São Benedito, n° 18, Vila Santa Luzia, na cidade de Campo Grande/MS, representada neste ato por **Oranje de Almeida**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da carteira de identidade n° 354718, emitida pela SSP/MS, e do CPF n° 403.448.191-9;

MARY CARLA JACOB – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.592.265/0001-80, com estabelecimento na Rua Aniceto da Costa Rondon, N° 633, Jardim Anahy, CEP 79.090-291, na cidade de Campo Grande/MS, representada neste ato por Walter Moraes Lemes, brasileiro, portador da carteira de identidade n° 587.249 SSP/MS, e do CPF N° 807.666.171-49;

V4 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 40.572.454/0001-51, com estabelecimento na Rua Xavantes, Nº 1206, Jardim Tijuca, CEP 79.094-591, na cidade de Campo Grande/MS, representada neste ato por **Mike Stevan Vais**, brasileiro, casado, autônomo, portador da carteira de identidade tipo RG n.º 1163912, emitida pela SSP/MS, e do CPF n.º 019.840.811-01;

GILSON RIBEIRO BATISTOTI MERCADO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 32.022.904/0001-04, com estabelecimento na Rua Rio Negro,710, Bairro Vila Margarida, no município de Campo Grande/MS, representada neste ato por **Gilson Ribeiro Batistoti Mercado**, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG nº 893.206 SEJUSP/MS, e do CPF nº 867.643.651-72

ALEX SANDRO NUNES MAIDANA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.994.121/0001-52, com estabelecimento a Avenida Brasil, Nº 1286, centro de Rio Negro/MS, representada neste ato por **Alex Sandro Nunes**

Maidana, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n.º 1408020, emitida pela SSP/MS, e do CPF n.º 005.291.211-66;

Nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e Decreto Municipal nº 028/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº.8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº 050/2023 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial nº010/2023, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DOOBJETO

1.1. O OBJETO DA PRESENTE ATA É A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A aquisição de gêneros alimentícios (pães, sucos, bolos, salgados, leite, produtos de derivados do leite, frios e embutidos), para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Rio Negro/MS, com fornecimento parcelado, conforme termo de referência, edital e seus anexos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato e/ou empenho para fornecimento dos produtos nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.
- 2.2. A Pregoeira convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Pregoeira.
- 2.3. Colhidas as assinaturas, a Secretaria Municipal de Administração providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.
- 2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.
- 2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, a Pregoeira convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.
- 2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.
- 2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de12 (doze) meses, a contar da data da publicação de seu extrato.
- 3. CLÁUSULA TERCEIRA DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- 3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelas diversas Secretarias do Município de Rio Negro, Estado do Mato Grosso do Sul.
- 3.2. Caberá a Secretaria Municipal de Administração deste Município a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.
- 3.3. Caberá ainda a Setor de Licitações informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.
- 3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.
- 3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo V, nas condições previstas neste edital.
- 3.6. O Município de Rio Negro não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

- 4. CLÁUSULA QUARTA DO LOCAL, ACEITE E RECEBIMENTO DO OBJETO.
- 4.1. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pelas Secretarias, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.
- 4.1.1. O local da entrega dos produtos será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, conforme o ITEM, podendo ser na sede da unidade requisitante ou em local em que esta indicar, sempre dentro do Município de Rio Negro
- 4.2. Se a licitante vencedora deixar de entregar os produtos dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente.
- 4.3. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão/entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação das secretarias, exceto o item (pão francês) que deve ser entregue diariamente, incluso o frete, respeitando-se as características mínimas exigidas e as respectivas quantidades.
- 4.3.1. O recebimento dos produtos se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:
- a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especificações, mediante "Termo de Aceite Provisório";
- b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, características, especificações dos produtos, e consequente aceitação pela equipe responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, mediante "Termo de Aceite Definitivo".
- 4.3.2. Todo e qualquer fornecimento dos produtos fora do estabelecido neste Edital, será imediatamente notificado à licitante vencedora que ficará obrigada a substituir o mesmo, o que fará prontamente, ficando entendido que correrá por sua conta e risco tais substituições.
- 4.4. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.
- $4.5.\ A$ segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.
- 4.6. As despesas relativas ao fornecimento dos produtos, correrão por conta exclusiva da detentora da Ata.
- 5. CLÁUSULA QUINTA DA CONTRATAÇÃO
- 5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas com o Município de Rio Negro, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de:
- a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
- b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.
- 5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Anexo V) é parte integrante deste edital, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.
- 5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.
- 5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Precos.
- 5.4.~A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.
- 6. CLÁUSULA SEXTA DO PREÇO E REVISÃO
- 6.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
- 6.1.1. Considera-se preço registrado aquele atribuído aos serviços, incluindo todas as despesas e custos até à execução do serviço, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e

outras não especificadas neste edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da Ata na execução da mesma.

- 6.2 Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual), bem como no Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013.
- 6.3 O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
- 6.4 No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
- 6.5 Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item ou lote visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
- 6.6 Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
- 6.7 Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
- 6.8 Quando o preço registrado se tornar inferior aos praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro.
- 6.8.1. A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
- 6.9 A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

- 7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos produtos, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e alterações.
- 7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS, FGTS e CNDT.
- 7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
- 7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria Municipal de Finanças, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la.
- 7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
- 7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
- 7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

- 7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
- 8. CLÁUSULA OITAVA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
- 8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:
- I Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato:
- II Cancelamento do preço registrado;
- III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.
- 8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.
- 8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:
- ${
 m I}$ Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
- II Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e.
- III Cancelamento do preço registrado.
- 8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento:
- I Advertência, por escrito, nas faltas leves;
- II Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;
 III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;
- IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.
- 8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:
- I suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.
- 8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação.
- 8.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.
- 8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.
- 8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.
- 8.11. Competirá a Secretaria Municipal de Administração, na qualidade de gerenciadora da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 8.3.
- 8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima da Secretaria Municipal de Administração, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.
- 8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.

- 8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Rio Negro, Estado do Mato Grosso do Sul.
- 9. CLÁUSULA NONA DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
- 9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da Secretaria Municipal de Administração deste Município quando:
- 9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável:
- 9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
- 9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
- 9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei n. 8.666/83;
- 9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.
- 9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.
- 9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.
- 10. CLÁUSULA DÉCIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- 10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo da Prefeitura Municipal de Rio Negro, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho, Elementos de Despesas e Fontes de Recursos constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal nº8.666/93 e alterações.
- 11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras condições desta Ata, obriga-se ainda, a FORNECEDORA:
- 11.1Fornecer os produtos, objeto desta ATA ora pactuada, rigorosamente de acordo com as especificações e quantitativos especificados na sua proposta.
- 11.2. Caso haja interrupção ou atraso no fornecimento solicitado, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento; Os produtos serão entregues somente às pessoas credenciadas pela CONTRATANTE, que procederá a conferência com base nas especificações do edital. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada;
- 11.3. Todas as despesas relativas ao fornecimento, tais como fretes e/ou transportes, correrão às custas exclusivamente da licitante vencedora;
- 11.4. Indicar na nota fiscal/fatura o número do item correspondente ao produto entreque;
- 11.5. Responder pelos danos causados diretamente ao Município de Rio Negro ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento exercido pelas Secretarias do Município de Rio Negro, Estado do Mato Grosso do Sul;
- 11.6. Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que incidam ou venham a incidir sobre a Ata, bem como as necessárias para a completa execução da mesma, exceto a publicação do seu extrato que será providenciada pelo Secretaria Municipal de Administração;
- 11.7. Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata;
- 11.8. Manter, durante toda a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 12.1 Exercer o acompanhamento e a fiscalização da ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e da proposta;
- 12.2 Efetuar o recebimento de modo a garantir o fiel cumprimento do contido na proposta e no Edital;
- 12.3 Efetuar o pagamento devido no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, abatidas multas, se houver;
- 12.4 Providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial do Município e demais meios da imprensa oficial se necessário:
- 12.5 Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele referente.

13-CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA- DO PREÇO REGISTRADO

13.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registrados:

Ite m	Descrição	Qtd	Unida de	Marca	Valor Unitári o	Valor Total
1/27	BOLO CONFEITADO (TIPO DE ANIVERSARIO) VARIOS SABORES E RECHEIOS .	150	KG	MANA PÃO	R\$ 63,00	R\$ 9.450,00
2/27	MORTADELA DEFUMADA FATIADA	700	KG	SEARA	R\$ 34,99	R\$ 24.493,0 0
3/27	SUCO CONCENTRADO DE 1 LITRO, SABORES VARIADOS LARANJA, GOIABA , MARACUJÁ, PESSEGO E UVA	150	UN	DA FRUTA	R\$ 13,87	R\$ 2.080,50
4/27	PÃO FRANCÊS; INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, AÇÚCAR, SAL REFINADO E ÁGUA. VALIDADE DE 1(UM) DIA A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. FORNECIMENTO EM EMBALAGENS ADEQUADAS EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE. UNIDADE DE 50 GRAMAS.	743 5	KG	PADARIA MAIDANA	R\$ 16,59	R\$ 123.346, 65
5/27	PÃO DE CACHORRO QUENTE; NÃO DEVE APRESENTAR QUEIMADURAS E SUA COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADE REGULARES. O MIOLO DEVE SER LEVE, COM POROSIDADE REGULAR E COLORAÇÃO CLARA E UNIFORME. NÃO DEVE APRESENTAR ODOR DE FERMENTAÇÃO E FERMENTAÇÃO A FARINHA DE TRIGO EMPREGADA NA CONFECÇÃO DO PÃO DEVERÁ SER ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. UNIDADE COM	700	КG	MANA PÃO	R\$ 20,20	R\$ 14.140,0 0

	50(CINQÜENTA) GRAMAS EMBALAGEM EM QUANTIDADES CONFORME REQUISITADO, EM POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE BEM VEDADA, DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E PRAZO DE VALIDADE DE OT DIAS, A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.							SETEMBRO DE 1997) PRODUTO FATIADO, ACONDICIONADO EM BANDEJAS DE ISOPOR COM FILME PLÁSTICO OU APENAS COM FILME PLÁSTICO, DESDE QUE SEJA GARANTIDA A INOCUIDADE DO PRODUTO O PRODUTO DEVERÁ ESTAR RESFRIADO, ATENDENDO A TEMPERATURA ESTIPULADA EM SEU RTIQ (PORTARIA MAPA Nº 364, DE 04 DE					
6/27	SALGADOS VARIADOS; OS CENTO TIPOS: ESFIRRA, ENROLADINHO, PÃO DE QUEIJO, QUIBE, COXINHA, RISOLE, MINI SANDUICHES, ETC;	101 5	CENTO	HEL	R\$ 61,99	R\$ 62.919,8 5		SETEMBRO DE 1997) ATÉ 10° C. AS BANDEJAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADAS, CONFORME LEGISLAÇÕES VIGENTES E					
7/27	PRESUNTO COZIDO-FATIADO (INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA N° 20, DE 31 DE JULHO DE 2000) PRODUTO FATIADO, ACONDICIONADO EM BANDEJAS DE ISOPOR COM FILME PLÁSTICO OU APENAS EM FILME, DESDE QUE SEJA GARANTIDA A INOCUIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO. O PRODUTO. O PRODUTO. O PRODUTO. ATEMPERATURA ESTAR RESFRIADO, ATENDENDO A TEMPERATURA ESTIPULADA EM SEU RTIQ (INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA N° 20, DE 31 DE JULHO DE 2000), ATÉ 8° C. AS BANDEJAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADAS, CONFORME LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVICO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE, ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ , DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. QUEIJO	406	KG	RESENDE	R\$ 38,75	R\$ 15.732,5 0	9/27	POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE, ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ , DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. QUEIJO MUSSARELA EM BARRA - (PORTARIA MAPA Nº 364, DE 04 DE SETEMBRO DE 1997) O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR EMBALAGEM DE 01 KG, DEVERÁ ATENDER A TEMPERATURA ESTIPULADA EM SEU RTIQ (PORTARIA MAPA Nº 364, DE 04 DE SETEMBRO DE 1997) O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR EMBALAGEM DE 01 KG, DEVERÁ ATENDER A TEMPERATURA ESTIPULADA EM SEU RTIQ (PORTARIA MAPA Nº 364, DE 04 DE SETEMBRO DE 1997) ATÉ 10° C E ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADO, CONFORME LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE	400	KG	QUATIMI LK	R\$ 45,25	R\$ 18.100,0 0
	QUEIJO MUSSARELA FATIADO; (PORTARIA MAPA Nº 364, DE 04 DE		KG	QUATIMI LK	R\$ 56,95	R\$ 23.121,7 0		ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ , DEVERÃO SER APRESENTADAS					

7 INTEGRAL - INTEGRAL - INTEGRAL - INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA NO S3, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DE VERÁ SER INSTANTÁNEO, ENRIQUECIDO NO MÍNIMO COM VITAMINAS A E D. ISENTO DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 400 GRAMAS. CADA PACOTE DE LEITE EM PÓ DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPECÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE EM PÓ DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE INSPECÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EM SUA COMPOSIÃO EM SUA COMPOSIÇÃO. EM SUA COMPOSIÇÃO EM SUA COMPOSIÇÃO. EM SU							
NORMATIVA MAPA N 9 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. O PRODUTO DEVERÁ SER INSTAMÁNEO, ENRIQUECIDO NO MÍNIMO COM VITAMINAS A E D. ISENTO DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 400 GRAMAS. CADA PACOTE DE LEITE EM PÓ DEVERÁ RENDER NO MÍNIMO 3 LITROS DE LEITE RECONSTITUÍDO. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUR SERVIÇO DE INSPECÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM FABRICANTE LEITE EM PÓ INTERAL LEITE REM PÓ OUTUBRO DE 2018. DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE, LEITE REM PÓ OUTUBRO DE 2018. DEVERÃ ATENDER AS LEGISLAÇÕES OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SISI-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SISI-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SISI-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SISI-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL TAMBÉM O PARRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RITIO, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTERGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA NO 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. PLÁSTICA, VIN BATAVO R\$ R\$ \$11.900,0 R\$ R\$ \$21.242,0 0 0 UN BATAVO R\$ \$\$ \$21.242,0 0 0 UN BATAVO R\$ \$\$ \$21.242,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7	INTEGRAL -	0			16,99	161.405,
Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. O PRODUTO DEVERÁ SER INSTANTÁNEO, ENRIQUECIDO NO MÍNIMO COM VITAMINAS A E D. ISENTO DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 400 GRAMAS. CADA PACOTE DE LEITE EM PÓ DEVERÁ RENDER NO MÍNIMO 3 LITROS DE LEITE RECONSTITUÍDO. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E E 14/2 POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF. SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO ONORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E 14/2 POSSUIR SERVIÇO 7 DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF. SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO ONORMATIVA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E 14/2 POSSUIR SERVIÇO 7 DE INSPEÇÃO 350 UN NINHO R\$ 11.900,0 0 15/2 0 15/2 0 NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º 0 TORDER SER SENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO SER SAMALISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIO, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. 15/2 15/2 0 NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM ALMINIZADA COM 30 UN BATAVO R\$ \$\$ \$21.242,0 0 UN BATAVO R\$ \$\$ \$21.242,0 0 UN BATAVO R\$ \$\$ \$21.242,0 0 UN BATAVO R\$ \$\$ \$21.242,0 0 UN BATAVO R\$ \$\$ \$21.242,0 0 UN BATAVO R\$ \$\$ \$21.242,0 0 UN BATAVO R\$ \$\$ \$21.242,0							00
OUTUBRO DE 2018. O PRODUTO DEVERÁ SER INSTANTÁMEO, ENRIQUECIDO NO MÍNIMO COM VITAMINAS A E D. ISENTO DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 400 GRAMAS. CADA PACOTE DE LEITE EM PÓ DEVERÁ RENDER NO MÍNIMO 3 LITROS DE LEITE RECONSTITUÍDO. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO 0 ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEIA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIO, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LIETE EM PÓ INTEGRAL INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPAA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES LABORATORIAIS, CONFORME RIO, DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO DE INSPEÇÃO OFICIAL SENDO PERMITIO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO DE STABELECIMENTO FORMECEDOR SEIA TAMBÉM ALUMINIZADA COM SANDA SER SEMESTRALMENTE. BERSENTADAS SEMESTRALMENTE. BERSENTADAS SEMESTRALMENTE. BERSENTADAS SEMESTRALMENTE. BERSENTADAS SEMESTRALMENTE. BERSENTADAS SEMESTRALMENTE. BERSENTADAS SEMESTRALMENTE. BERSENTADAS SEMESTRALMENTE. BERSENTADAS SEMESTRALMENTE. BERSENTADAS SEMESTRALMENTE. BERSENTADAS SEMESTRALMENTE. BERSENTADAS SEMESTRALMENTE. BERSENTADAS SEMESTRALMENTE. BERSENTADAS SEMESTRALMENTE. BERSENTADAS SEMESTRALMENTE. BERSENTADAS SEMESTRALMENTE. BERSENTADAS		-					
O PRODUTO DEVERÁ SER INSTANTÁNEO, ENRIQUECIDO NO MÍNIMO COM VITAMINAS A E D. ISENTO DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 400 GRAMAS. CADA PACOTE DE LEITE EM PÓ DEVERÁ RENDER NO MÍNIMO 3 LITROS DE LEITE RECONSTITUÍDO. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O PARRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIO, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE - INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 350 UN NINHO R\$ 11.900,0 R\$ 11.900,0 R\$ SA,00 O GRAMAS. CASO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL- INTEGRAL- INTEGRAL- INTEGRAL- INTEGRAL- INTEGRAL- INTEGRAL- INTEGRAL- INTEGRAL- INTEGRAL- INTEGRAL- INTEGRAL- INTEGRAL- INTEGRAL- INTEGRAL- INTEGRAL- INTEGRAL- INTEGRAL- INTERCÂO OUTUBRO DE 2007- EMBALAGEM O BATAVO R\$ \$21.242,0 0 UN BATAVO R\$ \$21.242,0 0 UN BATAVO R\$ \$21.242,0							
INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO NO MINIMO COM MINIMO COM MINIMO COM VITAMINAS A E D. ISENTO DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 400 GRAMAS. CADA PACOTE DE LEITE EM PÓ DEVERÁ RENDER NO MINIMO 3 LITROS DE LEITE RECONSTITUÍDO. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO DE ENTINIO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEIA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÂO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INSTEÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE ZOIB. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÂ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO 7 DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO DERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO CO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO DERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO CO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO DERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO CO DE ACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÂ ATENDER BUSA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÂ ATENDER BUSA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÂ ATENDER BUSA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÂ ATENDER BUSA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÂ ATENDER BUSA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÂ ATENDER BUSA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÂ ATENDER BUSA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÂ ATENDER BUSA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÂ ATENDER BUSA COMPOSITOR BUSA COMP							
ENRIQUECIDO NO MINIMO COM VITAMINAS A E D. ISENTO DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 400 GRAMAS. CADA PACOTE DE LEITE RE PO DEVERÁ RENDER NO MÍNIMO 3 LITROS DE LEITE RECONSTITUIDO. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O FABRICANTE ANALÍSES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE E MP PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 33, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÂ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E 14/2 POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO DE INSPEÇÃO OFICIAL SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO DE INSPEÇÃO OFICIAL SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO DE INSPEÇÃO OFICIAL SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO DE INSPEÇÃO OFICIAL SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO DE INSPEÇÃO OFICIAL SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO SER SEMESTRALMENTE. 10 GUITER NATURAL INTEGRAL. INSTRUÇÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. 10 GUITER NATURAL INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTURO DE 2007. UN BATAVO R.\$ \$ 7,599 OUTURO DE PLÁSTICA, VINDRO DE CONTROL DE CON							
MÍNIMO COM VITAMINAS A E D. ISENTO DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 400 GRAMAS. CADA PACOTE DE LEITE EM PÓ DEVERÁ RENDER NO MÍNIMO 3 LITROS DE LEITE RECONSTITUÍDO. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEIA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RITO, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 33, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÂ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E SUIGENTES SUIGENTES E SUIGENTES		· ·					
VITAMINAS A E D. ISENTO DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 400 GRAMAS. CADA PACOTE DE LEITE EM PÓ DEVERÁ RENDER NO MÍNIMO 3 LITROS DE LEITE RECONSTITUÍDO. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÂ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E 14/2 POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL, SENDO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIALS SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL SENDO		, -					
GORDURAS TRANS. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 400 GRAMAS. CADA PACOTE DE LEITE EM PÓ DEVERÁ RENDER NO MÍNIMO 3 LITROS DE LEITE RECONSTITUÍDO. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVICO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEIA TAMBÉM O FABRICANTE LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E 14/22 POSSUIR SERVICO 7 DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEOOR SEIA TAMBÉM O FABRICANTE ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E 14/22 POSSUIR SERVICO 7 DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEOOR SEIA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER ARRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPAA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, VICENTES E 15/22 NORMATIVA MAPAA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, VICENTES E 21.242,0 0 0 0 15/27 NORMATIVA MAPAA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, VICENTES E 21.242,0 0 0 15/27 NORMATIVA MAPAA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA,							
EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 400 GRAMAS. CADA PACOTE DE LEITE EM PÓ DEVERÁ RENDER NO MÍNIMO 3 LITROS DE LEITE RECONSTITUÍDO. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEIA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E 14/2 POSSUIR SERVIÇO 7 DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E 14/2 POSSUIR SERVIÇO 7 DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, VIN BATAVO R\$ 21.242,0 0 15/2 0 UN BATAVO R\$ 21.242,0 0 15/2 0 UN BATAVO R\$ 21.242,0 0 0 15/2 0 UN BATAVO R\$ 21.242,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
ALUMINIZADA COM 400 GRAMAS. CADA PACOTE DE LEITE EM PÓ DEVERÁ RENDER NO MÍNIMO 3 LITROS DE LEITE RECONSTITUÍDO. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUÍR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE AJÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÂ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E 14/22 POSSUÍR SERVIÇO 7 DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEOOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 23 DE OUTU							
CADA PACOTE DE LEITE EM PÓ DEVERÁ RENDER NO MÍNIMO 3 LITROS DE LEITE RECONSTITUÍDO. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVICO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÂLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE - INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES 14/22 POSSUIR SERVIÇO 7 DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO DERMITIOO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO PERMITIOD SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO PORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÂLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA NO, 64, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, NORMATIVA MAPA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMAT		-					
LEITE EM PÓ DEVERÁ RENDER NO MÍNIMO 3 LITROS DE LEITE RECONSTITUÍDO. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÁO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE - INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES LABORATORIAIS, COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÂ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E14/2 POSSUIR SERVIÇO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO OFICIAL, SENDO PERMITION SIF, SIM-COINTA. CASO OFICIAL SENDO SIR SERVIÇÃO OFICIAL SENDO SIR SERVIÇÃO OFICIAL SENDO SIR SERVIÇÃO OFICIAL SENDO SERVIÇÃO OFICIAL SEND							
DEVERÁ RENDER NO MÍNIMO 3 LITROS DE LEITE RECONSTITUÍDO. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO 7 DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA NALUMINICADA SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL-INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA N							
LITROS DE LEITE RECONSTITUÍDO. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVICO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÂLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE - INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES 14/2 POSSUIR SERVIÇO 7 OFICIAL, SENDO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO SER ANALISES LABORATORIAIS, CONFORME OFABRICANTE ANÂLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMAT		,					
RECONSTITUÍDO. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANALISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÂ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES EM SUA COMPOSIÇÃO. DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANALISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, NORMATIVA MAPA NORMATIVA MAPA SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA N							
A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE - INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÂ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E 14/22 POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO DE STABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA NORMATIVA MAPA SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMA		,					
AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVICO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE - INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÂ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E 14/2 POSSUIR SERVIÇO 7 DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 40, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, 15/2 Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA,							
VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIO, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO 7 DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIO, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL-INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA NALISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIO, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL-INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA NALISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIO, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL-INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA NORMA		~					
POSSUIR SERVICO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O C ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE - INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E 14/2 POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO DE SIRSERVIÇO DO FINSPEÇÃO OFICIAL, SENDO DE SIRSERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO DE SIRSERVIÇO SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORMECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SEM APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA NO							
OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE - INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E VIGENTES E 14/2 POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO DE STABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ,DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. 15/2 15/2 7 10GURTE NATURAL INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA NORMATIVA MAPA NÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ,DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE.							
PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM OFABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE - INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E 14/2 POSSUIR SERVIÇO 7 DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM OFABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ,DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. 15/2 15/2 7 IOGURTE NATURAL INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPPA NÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ,DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE.							
SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE - INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O GESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SEME SEMESTRALMENTE. 15/2 Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, VA 64, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA,		·					
CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL EM LACTOSE - INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUR SERVIÇÕT DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. 15/2 Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA,							
ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE - INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÂ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E 14/2 POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. 15/2 15/2 7 10GURTE NATURAL INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, R\$ 21.242,0 0							
FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE - INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO 7 DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. 15/2 15/2 15/2 15/2 16/2 17/2 18/4 18/5 18/5 18/5 21.242,0 0 0 BATAVO R\$ \$21.242,0 0 0 18 18/5 21.242,0 0 0 18/5 21.242,0 0 0 18/5 21.242,0 0 0 18/5 21.242,0 0 0 18/5 21.242,0 0 0 18/5 21.242,0 0 0 18/5 21.242,0 0 0 18/5 21.242,0 0							
FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE - INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E 14/2 POSSUIR SERVICO 7 DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. 15/2 ROMAMIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, 15/2 ROMAMIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA,		FORNECEDOR SEJA					
ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE - INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO 7 DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ,DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. 15/2 15/2 7 INGURTE NATURAL INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA N° 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA,							
LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE - INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E 14/2 POSSUIR SERVIÇO 7 DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. 15/2 RORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, 15/59 R\$ 21.242,0 0		,					
DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE - INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO 7 DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. 15/2 NAME O BATAVO R\$ 21.242,0 O TOMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA,		LABORATORIAIS,					
APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA N° 53, DE 1° DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. 15/2 7 15/2 NORMATIVA MAPA N° 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, 15/59 R\$ 21.242,0 0							
LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA N° 53, DE 1° DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E 14/2 POSSUIR SERVICO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA N° 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, R\$ 21.242,0 0		-					
INTEGRAL SEM LACTOSE INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA N° 53, DE 1° DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O CESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM OFABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ,DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA N° 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, R\$ 21.242,0 0		,					
LACTOSE INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÂ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ,DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, R\$ 21.242,0 0							
NORMATIVA MAPA N° 53, DE 1° DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA N° 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, R\$ R\$ 21.242,0 0		-					
Nº 53, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, R\$ R\$ 21.242,0 0							
OUTUBRO DE 2018. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ,DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, R\$ R\$ 21.242,0 0		_					
DE LACTOSE EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA,							
SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO 7 DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, R\$ R\$ 11.900,0 0 R\$ \$11.900,0 0 R\$ \$21.242,0 0							
EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E 14/22 7 DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, R\$ R\$ 21.242,0 0		~					
300 GRAMAS. A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. 15/2 7 15/2 7 15/2 7 15/2 7 10GURTE NATURAL INTEGRAL-INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, 350 UN NINHO R\$ R\$ 11.900,0 0 R\$ 11.900,0 0 R\$ 21.242,0 0							
A ROTULAGEM DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. 15/2 7 IOGURTE NATURAL INTEGRAL-INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, A ROTULAGEM DE VAICH SAME ATENDER AS LEGISLAÇÕES DE NINHO NINHO R\$ 11.900,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇÃO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRALINSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, DEVERÁ ATENDER AS LABORATORIA SE POSSUIR SERVIÇÃO UN BATAVO R\$ 21.242,0 0							
VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, VIN NINHO R\$ 11.900,0 0 R\$ 11.900,0 0 R\$ 11.900,0 0 R\$ 11.900,0 0 R\$ 11.900,0 0 R\$ 11.900,0 0 R\$ 11.900,0 0 R\$ 11							
14/2 POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. 15/2 7 IOGURTE NATURAL INTEGRAL-INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA,							
DE INSPEÇÃO 350 UN NINHO 34,00 11.900,0 OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL-INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA,	14/2		250			R\$	'
OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, R\$ 21.242,0 0		DE INSPEÇÃO	350	UN	NINHO		
SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRALINSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, SIE-MS, SISBI OÙ SIM-CASTA SIM-CASTA SIM-CASTA SIM-CASTA SIM-CASTA SEMESTABLENTO O BESTABLE SIM-CASTA SI		,					
SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ,DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, SEMANO O UN BATAVO R\$ 21.242,0 0							
ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, R\$ 21.242,0 0		SIM-COINTA.					
FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ,DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, FORNECEDOR 8 R\$ 21.242,0 0							
FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ,DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA N° 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, R\$ 21.242,0 0		FORNECEDOR SEJA					
ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA N° 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, R\$ 21.242,0 0		-					
LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, R\$ 21.242,0 0							
RTIQ,DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, R\$ 21.242,0 0		LABORATORIAIS,					
SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL-INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, SER APRESENTADAS 3.80 UN BATAVO R\$ 21.242,0 0		~					
APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL INTEGRAL-INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. IOGURTE NATURAL 3.80 UN BATAVO R\$ 21.242,0 0							
IOGURTE NATURAL INTEGRAL-INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA,		APRESENTADAS					
INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, INTEGRAL- INSTRUÇÃO UN BATAVO R\$ 0 UN BATAVO 0 0		SEMESTRALMENTE.					
INTEGRAL- INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, INTEGRAL- INSTRUÇÃO UN BATAVO R\$ 0 UN BATAVO 0 0		IOGURTE NATURAL					
15/2 NORMATIVA MAPA Nº 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007. EMBALAGEM PLÁSTICA, SARA NORMATIVA MAPA 3.80 UN BATAVO R\$ 21.242,0 0	ĺ	INTEGRAL-					
7 No 46, DE 23 DE 0 UN BATAVO 5,59 21.242,0 0 UN PLÁSTICA,			_				R\$
EMBALAGEM PLÁSTICA,		Nº 46, DE 23 DE	3.80	UN	BATAVO		
PLÁSTICA,	′		U			3,33	0
		,					
1		CONTENDO 200					

16/2	ML, ATENDENDO AS CARACTERÍSTICAS E TEMPERATURAS ESTABELECIDAS EM SEU RTIQ (INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA N° 46, DE 23 DE OUTUBRO DE 2007), ATÉ 10° C. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ROTULAGEM QUE ATENDA AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E POSSUIR SERVIÇO DE INSPEÇÃO OFICIAL, SENDO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS SEMESTRALMENTE. POLPA DE FRUTA: NATURAL, SABORES (TAMARINDO, MANGA, ACEROLA, CAJÁ, GOIABA, CAJÚ, ABACAXI, CACAU, UMBU, MARACUJÁ), EM EMBALAGEM DE 1(UM) KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE CAPACIDADE O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER OBSERVADO O TRANSPORTE DE TODOS OS ITENS EM VEÍCULOS HIGIENIZADOS, ISENTOS DE	UN	PURA POLPA	R\$ 21,19	R\$ 9.535,50	7/2	DA DATA DE SUA FABRICAÇÃO. NO ATO DA ENTREGA A POLPA DE FRUTA DEVERÁ ESTAMENTO DO PRODUTO DEVERÁ ATENDA DE 15° C. O PRODUTO DE PESO DE 1 KG. DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES SOBRE ROTULAGEM E EMBALAGEM E SETEMBRO DE 1997, ATÉ 000 PRODUTO DE PESO DE 1 KG. DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES SOBRE ROTULAGEM E EMBALAGEM E SETEMBRO DE 1997), ATÉ 08° C. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ROTULAGEM DE 15° DIMITE ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÕES VIGENTES COM TEMPERATURA DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE (PORTARIA MAPA N° 352, DE 04 DE 1997), ATÉ 08° C. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ROTULAGEM QUE ATENDA AS LEGISLAÇÃO PERTINENTE (PORTARIA MAPA N° 352, DE 04 DE 1997), ATÉ 08° C. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR ROTULAGEM QUE ATENDA AS LEGISLAÇÃO PERMITIDO SIF, SIE-MS, SISBI OU SIM-COINTA. CASO O ESTABELECIMENTO FORNECEDOR SEJA TAMBÉM O FABRICANTE ANÁLISES LABORATORIAIS, CONFORME RTIQ, DEVERÃO SER APRESENTADAS	250	UN	IMBAÚBA	R\$ 40,49	R\$ 10.122,5 0
	QUALQUER RESÍDUO QUE EXPONHA OS PRODUTOS À CONTAMINAÇÃO FÍSICA, QUÍMICA OU BIOLÓGICA E QUE GARANTAM A SUA TEMPERATURA. OS PRODUTOS OFERTADOS DEVERÃO POSSUIR PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR Á 12 (DOZE) MESES, SENDO QUE, NO					8/2 7	SEMESTRALMENTE. BISCOITO DE POLVILHO: TRADICIONAL, SALGADO, ASSADO E CROCANTE, COM PROCEDÊNCIA, REGISTRO E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO RÓTULO. EMBALAGEM EM POLIPROPILENO ATÓXICO, RESISTENTE, LACRADO CONTENDO 400 GRAMAS COM	2.00	PCT	AMA VITA	R\$ 12,29	R\$ 24.580,0 0
	ATO DA ENTREGA DO PRODUTO, PODERÃO TER					7	DOCES MINI (BRIGADEIRO E BEIJO).	15	CENTO	MINIS		R\$ 1.477,35
	TRANSCORRIDO, NO MÁXIMO, 60 (SESSENTA) DIAS					0/2	PANETONE TRADICIONAL PÃO	220	UN	D'KASA	R\$ 22,98	R\$ 5.055,60

MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL HIDROGENADA , 7 EXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELĂ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS 100 PCT VISCONT R\$ R\$							
COM FRUTAS CRISTALIZADASE UVA PASSAS , TAMANHO MINI PESO: 500 G INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO ESPECIAL , GEMA DE OVOS , ACUCAR REFINADO MARGARINA , FRUTAS CRISTALIZADAS UVA PASSAS , ESSENCIA ARTIFICIAL DE PANETONE PANET		DOCE RECHEADO					
CRISTALIZADASE UVA PASSAS , TAMANHO MINI PESO: 500 G INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO ESPECIAL , GEMA DE OVOS , ACUCAR REFINADO MARGRINA , FRUTAS CRISTALIZADAS , UVA PASSA , ESSENCIA ARTIFICIAL DE PÂNDE CACHORRO QUENTE TAMANHO MINI, PREPARADO A BASSE DE CERCAIS , 7 FECULAS OU DE LETTE COM MIOLO BRANKO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E E HOMOGENEA. PÃO DE FORMA TRADICIONAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM ENRIQUECIDA COM ENRIQUECIDA COM PROPIDNATO DE CACLOR , 7 FERMENTO BIOLOGICO , OLLD TEN , FISRA DE ACIDOFOLICO, GLIJ TEN , FISRA DE CONSERVADOR PROPIDNATO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIDNATO DE CALCIO . OUTEM GLUTEN OFFRECE UMA MELHOR PRESENCÃO DOS NUTRIENTES COM OUTAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LETTE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA (FARINHA DE TRIGO GORDURA VEGETAL HIDROGENADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA (FARINHA DE TRIGO GORDURA VEGETAL HIDROGENADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA (FARINHA DE TRIGO GORDURA VEGETAL HIDROGENADO DE TORRADA (FARINHA DE TRIGO ANCIA PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA (FARINHA DE TRIGO ANCIA PESANDO ANCIA PESA							
TAMANHO MINI PESO: 500 G INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO ESPECIAL , GEMA DE OVOS , ACUCAR REFINADO MARGARINA , FRUTAS CRISTALIZADAS , USA PASSA , ESSENCIA DE PANETIONE PÃO DE CACHORRO QUENTE TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A TAMANHA DE TRIGO A GORDIAN ALIE A TAMANHO MINI, PRINCIPAIS TO BOLOGENCIO OLO DE SOLA SALE O CONSERVADOR DE SOLA SALE O CONSERVADOR DE SOLA SALE O CONSERVADOR DE SOLA SALE O CONSERVADOR DE SOLA SALE O CONSERVADOR DE SOLA SALE O CONSERVADOR DE SOLA SALE O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFFRECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COM ONTAMINAS , MINERAIS E PROTEÎNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LETTE 23/2 CONDENSADO DE TAGO MATURAL GORDIAN A TAMANHA DE TRIGO , GORDIAN A VEGETAL THOROGENADO , GORDIAN A LETTE A TAMANHA DE TRIGO , GORDIAN A VEGETAL THOROGENADO , GORDIAN A VEGETAL THOROGENADO , GORDIAN A VEGETAL THOROGENADO , GORDIAN A VEGETAL THOROGENADO , GORDIAN A VEGETAL THOROGENADO , GORDIAN A VEGETAL THOROGENADO , GORDIAN A VEGETAL THOROGENADO , GORDIAN A VEGETAL THOROGENADO , GORDIAN A VEGETAL THOROGENADO , GORDIAN A VEGETAL THOROGENADO , GORDIAN A VEGETA TO TORRADA A TAMANHA DE TRIGO , GORDIAN A VEGETAL THOROGENADO , GORDIAN A VEGETA							
PESO: 500 G INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO ESPECIAL GEMA DE OVOS , ACUCAR REFINADO , MARGARINA , FRUTAS CRISTALIZADAS , UVA PASSA , ESSENCIA ARTIFICIAL DE PANETONE PÃO DE CACHORRO QUENTE , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , OTO DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGENEA PÓO DE COR DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGENEA PÓO DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGENEA POO DE COR DE COR DOURADA BRILHANTE DE TRIGO INTEGRAL (51%), FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (51%), FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (51%), FARINHA DE TRIGO CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS PROTEÍNAS P							
INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO ESPECIAL , GEMA DE OVOS , ACUCAR REFINADO MARGARINA , FRUTAS CRISTALIZADAS , UVA PASSA , ESSENCIA ARTIFICIAL DE PANETONE PAO DE CACHORRO QUENTE TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , 12/12 FARINHA , AMIDO , FECULAS OU DE BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE HOMOGENEA. PÃO DE FORMA TRADICIONAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE 22/12 TRIGO , ACUCAR , FERRON C E ÁCIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE OCONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEME GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVACÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 20/22 CONDENSADO DE ON SUNTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 21/22 CONDENSADO DE ON SUNTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 21/22 CONDENSADO DE ON SUNTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 21/24 CONDENSADO DE ON SUNTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 21/24 CONDENSADO DE ON SUNTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 21/24 CONDENSADO DE ON SUNTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 21/24 CONDENSADO DE ON SUNTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 21/24 CONDENSADO DE ON SUNTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE SON SUR RES SON SON DE SON SON SON SON SON SON SON SON SON SON							
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL , GEMA DE OVOS , ACUCAR REFINADO MARGARINA , FRUTAS CRISTALIZADAS , UVA PASSA , ESSENCIA ARTIFICIAL DE PANETONE PÃO DE CACHORRO QUENTE TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , 21/2 FARINHA , AMIDO , 7 FECULAS OU DE LEITE COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGENEA. PÃO DE FORMA TRADICIONAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (51%), FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO ACIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE CALCIO - CONTEM GLUTEN OFERCEE UMA MEHOR PROPIONATO DE CALCIO - CONTEM GLUTEN OFERCEE UMA MEHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTREINTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEINAS. ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. FORRADA FARINHA DE TRIGO GORDURA VEGETAL , VEGETAL VEGETA							
ESPECIAL , GEMA DE OVOS, ACQUCAR REFINADO MARGARINA FIRUTAS CRISTALIZADAS , USA PASSA , ESSENCIA DE PAO DE CACHORRO QUENTE TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , TESTE COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGENEA P PÃO DE FORMA TRADICIONAL PRINCIPALS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (51%), FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE CONDENSADO DE TORROM PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE CONDENSADO DE TORROM PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE CONDENSADO DE TORROM PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELH							
DE OVOS, AÇUCAR REFINADO MARGARINA , FRUTAS CRISTALIZADAS , UVA PASSA , ESSENCIA ARTIFICIAL DE PANETONE DE SESENCIA ARTIFICIAL DE PANETONE DE CASCA DE COR DE CASCA DE COR DURADA BRILHANTE E HOMOGENEA DE COR DURADA BRILHANTE E HOMOGENEA DE COR DURADA DE TRIGO INTEGRAL (51%), FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONTENTA DE CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONTENTA DE CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONTENTA DE CONDENSADO DE PROPIONATO DE CALCIO CONTENTA DE CONDENSADO DE PROPIONATO DE CALCIO CONTENTA DE CONDENSADO DE PROPIONATO DE CALCIO CONTENTA DE CONDENSADO DE PROPIONATO DE CALCIO CONTENTA DE CONDENSADO DE PROPIONATO DE CALCIO CONTENTA DE CONDENSADO DE PROPIONATO DE CALCIO CONTENTA DE CONDENSADO DE PROPIONATO DE CALCIO CONTENTA DE CONDENSADO DE PROPIONATO DE CALCIO CONTENTA DE CONDENSADO DE PROPIONATO DE CALCIO CONTENTA DE CONDENSADO DE PROPIONATO DE CALCIO CONTENTA DE CONDENSADO DE PROPIONATO DE CALCIO CONTENTA DE CONDENSADO DE PROPIONA DE CONDENS							
REFINADO MARGARINA , FRUTAS CRISTALIZADAS , UVA PASSA , ESSENCIA ARTIFICIAL DE PANETONE PAD DE CACHORRO QUENTE TAMANHO MINÍ, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , 2 21/2 FARINHA , AMIDO , 7 FECULAS OU DE LEITE COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGENEA. PAO DE FORMA TRADICIONAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO ACIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE 22/2 TRIGO , AÇUCAR , 7 FERMENTO BIOLOGICO , OLEO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONTEM GLUTEN OFFERCE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO CONTEM GLUTEN OFFERCE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS. ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDÓ APROXIMADAMENT E FROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDÓ APROXIMADAMENT E FROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDÓ APROXIMADAMENT E FROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDÓ APROXIMADAMENT E FROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDÓ APROXIMADAMENT E FROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDÓ APROXIMADAMENT E FROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDÓ APROXIMADAMENT E FROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDÓ APROXIMADAMENT E FROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDÓ APROXIMADAMENT E FROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDÓ APROXIMADAMENT E FROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDÓ APROXIMADAMENT E FROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDÓ APROXIMADAMENT E FROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDÓ APROXIMADAMENT E FROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDAD							
MARGARINA FRUTAS CRISTALIZADAS , UVA PASSA , ESSENCIA ARTIFICIAL DE PANETONE PAO DE CACHORRO QUENTE TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , FECULAS OU DE LEITE COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGENEA. PÂO DE FORMA TRIGO ENTRIGO							
CRISTALIZADAS , UVA PASSA , ESSENCIA ARTIFICIAL DE PANETONE PAO DE CACHORRO QUENTE TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , 7 FECULAS OU DE LETTE COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGENEA. PÃO DE FORMA PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM PROPIONATO DE CALCIO CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEINAS. ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE COMDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA FARINHA DE TRIGO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA FARINHA DE TRIGO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA FARINHA DE TRIGO APROXIMADAMENT E E LEITE ACUCAR , SAL REFINADO , GUITEN E E LECITINA DE SOJA SUCO NATURALI, GARRAFA DE 0.2 LITRO SUCO LITROS TIPO LARANJA ABACAXI (CHORTEA) ACEROLA E MARACUJÁ. ACERCIA E R. \$ R.\$ P.\$ P.\$ P.\$ P.\$ P.\$ P.\$ P.\$ P.\$ P.\$ P		MARGARINA ,					
UVA PASSA ESSENCIA ARTIFICIAL DE PANETONE PANETONE PANETONE PANETONE PANETONE TAMANHO MINI, PEPARADO ABSE DE CEREAIS , 21/2 FARINHA AMIDO , 7 FECULAS OU DE LEITE COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGENEA. PAO DE FORMA TRADICIONAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SAO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDOFOLICO, GLU TEN FIBRA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDOFOLICO, GLU TEN FIBRA DE CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONTEM GUITEN OFFECE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO CONTEM GUITEN OFFECE UMA MELHOR PROPIONATO DE CALCIO CONTEMADO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS MINERAIS E PROTEÍNAS ROSCA DOCE ASSADA COM E LEITE E BOA QUALIDADE MACIA PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA FARINHA DE TRIGO GORDURA VVEGTAL PESTRADO GUITEN E ELCITINA DE SOJA SUCO NATURAL CARRADA							
ESSENCIA ARTIFICIAL DE PANETONE PAO DE CACHORRO QUENTE TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS, 121/2 FARINHA , AMIDO , 7 FECULAS OU DE LEITE COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGENEA. PAO DE FORMA TRADICIONAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO ACIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE 22/27 TRIGO , ACUCAR , 7 FERRO BOLOGICO , OLEO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE DA CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA FARINHA DE TRIGÓ GORDURA VEGETAL . LEITE COMO MAINAS A MACIA CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA FARINHA DE TRIGÓ GORDURA VEGETAL . LEITE ACUCAR , SAL REFINADO , GUUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI (CHORTELÁ, ACEROLA E MARACUJÁ. ACEROLA E MARACUJÁ. PERANDO LITROS TIPO LARANJA ABACAXI (CHORTELÁ, ACEROLA E MARACUJÁ. PERANDO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS							
ARTIFICIAL DE PANETONE PANETONE PANETONE PAO DE CACHORRO QUENTE TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS , 21/2 FARINHA , AMIDO , 7 FECULAS OU DE COR DURADA BRILHANTE E HOMOGENEA. PÂO DE FORMA TRADICIONAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONTENUADOR PROPIONATO DE CALCIO DE CA		· ·					
PANETONE PAO DE CACHORRO QUENTE TAMANHO MINI, PREPRARDO A BASE DE CEREAIS , 7 FECULAS OU DE LEITE COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGENEA. PÃO DE FORMA TRADICIONAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO ENTEGRAL (51%), FARINHA DE TRIGO ENTIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTÉINAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTÉINAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL 41/2 HIDROGENADO , GORDURA VEGETAL 41/2 ELTINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAI ACEROLA E MARACUJÁ. PRÍNCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL POLOTION TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO							
PÃO DE CACHORRO QUENTE TAMANHO MINI, PREPARADO A BASE DE CEREAIS, 21/2 FARINHA, AMIDO, 7 FECULAS OU DE LEITE COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGENEA. PÂO DE FORMA TRADICIONAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (51%), FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO ACIDOFOLICO,GLU TEN , FIBRA DE TRIGO ENTEGRAL (51%), FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO ACIDOFOLICO,GLU TEN , FIBRA DE CALICO : CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS, MINERAIS E PROTEÍNAS : ROSCA DOCE ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE ; MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA FARINHA DE TRIGO ORDURA VEGETAL 44/2 HIDROGENADA FARINHA DE TRIGO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA FARINHA DE TRIGO GORDURA VEGETAL 44/2 HIDROGENADA FARINHA DE TRIGO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA FARINHA DE TRIGO APROXIMADA ABACAXI CHORTELÃ, ACEGO NATURAL GARRAFA DE 02 LOCO NATURAL GARRAFA DE 02		-					
TÂMANHO MINÍ, PREPARADO A BASE DE CEREAIS, FARINHA, AMIDO, 7 FECULAS OU DE LEITE COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGENEA. PÂO DE FORMA TRADICIONAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE TRIGO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS, MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 70 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO GORDURA VEGETAL 24/2 HIDROGENADA , FARINHA DE TRIGO GORDURA VEGETAL 24/2 HIDROGENADA , GUALTINO DE MALTE , ACUCAR , SAL REFINADO , GUALTINO DE MALTE , ACUCAR , SAL REFINADO , GUALTINO DE LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 25/2 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI CHORTELÃ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÂO DE FORMA INTEGRAL POO DE TRIGO INTEGRAL PARACUJÁ. PAO DE FORMA INTEGRAL PAO DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPALS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAL SAL PER ABACUJÁ. PAO DE FORMA INTEGRAL PAO DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPALS DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAL PRINC							
PREPARADO Á BASE DE CERAIS; 21/2 FARINHA, AMIDO; 7 FECULAS OU DE LEITE COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE HOMOGENEA. PÃO DE FORMA TRADICIONAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (51%), FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO EACIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE ACIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE ACIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFFRECE UMA MELHOR PROSERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL 24/2 HIDROGENADA 24/2 HIDROGENADA 24/2 HIDROGENADA 25/2 LATRATO DE MALTE , ACUCAR , SAL REFINADO , GUALTION DE MALTE , ACUCAR , SAL REFINADO , GUALTION DE MALTE , ACUCAR , SAL REFINADO , GUALTION DE LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 25/2 LARANA ABACAXI , CHORTELÂ, ACEROLA PÃO DE FORMA INTEGRAL 100 PCT VISCONT R\$ R\$ R\$ 10,29 10,29,00		QUENTE ,					
BASE DE CEREAIS, 21/2 FARINHA, AMIDO, 7 FECULAS OU DE LEITE COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGENEA. PÂO DE FORMA TRADICIONAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (51%), FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO ACIDOPOLICO, GLU TEN , FIBRA DE 22/2 TRIGO , ACUCAR , FERMENTO BIOLOGICO , OLEO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITTE BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL PARTON DE MALTE , ACUCAR , SAL REFINADO , GUITEN E LECTINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LECTINA DE SOLO SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LECTINA DE SOLO SUCO SUCO SUCO SUCO SUCO SUCO SUCO SUC		TAMANHO MINI,					
21/2 FARINHA , AMIDO , FECULAS OU DE LEITE COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMGENEA. PÃO DE FORMA TRADICIONAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDOFOLICO, GUL TEN , FIBRA DE 22/2 TRIGO , ACUCAR , 7 FERMENTO BIOLOGICO , OLEO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GULTEN OFFRECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDA COM E LEITE 24/2 HIDROGENDA , GORDURA VEGETAL 24/2 HIDROGENDA (SARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL 24/2 HIDROGENDA (SARINHA DE TRIGO , GURDURA VEGETAL SAL REFINADO , GLUTEN DE LECTINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 25/2 LARANJA ABACAXI CHORTES AO: FARINHA DE FORMA INTEGRAL PARANJA CEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL SÃO: FARINHA DE FIRIGO INTEGRAL E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL E MARACUJÓ. IO PCT VISCONT I R\$ \$ 1.029,00							
7 FECULAS OU DE LEITE COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGENEA. PÃO DE FORMA TRADICIONAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (51%), FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE JOURNAL PROPIONATO DE CALCIO CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS. ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE SOON ACIDA PRO PROPIONATO DE CALCIO CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS. ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE SOON ACIDA PRO PROPIONATO DE MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL 24/2 HIDROGENADA , FARINHA DE TRIGO GORDURA VEGETAL SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LECTINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LECTINA DE SOLO DE S	24 (2					D.+	D. +
LEITE COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMGENEA. PÃO DE FORMA TRADICIONAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (51%), FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO ACIDOFOLICO,GLU TEN , FIBRA DE ACIDOFOLICO,GLU TEN , FIBRA DE DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS, MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE TORRADA TORRADA TORRADA FARINHA DE TRIGO APOXIMADAMENT E 400G. TORRADA FARINHA DE TRIGO GORDURA VEGETAL FARINHA DE TRIGO GORDURA VEGETAL SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÂ, CACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRÂO DE FORMA INTEGRAL PRÂO DE FORMA INTEGRAL PRÂO DE FORMA INTEGRAL PRÂO DE FORMA INTEGRAL PRÍCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO ATRICAL GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÂ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRÍNCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 100 PCT VISCONT R\$ R\$ R\$ 100,29 1.029,00			30	CENTO			
BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGENEA. PÃO DE FORMA TRADICIONAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (51%), FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE 22/21 TRIGO , AÇUCAR , FERMENTO BIOLOGICO , OLEO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO : CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL 24/2 HIDROGENADO , EXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN GERTAL SUCO NATURAL, GRAFAFA DE 02 LICTION LICTION DE SOJA SUCO NATURAL, GRAFAFA DE 02 LICTION DE SOJA SUCO NATURAL, GRAFAFA DE 02 LICTION DE SOJA SUCO NATURAL, GRARAFA DE 02 LICTION TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÂ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	/				PAU	00,68	2.000,40
DE COR DOURADA BRILHANTE HOMOGENEA. PÃO DE FORMA TRADICIONAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (S1%), FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO ÉCIDOFOLICO,GLU TEN , FIBRA DE 22/2 TRIGO , AÇUCAR , FERMENTO BIOLOGICO , OLEO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFFEECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS PROTEÍNAS. ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACTA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL 24/2 HIDROGENADA , EXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GUTEN E ELECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C'HORTELÂ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRÂO DE FORMA INTE							
BRILHANTE E HOMOGENEA. PÃO DE FORMA TRADICIONAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (\$1%), FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE TRIGO AQUCAR , FERMENTO BIOLOGICO , OLEO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GLUTEN E ELECITINA DE SOJA SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 25/2 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C'HORTELÂ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA 100 PCT VISCONT R\$ R\$ C\$ 26/2 PRINCIPAIS I 100 PCT VISCONT R\$ R\$ R\$ 10,29 1.029,00							
PÃO DE FORMA TRADICIONAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (51%), FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO ENTIGO ENTRO E							
TRADICIONAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (51%), FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO ACIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE 22/22 TRIGO , AÇUCAR , FERMENTO BIOLOGICO , OLEO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFFRECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS. ROSCA DOCE ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL 40G. TORRADA FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL 419.00 LETTE CONDENSADO DE BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL 24/2 HIDROGENADA , TORRADA , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINADO E SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LITROS TIPO LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÃ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRÎNCIPAIS INOREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL		~					
PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (51%), FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO ENRIQUECIDA COM FERRO ENRIQUECIDA COM FERRO EACIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE ACIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE BIOLOGICO , OLEO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS, MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL 41/2 HIDROGENADA , FARINHA DE TRIGO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LITROS TIPO LITROS TIPO LITROS TIPO CHARANJA ABACAXI C/HORTELÄ, ACERCLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 100 PCT VISCONT R\$ 10,29 1.029,00							
INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (51%), FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE TRIGO AÇUCAR , FERMENTO BIOLOGICO , OLEO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO : CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/22 CONDENSADO DE MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL HIDROGENADA , T EXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LITRO TIPO LARANJA ABACAXI C'HORTELÃ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRÍNCIPALS 100 PCT VISCONT R\$ 10,29 1.029,00							
SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (51%), FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDOFOLICO,GLU TEN , FIBRA DE 22/2 TRIGO , AÇUCAR , FERMENTO BIOLOGICO , OLEO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO : CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS : ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA COM FEXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL 4/2 HIDROGENADA , EXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÄ, ACEROLA MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PÂO DE PORMA I							
TRIGO INTEGRAL (51%) FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE 22/21 TRIGO , AÇUCAR , FERMENTO BIOLOGICO , OLEO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL 24/2 HIDROGENADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL 24/2 HIDROGENADA , FARINHA DE TRIGO , GUITEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LECITINOS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÃA, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL							
(51%), FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO & E ÁCIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE TRIGO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL HIDROGENADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL PLEITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÃ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL POCT NITEGRAL PRO PCT VISCONT R\$ 10,29,00 TEGRAL 10,29,10 TEGRAL 10,29,10 TEGRAL 10,29,10 TEGRAL 10,29,10 TEGRAL 10,29,10 TEGRAL 10,29,10 TEGRAL 10,29,10 TEGRAL 10,29,10 TEGRAL 10,29,10 TEGRAL 10,29,10 TEGRAL 10,29,10 TEGRAL 10,29,10 TEGRAL 10,29,10 TEGRAL 10,29,10 TEGRAL 10,29,10 TEGRAL 10,29,10 TEGRAL 10,29,10 TEGRAL 10,29,10 TEGRAL 11,29,10 TEGRAL 11,29							
DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDOFOLICO,GLU TEN , FIBRA DE 22/2 TRIGO , AÇUCAR , FERMENTO BIOLOGICO , OLEO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIDNATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERCE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , CULTEN ACIDO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÃ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL							
FERRÓ E ÁCIDOFOLICO, GLU TEN , FIBRA DE TRIGO , AÇUCAR , FERMENTO BIOLOGICO , OLEO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFFRECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GRODURA VEGETAL HIDROGENADA , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, CARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÃ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 100 PCT VISCONT R\$ R\$ \$1.378,50 CHECHEL R\$ \$,19,19 R\$ \$1.378,50 PCT CHECHEL R\$ \$,19,19 R\$ \$1.378,50 PCT CHECHEL R\$ \$,19,19 R\$ \$1.378,50 PCT CHECHEL R\$ \$,19,19 R\$ \$1.378,50 PCT CHECHEL R\$ \$,19,19 R\$ \$1.378,50 PCT CHECHEL R\$ \$,19,19 R\$ \$1.378,50 PCT CHECHEL R\$ \$,19,19 R\$ \$1.378,50 PCT CHECHEL R\$ \$,19,19 R\$ \$1.378,50 PCT CHECHEL R\$ \$,19,19 R\$ \$1.419,00 PÃO 14,19 R\$ \$26,62 R\$ \$399,30 PROPIONATO PROPIONATO PÃO 14,19 R\$ \$1.419,00 PCT VISCONT R\$ \$10,29 R\$ \$1.029,00							
ACIDOFOLICO,GLU TEN , FIBRA DE 22/27 TRIGO , AÇUCAR , FERMENTO BIOLOGICO , OLEO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO AFRINHA DE TRIGO GORDURA VEGETAL HIDROGENADA , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÃ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 100 PCT VISCONT R\$ R\$ \$\$ $ \$\$		-					
TEN							
22/2 TRIGO , AÇUCAR , FERMENTO BIOLOGICO , OLEO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI CHORLES CON CARROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SOC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SOC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SOC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SOC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SOC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SOC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SOC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SOC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SOC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SOC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SOC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SOC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SOC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SOC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL							
FERMENTO BIOLOGICO , OLEO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE CONDENSADO DE 100 UN PÃO 14,19 1.419,00 APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL HIDROGENADA , EXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA LACENDIA DE LECITINA DE SOJA LACENDIA DE LARANJA ABACAXI CHORNEL CON CONTURAL GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI CHORNEL A CEROLA MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INOREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INOREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	22/2					₽¢	R¢.
BIOLOGICO , OLEO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL 24/2 HIDROGENADA , FARINHA DE TRIGO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C'HORTELÍA, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÓ: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÓ: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÓ: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS			150	PCT	CHECHEL		
DE SOJA SÁL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL 24/2 HIDROGENADA , T EXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÃ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL POTO DE TORSONTO PCT I VISCONT R\$ 1,029,00	,					3,13	1.570,50
PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL HIDROGENADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL HIDROGENADA , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÃ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INOREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL							
CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL HIDROGENADA , FARINHA DE TRIGO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI CHORTELARANJA CERCA CHORTELARANJA CHORTELARANJA CHORTELARANJA CHORTELARANJA CHORTELARANJA CHORTELAR		CONSERVADOR					
GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS, MINERAIS E PROTEÍNAS. ROSCA DOCE ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE, MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA , FARINHA DE TRIGO MALTE , AÇUCAR SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÃ, ACEROLA MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 100 PCT VISCONT R\$ R\$ 10,29 1.029,00							
UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL 41DROGENADA , T EXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÃ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL 26/2 7 SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 26/2 7 SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 26/2 7 SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS VISCONT R\$ R\$ 1.029,00							
PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS, MINERAIS E PROTEÍNAS. ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL 24/2 HIDROGENADA , 7 EXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÃ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL 26/2 7 SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 100 UN MANA R\$ R\$ 1.419,00 MANA R\$ R\$ 1.419,00 VIN MANA R\$ R\$ 1.419,00 VIN MANA R\$ R\$ 1.419,00 VIN MANA R\$ R\$ 1.419,00 VIN MANA R\$ R\$ 1.419,00 VIN MANA R\$ R\$ 1.419,00 VIN MANA R\$ R\$ 1.419,00 VIN MANA R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ 1.029,00							
DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS, MINERAIS E PROTEÍNAS. ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL HIDROGENADA , 7 EXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÃ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL 26/2 7 SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL ROSCA DOCE , MANA R\$ R\$ 1.419,00 MANA R\$ R\$ 1.419,00 MANA R\$ PÂO MANA R\$ R\$ 1.419,00 MANA R\$ PÂO MANA R\$ R\$ 1.419,00 UN JUI R\$ 26,62 VISCONT R\$ 100,99 R\$ 1.029,00							
COMO VITAMINAS , MINERAIS E PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL HIDROGENADA , FARINHA DE TRIGO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELĂ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INOS TIPO LOS DE TORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL							
PROTEÍNAS . ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL HIDROGENADA , 7 EXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C'HORTELÃ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS 100 PCT VISCONT R\$ R\$ R\$ 1.029,000							
ROSCA DOCE , ASSADA COM E LEITE 23/2 CONDENSADO DE		MINERAIS E					
ASSADA COM É LEITE 23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO GORDURA VEGETAL 24/2 HIDROGENADA , 7 EXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÄ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL 26/2 7 SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 100 UN MANA R\$ R\$ R\$ 1.419,00 MANA PÃO 14,19 1.419,00 MANA R\$ R\$ R\$ 1.419,00 VISCON R\$ 1.419,00 PÃO 14,19 1.419,00 R\$ 1.419,00 PÃO 14,19 1.419,00 PÃO 14,19 1.419,00 R\$ 1.419,00 PÃO 14,19 1.419,00 R\$ 1.419,00 PÃO 14,19 1.419,00 PÃO 14,19 1.419,00							
LEITE CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL HIDROGENADA , TORRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÄ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 100 UN MANA R\$ R\$ R\$ 1.419,00 MANA PÃO 14,19 1.419,00 R\$ R\$ R\$ 1.419,00 R\$ 1.419,00 PÃO 14,19 1.419,00 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$							
23/2 CONDENSADO DE 7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL HIDROGENADA , EXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C'HORTELÃ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS I 100 PCT VISCONT I 10,29 1.029,00							
7 BOA QUALIDADE , MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL HIDROGENADA , EXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C'HORTELÃ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	23/2				MANA	R\$	R\$
MACIA , PESANDO APROXIMADAMENT E 400G. TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL HIDROGENADA , 7 EXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C'HORTELÃ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS			100	UN	~		1.419,00
E 400G. TORRADA FARINHA DE TRIGO GORDURA VEGETAL 4/2 HIDROGENADA TEXTRATO MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN ELECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÄ, ACEROLA EMARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL		MACIA , PESANDO				, -	,
TORRADA , FARINHA DE TRIGO , GORDURA VEGETAL HIDROGENADA , 7 EXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELĂ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPARAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL		-					
FARINHA DE TRIGO GORDURA VEGETAL HIDROGENADA TEXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÃ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PORTO DE TRIGO INTEGRAL 100 PCT VISCONT I 10,29 1.029,00							
, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA , EXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C'HORTELÃ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCI PAIS INO PCT VISCONT I R\$ 10,29 1.029,00		· ·					
VEGETAL HIDROGENADA TEXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÃ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL							
24/2 HIDROGENADA , 7 EXTRATO DE MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELĂ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCI PAIS INO PCT VISCONT I 10,29 1.029,00		l '					
7 EXTRATO DE MALTE, AÇUCAR, SAL REFINADO, GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELĂ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCI PRINCI PAIS 100 PCT VISCONT R\$ R\$ 1.029,000	24/2		4.5	1//	NATRITO	R\$	R\$
MALTE , AÇUCAR , SAL REFINADO , GLUTEN E LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELĂ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL		EXTRATO DE	15	KG	MINIS		
GLUTEN É LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÃ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL							
LECITINA DE SOJA SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELÃ, ACEROLA MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL							
SUCO NATURAL, GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELĂ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL							
GARRAFA DE 02 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELĂ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL							
25/2 7 LITROS TIPO LARANJA ABACAXI C/HORTELĂ, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL							
26/2 7 LARANJA ABACAXI 165 UN JUI 20,99 3.463,35 R\$ 20,99 3.463,35 PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	25/2	LITPOS TIPO				D≠	D¢
C/HORTELA, ACEROLA E MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PRINCIPAIS 100 PCT VISCONT R\$ R\$ 10,29 1.029,00		LARANJA ABACAXI	165	UN	JUI		
MARACUJÁ. PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	/	C/HORTELÃ,				∠0,99	3.403,35
PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL							
INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL							
26/2 PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL				1			1
7 SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 100 PCT I 10,29 1.029,00		PÃO DE FORMA					
/ SÃO: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 1 10,29 1.029,00		PÃO DE FORMA INTEGRAL					
TRIGO INTEGRAL	26/2	PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS	100	РСТ			
[(51%), FARINHA]	-	PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES	100	PCT			R\$ 1.029,00
1/02/0// 1/1/1/1/1/1	-	PÃO DE FORMA INTEGRAL PRINCIPAIS INGREDIENTES SÃO: FARINHA DE	100	PCT			

	DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO,GLUTEN , FIBRA DE TRIGO , AÇUCAR , FERMENTO BIOLOGICO , OLEO DE SOJA SAL E O CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO . CONTEM GLUTEN OFERECE UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DOS NUTRIENTES COMO VITAMINAS , MINERAIS E					
	PROTEINAS .					
27/2 7	BOLO DE FORMA, 500 GR (MILHO, FUBÁ, CHOCOLATE)	50	UN	CHEIRO DE BOLO	R\$ 28,49	R\$ 1.424,50
	14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	_			•••	

R\$ 564.503,20 (Quinhentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e três reais e vinte centavos)

CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS:

DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº. 16.539.531/0001-97, vencedora do certame dos itens: 01, 05, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 25 e 26, totalizando o valor de R\$ 217.618,75 (Duzentos e dezessete mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)

ALEX SANDRO NUNES MAIDANA ME, inscrito no CNPJ nº. 27.994.121/0001-52, vencedora do certame dos itens: 02 e 04, totalizando o valor de **R\$ 147.839,65 (Cento e quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos);**

MARY CARLA JACOB ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.592.265/0001-80, vencedora do certame dos itens: 06, 17, 19, 24 e 27, totalizando o valor de R\$ 76.343,50 (Setenta e seis mil, trezentos e quarenta e três reis e cinquenta centavos).

V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 40.572.454/0001-51, vencedora do certame dos itens: 03, 15, 16, 18 e 20, totalizando o valor de **R\$ 62.493,60 (Sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta centavos);**

GILSON RIBEIRO BATISTOTI MERCADO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 32.022.904/0001-04, vencedora do certame dos itens: 07, 08, 09 e 10, totalizando o valor de **R\$ 60.207,70 (Sessenta mil, duzentos e sete reais e setenta centavos)**;

14. CLÁUSULA DÉCIMAQUARTA- DA PUBLICIDADE

14.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º8.666/93.

15. CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal n.º028/2013 e da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

16. CLÁUSULA DÉCIMASEXTA-DOFORO

16.1. Fica eleito o foro da cidade de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimidas administrativamente.

CONTRATANTE
PREFEITURA MUN. DE RIO NEGRO/MS
Cleidimar da Silva Carmargo
Prefeito Municipal

DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Sr. Oranje de Almeida DETENTORA DA ATA

ALEX SANDRO NUNES MAIDANA ME Rep. Alex Sandro Nunes Maidana DETENTORA DA ATA MARY CARLA JACOB – ME ED. Nº 1306/2024 - ANO VIII

RIO NEGRO-MS, QUARTA-FEIRA

10 DE JANEIRO DE 2024

Rep.Walter Moraes Lemes DETENTORA DA ATA	
/4 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Rep. Mike Stevan Vais DETENTORA DA ATA	
GILSON RIBEIRO BATISTOTI MERCADO LTDA ME	
Rep. Gilson Ribeiro Mercado	
DETENTORA DA ATA	
	DIO NECDO
	Prefeitura Municipal RIO NEGRO